

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18	397	172	225	1	-	93	96	65	91	26	7	51	21	25	23	88	19	
<i>t.sk. Campylobacter</i> ierosināts enterīts	A04.5	19	7	3	4	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	3	-	
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20	63	21	42	-	-	-	1	-	1	-	-	9	8	8	6	31	19	
<i>Escherichia coli</i> infekcijas	A04.0-4; D59.3	21	3	1	2	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
<i>no tās serogrupas: O157, O26, O111, O145 u.c. (enterohemorāģiskā Escherichia coli)</i>	X	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citas bakteriālas uztura toksikoinfekcijas	A05	23	203	88	115	-	-	30	23	1	16	22	14	70	27	8	13	32	1	
<i>t.sk. stafilokoku</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.0	24	22	8	14	-	-	2	5	1	2	4	-	8	2	1	1	3	-	
botulisms	A05.1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Bacillus cereus</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vienšūņu ierosinātas zarnu slimības	A06; A07	27	38	21	17	-	-	2	-	-	-	2	-	6	15	9	4	2	-	
<i>t.sk. amebiāze</i>	A06	28	9	5	4	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	2	1	-	-	
balantidiāze	A07.0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
žiardiāze [lamblioze]	A07.1	30	15	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	2	1	-	
kriptosporidioze	A07.2	31	14	9	5	-	-	1	-	-	-	1	-	1	8	2	1	1	-	
ciklosporidoze	A07.8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusu zarnu infekcijas	A08.0-3	33	5835	2852	2983	1	-	2475	2337	1025	3253	449	85	323	201	97	119	283	62	
<i>t.sk. rotavīrusu</i> enterīts	A08.0	34	3758	1858	1900	-	-	1681	1591	684	2354	195	39	126	94	47	68	151	32	
adenovīrusu enterīts	A08.2	35	222	128	94	-	-	127	91	67	136	14	1	1	-	1	2	-	-	
norovīrusu enterīts	A08.1	36	1774	824	950	1	-	626	616	271	698	229	44	195	107	49	49	132	30	
astrovīrusu enterīts	A08.3	37	47	24	23	-	-	23	23	2	38	5	1	1	-	-	-	-	-	
Neatšifrēta infekcioza caureja un gastroenterīts	A04.9; A08.4; A07.9; A09	38	4305	2028	2277	-	-	1434	1326	417	1589	591	163	528	259	156	165	437	7	
Jersiniozes	A04.6; A28.2	39	28	16	12	-	-	13	11	5	12	7	-	4	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A04.6; A28.2	40	28	16	12	-	-	13	11	5	12	7	-	4	-	-	-	-	-	
<i>no tām Yersinia enterocolitica</i>	A04.6; A28.2	41	28	16	12	-	-	13	11	5	12	7	-	4	-	-	-	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	A28.2	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bakas	B03	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruceloze	A23	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība	B99	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kreicfelda–Jakoba slimība	A81.0	46	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
<i>t.sk.</i> variants	X	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laima slimība	A69.2	49	866	316	550	-	-	27	26	-	17	24	12	108	134	111	211	249	-	
Leģionāru slimība	A48.1	50	49	24	25	2	3	2	1	-	3	-	-	12	5	10	10	9	-	
Leptospiroze	A27	51	7	4	3	2	0	0	0	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listerioze	A32; P37.2	53	7	3	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	3	-	
<i>t.sk.</i> neonatāla (diseminēta) listerioze	P37.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsiozes	A75-A79	58	18	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	7	-	
<i>t.sk.</i> <i>R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q drudzis	A78	61	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
ērlīhoze	A79.8	62	17	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	6	-	
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularēmija	A21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	10	7	3	-	-	4	-	-	3	1	-	3	2	-	1	-	-	
Masalas	B05	71	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
<i>t.sk.</i> iedzimtu masaliņu sindroms	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	3297	1682	1615	-	-	1615	1533	93	2186	778	91	111	30	3	2	3	3	
Difterija	A36	75	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprināta	A.36.0-8	76	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	2	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Garais klepus	A37	78	10	8	2	-	-	8	2	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātais	A.37	79	3	3	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	3	3	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> <i>Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	13	9	4	1	-	7	4	2	8	1	-	1	1	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> meningokoku meningīts	A.39.0	86	3	2	1	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	29	16	13	2	2	3	5	2	4	2	-	2	3	2	3	11	-	
<i>t.sk.</i> pneimokoku meningīts	G00.1	89	3	1	2	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	59	26	33	-	-	6	8	1	5	7	1	9	14	6	6	10	-	
<i>t.sk.</i> enterovīrusu meningīts	A87.0	91	12	5	7	-	-	2	3	-	2	2	1	1	3	2	-	1	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	433	223	210	-	1	9	9	-	4	9	5	68	57	68	91	131	-	
<i>t.sk.</i> ērcu pārnests vīrusencefalīts	A84	95	429	220	209	-	1	9	9	-	4	9	5	66	57	68	89	131	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārnestie vīrusu drudzī un vīrusu hemorāģiskie drudzī	A90-A99	98	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	
<i>t.sk.</i> hemorāģiskais drudzis ar nieru	A98.5	99	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīriēši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīriēši	sievietes			vīriēši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
miliāra tuberkuloze	A19	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	53	31	22	-	-	-	-	-	-	-	-	21	18	10	2	2	-	-
Gonokoku infekcija	A54	131	550	411	139	-	-	3	9	-	-	-	12	296	142	70	24	6	-	-
<i>t.sk. iedzimta gonokoku infekcija</i>	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sifiliss	A50-53	133	143	84	59	-	-	1	-	-	-	-	1	52	47	15	21	7	-	-
<i>t.sk. iedzimts sifiliss</i>	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1576	515	1061	-	-	4	51	-	-	2	53	1050	328	110	25	8	-	-
Kašķis	B86	136	1532	767	765	-	-	388	397	42	256	294	193	382	108	90	71	96	-	-
Mikrosporija	B35	137	469	180	289	-	-	165	219	6	150	188	40	34	17	15	13	6	-	-
Trihofītijs	B35	138	17	9	8	-	-	4	7	-	3	7	1	-	2	3	-	1	-	-
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	301*	198	103	18	8	3	1	2	1	-	1	105	114	155	13	5	-	-
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	98	70	28	48	21	1	1	-	2	-	-	15	51	25	4	1	-	-

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	I
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	266
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	38
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	-
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayentanensis</i>	152	-

*- no 301 HIV inficētajiem pieciem ir nezināms vecums.

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.