



Slimību profilakses un kontroles centrs

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠKĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2013.GADĀ

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHI ²
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. Reģistrējamās infekcijas slimības																				
Akūts poliomielīts	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Akūtas šļauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Holera	A00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vēdertīfs	A01.0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paratīfi	A01.1-4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8	394	190	204	2	1	121	115	19	162	43	12	37	30	22	25	44	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9	385	187	198	2	1	120	114	19	160	43	12	36	27	20	25	43	-	
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10	309	144	165	2	1	96	101	9	141	37	10	29	19	16	17	31	-	
<i>S. typhimurium</i>	A02	11	46	30	16	-	-	18	8	4	15	6	1	3	3	2	5	7	-	
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12	24	9	15	-	-	8	4	-	10	1	1	3	4	2	1	2	-	
Šigelozes	A03	13	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<i>Sh. sonnei</i>	A03.3	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Šigellu nēsātāji	Z22.1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18	360	153	207	-	-	76	57	35	63	22	13	42	22	15	20	128	78	
<i>t.sk. Campylobacter</i> ierosināts enterīts	A04.5	19	9	7	2	-	-	5	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	-	
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20	114	32	82	-	-	-	1	1	-	-	-	9	10	7	11	76	78	
<i>Escherichia coli</i> infekcijas	A04.0-4; D59.3	21	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>no tās serogrupas: O157, O26, O111, O145 u.c. (enterohemorāģiskā Escherichia coli)</i>	X	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citas bakteriālas uztura toksikoinfekcijas	A05	23	214	77	137	-	-	15	10	-	5	11	9	89	28	10	9	53	-	
<i>t.sk. stafilokoku</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.0	24	19	8	11	-	-	1	2	-	-	3	-	9	5	2	-	-	-	
botulisms	A05.1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Bacillus cereus</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vienšūņu ierosinātas zarnu slimības	A06; A07	27	45	24	21	-	-	11	6	-	10	7	-	11	8	4	2	3	-	
<i>t.sk. amebiāze</i>	A06	28	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	
balantidiāze	A07.0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
žiardiāze [lamblioze]	A07.1	30	37	21	16	-	-	10	6	-	10	6	-	10	4	3	2	2	-	
kriptosporidioze	A07.2	31	2	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
ciklosporidoze	A07.8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusu zarnu infekcijas	A08.0-3	33	5422	2651	2771	-	1	2269	2139	823	3154	366	65	350	150	103	114	297	93	
<i>t.sk. rotavīrusu</i> enterīts	A08.0	34	3404	1688	1716	-	-	1540	1476	597	2217	175	27	103	54	45	55	131	78	
adenovīrusu enterīts	A08.2	35	308	156	152	-	-	147	142	81	182	22	4	7	3	2	4	3	2	
norovīrusu enterīts	A08.1	36	1636	773	863	-	1	552	486	137	706	163	32	237	91	54	53	163	13	
astrovīrusu enterīts	A08.3	37	67	32	35	-	-	28	30	5	45	6	2	3	2	2	2	-	-	
Neatšifrēta infekcioza caureja un gastroenterīts	A04.9; A08.4; A07.9; A09	38	5064	2376	2688	-	-	1686	1598	488	1785	806	205	636	312	162	172	498	5	
Jersiniozes	A04.6; A28.2	39	25	17	8	-	-	14	8	6	10	4	2	2	-	-	-	1	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A04.6; A28.2	40	25	17	8	-	-	14	8	6	10	4	2	2	-	-	-	1	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma											
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas									
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>no tām Yersinia enterocolitica</i>	A04.6; A28.2	41	25	17	8	-	-	14	8	6	10	4	2	2	-	-	-	1	-
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>	A28.2	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bakas	B03	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceloze	A23	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība	B99	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreicfelda–Jakoba slimība	A81.0	46	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
<i>t.sk. variants</i>	X	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laima slimība	A69.2	49	454	189	265	-	-	26	15	-	12	20	9	49	56	70	86	152	-
Leģionāru slimība	A48.1	50	34	22	12	1	1	-	-	-	-	-	-	10	3	7	9	5	1
Leptospiroze	A27	51	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listerioze	A32; P37.2	53	5	3	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riketsiozes	A75-A79	58	15	8	7	-	1	1	1	-	1	1	-	2	1	2	-	8	-
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q drudzis	A78	61	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ērlihioze	A79.8	62	14	8	6	-	-	1	1	-	1	1	-	2	1	2	-	7	-
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularēmija	A21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	15	10	5	-	-	-	5	-	2	-	3	8	2	-	-	-	-

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Masalas	B05	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	2856	1535	1321	-	-	1459	1258	99	1728	815	75	91	34	10	4	-	5	
Difterija	A36	75	14	5	9	-	1	2	5	-	2	2	3	-	-	2	3	2	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprināta</i>	A.36.0-8	76	14	5	9	-	1	2	5	-	2	2	3	-	-	2	3	2	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	5	5	-	-	-	4	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	
Garais klepus	A37	78	202	92	110	-	1	72	79	16	23	84	28	14	16	17	1	3	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātais</i>	A.37	79	162	69	93	-	1	56	67	10	16	70	27	10	13	13	1	2	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	161	69	92	-	1	56	66	10	16	69	27	10	13	13	1	2	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	7	3	4	1	1	1	4	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
<i>t.sk. meningokoku meningīts</i>	A.39.0	86	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	27	19	8	2	1	10	1	2	3	5	1	2	1	1	5	7	-	
<i>t.sk. pneimokoku meningīts</i>	G00.1	89	5	4	1	1	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	392	252	140	-	-	168	64	1	70	115	46	106	25	17	6	6	-	
<i>t.sk. enterovīrusu meningīts</i>	A87.0	91	302	197	105	-	-	137	56	-	60	97	36	84	15	8	1	1	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomiēlīti	A84-A86	94	270	140	130	2	1	8	5	-	5	4	4	36	43	53	55	70	-	
<i>t.sk. ērcu pārnests vīrusencefalīts</i>	A84	95	265	138	127	2	1	8	4	-	5	3	4	35	43	53	55	67	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārnestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	15	8	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2	1	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>t.sk.</i> hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu	A98.5	99	8	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-	
Vīrushepatīti	B15-B19	100	1473	850	623	2	1	13	8	3	5	6	7	286	428	317	231	190	16	
<i>t.sk.</i> akūts A hepatīts	B15	101	12	10	2	-	-	3	-	-	1	1	1	2	1	2	2	2	-	
akūts B hepatīts	B16	102	87	50	37	1	-	-	1	-	-	-	1	31	28	14	4	9	6	
akūts C hepatīts	B17.1	103	53	27	26	-	-	-	1	-	-	1	-	17	11	6	8	10	9	
akūts E hepatīts	B17.2	104	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	-	
jaunatklāts hronisks B hepatīts	B18.1	105	76	51	25	-	1	2	-	2	-	-	-	14	20	18	10	12	-	
jaunatklāts hronisks C hepatīts	B18.2	106	1221	696	525	1	-	8	5	1	4	3	5	219	362	273	204	150	1	
Jaunatklātie HBsAg nēsātāji	Z22.5	107	166	76	90	-	-	1	-	-	-	-	1	56	60	14	20	15	-	
Vienšūņu ierosinātas slimības	B50-B64	108	11	7	4	-	-	1	1	-	1	1	-	1	4	2	1	1	-	
<i>t.sk.</i> malārija	B50-B54	109	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
toksoplazmoze	B58; P37.1	110	7	3	4	-	-	1	1	-	1	1	-	-	3	1	-	1	-	
iedzimta toksoplazmoze	P37.1	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malārijas ierosinātāju nēsātāji	Z22.8	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helmintozes	B65-B83	113	54	21	33	1	-	7	13	-	4	14	2	2	4	7	7	14	-	
<i>t.sk.</i> anisakioze	B81.0	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
askaridoze	B77	115	26	9	17	-	-	5	13	-	3	13	2	2	1	1	-	4	-	
ehinokokoze	B67	116	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	
cisticerkoze	B69	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
difilobotriozes	B70.0	118	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	
<i>Taenia solium</i> tenioze	B68.0	119	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
<i>Taenia saginata</i> tenioze	B68.1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
trihineleze	B75	121	11	4	7	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	3	3	-	
trihuriāze (trichocefaloze)	B79	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dzīvnieku kodumu, saskrāpējumu vai apsiekalšanas gadījumi, ja nozīmēta, pabeigta vai pārtraukta imunizācija pret trakumsērgu ³	W53; W54; W55; Z20.3	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Visu formu tuberkuloze	A15-A19; P37.0	124	776	497	279	x	x	23	35	3	17	25	13	128	156	171	137	126	-	
<i>t.sk.</i> : elpošanas orgānu tuberkuloze	A15-A16	125	743	482	261	x	x	23	35	3	17	25	13	126	151	170	129	109	-	
no tās.: bakterioloģiski pierādīta elpošanas orgānu tuberkuloze	A15	126	582	400	182	x	x	8	7	1	1	5	8	100	134	138	104	91	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīriēši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīriēši	sievietes			vīriēši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	2	2	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
miliāra tuberkuloze	A19	128	2	-	2	x	x	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	13	10	3	-	-	-	1	-	-	-	1	6	3	-	2	1	-	
Gonokoku infekcija	A54	131	560	387	173	-	-	2	8	-	2	2	6	302	155	61	24	8	-	
<i>t.sk. iedzimta gonokoku infekcija</i>	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sifiliss	A50-53	133	129	87	42	-	-	-	1	-	-	-	1	32	43	27	17	9	-	
<i>t.sk. iedzimts sifiliss</i>	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	2029	662	1367	-	-	3	61	-	-	4	60	1312	479	123	42	9	-	
Kašķis	B86	136	1342	657	685	-	-	304	361	45	215	265	140	317	104	82	76	98	-	
Mikrosporija	B35	137	336	135	201	-	-	116	144	5	102	129	24	33	16	10	8	9	-	
Trihofītijs	B35	138	6	2	4	-	-	2	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	-	
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	340	203	137	10	5	5	5	6	3	1	-	91	116	83	30	10	-	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	128	87	41	23	15	1	1	1	1	-	-	14	56	42	11	3	-	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	1
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	56
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	4
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.