



Slimību profilakses un kontroles centrs

## PĀRSKATS PAR ATSEVIŠKĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2014.GADĀ

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IH <sup>2</sup>	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			tajā skaitā		0–17 gadi (ieskaitot)			vecuma grupas												
			kopā	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. Reģistrējamās infekcijas slimības</b>	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akūts poliomielīts	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akūtas šļauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holera	A00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vēdertīfs	A01.0	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Paratīfi	A01.1-4	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8	282	137	145	-	-	84	81	12	116	30	7	22	18	19	17	41	-	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9	278	134	144	-	-	83	81	12	116	29	7	20	18	18	17	41	-	-
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10	206	97	109	-	-	63	59	5	92	19	6	17	14	13	12	28	-	-
<i>S. typhimurium</i>	A02	11	43	21	22	-	-	12	17	4	17	8	-	1	1	2	5	5	-	-
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12	29	11	18	-	-	8	9	-	15	2	-	4	4	3	1	-	-	-
Šigelozes	A03	13	10	6	4	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	2	3	1	-	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14	8	4	4	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15	5	2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
<i>Sh. sonnei</i>	A03.3	16	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
Šigellu nēsātāji	Z22.1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18	494	211	283	-	1	69	67	33	66	26	11	49	29	30	38	212	79	-

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI <sup>2</sup>
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>t.sk. Campylobacter</i> ierosināts enterīts	A04.5	19	38	18	20	-	-	1	4	1	4	-	-	12	5	6	4	6	-	
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20	185	71	114	-	1	1	3	-	2	-	2	12	7	11	16	135	77	
<i>Escherichia coli</i> infekcijas	A04.0-4; D59.3	21	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
no tās serogrupas: O157, O26, O111, O145 u.c. (enterohemorāģiskā <i>Escherichia coli</i> )	X	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citas bakteriālas uztura toksikoinfekcijas	A05	23	271	88	183	-	-	14	25	2	15	13	9	108	39	18	18	49	1	
<i>t.sk.</i> stafilokoku ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.0	24	39	15	24	-	-	6	6	1	7	4	-	16	4	1	2	4	-	
botulisms	A05.1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Bacillus cereus</i> ierosināta uztura toksikoinfekcija	A05.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vienšūņu ierosinātas zarnu slimības	A06; A07	27	85	35	50	-	-	3	15	1	8	6	3	16	19	12	12	8	-	
<i>t.sk.</i> amebiāze	A06	28	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	
balantidiāze	A07.0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
žiardiāze [lamblioze]	A07.1	30	73	30	43	-	-	3	15	1	8	6	3	14	17	8	9	7	-	
kriptosporidioze	A07.2	31	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
ciklosporidoze	A07.8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusu zarnu infekcijas	A08.0-3	33	5053	2482	2571	-	-	2184	2039	848	2961	326	88	240	140	83	108	259	135	
<i>t.sk.</i> rotavīrusu enterīts	A08.0	34	3556	1748	1808	-	-	1595	1516	677	2182	205	47	99	77	50	65	154	89	
adenovīrusu enterīts	A08.2	35	252	135	117	-	-	133	104	40	174	20	3	4	3	1	-	7	2	
norovīrusu enterīts	A08.1	36	1205	581	624	-	-	441	402	129	581	96	37	134	59	30	41	98	44	
astrovīrusu enterīts	A08.3	37	20	11	9	-	-	8	5	2	7	4	-	3	1	2	1	-	-	
Neatšifrēta infekcioza caureja un gastroenterīts	A04.9; A08.4; A07.9; A09	38	4705	2170	2535	-	-	1431	1399	418	1603	624	185	649	298	178	177	573	2	
Jersiniozes	A04.6; A28.2	39	28	14	14	-	-	10	9	4	10	4	1	4	-	1	-	4	-	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātas	A04.6; A28.2	40	28	14	14	-	-	10	9	4	10	4	1	4	-	1	-	4	-	







Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI <sup>2</sup>
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
trihineloze	B75	121	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	
trihuriāze (trichocefaloze)	B79	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dzīvnieku kodumu, saskrāpējumu vai apsiekošanas gadījumi, ja nozīmēta, pabeigta vai pārtraukta imunizācija pret trakumsērgu <sup>3</sup>	W53; W54; W55; Z20.3	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Visu formu tuberkuloze	A15-A19; P37.0	124	637	442	195	X	X	34	18	3	20	18	11	106	144	127	123	85	-	
t.sk.: elpošanas orgānu tuberkuloze	A15-A16	125	622	437	185	X	X	34	18	3	20	18	11	105	141	125	120	79	-	
no tās.: bakterioloģiski pierādīta elpošanas orgānu tuberkuloze	A15	126	494	345	149	X	X	5	2	-	1	-	6	83	124	109	104	67	-	
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
miliāra tuberkuloze	A19	128	1	1	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Lepa (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	16	10	6	-	-	-	1	-	1	-	-	7	4	2	1	1	-	
Gonokoku infekcija	A54	131	365	246	119	-	-	8	7	-	2	1	12	202	104	27	11	6	-	
t.sk. iedzimta gonokoku infekcija	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sifiliss	A50-53	133	134	83	51	-	-	1	1	-	-	-	2	39	42	34	13	4	-	
t.sk. iedzimts sifiliss	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1983	608	1375	-	-	3	49	-	-	-	52	1331	462	97	36	5	-	
Kašķis	B86	136	1088	563	525	-	-	278	286	31	178	249	106	220	65	69	64	106	-	
Mikrosporija	B35	137	268	105	163	-	-	96	121	2	87	112	16	22	11	8	4	6	-	
Trihofītijs	B35	138	4	-	4	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	347	236	111	7	6	2	2	3	1	-	-	88	128	81	32	14	-	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	149	97	52	18	14	-	-	-	-	-	-	17	73	36	11	12	-	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits <sup>5</sup>
A	B	1
<b>B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji<sup>4</sup></b>		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	51
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	2
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

<sup>1</sup> SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

<sup>2</sup> IHI – intrahospitālas infekcijas.

<sup>3</sup> Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

<sup>4</sup> Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

<sup>5</sup> Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.