

**PĀRSKATS PAR ATSEVIŠĶĀM INFEKCIJAS UN
PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM
2017.gadā**

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laima slimība	A69.2	49	612	241	371	-	-	16	19	-	16	13	6	75	107	113	134	148	-	
Leģionāru slimība	A48.1	50	31	19	12	2	1	1	1	1	-	-	1	3	4	2	7	13	-	
Leptospiroze	A27	51	8	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listerioze	A32; P37.2	53	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsiozes	A75-A79	58	26	11	15	-	-	-	1	-	-	1	-	7	2	3	4	9	-	
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q drudzis	A78	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ērlihioze	A79.8	62	26	11	15	-	-	-	1	-	-	1	-	7	2	3	4	9	-	
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularēmija	A21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	4	4	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	
Masalas	B05	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	1564	828	736	-	-	772	690	64	837	512	49	55	31	13	-	3	4	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Difterija	A36	75	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprināta</i>	A.36.0-8	76	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garais klepus	A37	78	95	39	56	-	-	30	24	6	20	12	16	2	14	12	4	9	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātais</i>	A.37	79	83	33	50	-	-	26	22	4	18	10	16	2	11	10	4	8	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	83	33	50	-	-	26	22	4	18	10	16	2	11	10	4	8	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	9	4	5	-	-	3	5	3	4	-	1	-	-	-	1	-	-	
<i>t.sk. meningokoku meningīts</i>	A.39.0	86	5	2	3	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	25	16	9	1	2	1	-	1	-	-	-	-	7	2	6	9	-	
<i>t.sk. pneimokoku meningīts</i>	G00.1	89	18	11	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6	2	5	5	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	44	20	24	-	-	2	5	-	2	2	3	17	6	4	3	7	-	
<i>t.sk. enterovīrusu meningīts</i>	A87.0	91	16	7	9	-	-	2	3	-	2	1	2	9	2	-	-	-	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	218	116	102	2	1	6	8	-	5	7	2	21	29	39	54	61	-	
<i>t.sk. ērcu pārņests vīrusencefalīts</i>	A84	95	214	113	101	1	1	5	8	-	4	7	2	21	28	39	53	60	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārņestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	18	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	5	3	1	-	
<i>t.sk. hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu</i>	A98.5	99	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHL ²
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vīrushepatīti	B15-B19	100	2379	1505	874	4	-	11	12	1	5	8	9	319	789	524	385	339	14	
<i>t.sk.</i> akūts A hepatīts	B15	101	75	40	35	-	-	5	3	-	1	5	2	11	23	14	13	6	-	
akūts B hepatīts	B16	102	52	34	18	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	14	4	7	6	
akūts C hepatīts	B17.1	103	57	25	32	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	12	6	7	4	
akūts E hepatīts	B17.2	104	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	
jaunatklāts hronisks B hepatīts	B18.1	105	369	211	158	1	-	1	-	-	-	1	-	56	143	69	46	54	1	
jaunatklāts hronisks C hepatīts	B18.2	106	1803	1181	622	2	-	5	9	1	4	2	7	218	586	410	314	261	3	
Jaunatklātie HBsAg nēsātāji	Z22.5	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vienšūņu ierosinātas slimības	B50-B64	108	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> malārija	B50-B54	109	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
toksoplazmoze	B58; P37.1	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iedzimta toksoplazmoze	P37.1	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malārijas ierosinātāju nēsātāji	Z22.8	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helmintozes	B65-B83	113	7	2	5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	3	1	-	
<i>t.sk.</i> anisakioze	B81.0	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
askaridoze	B77	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ehinokokoze	B67	116	6	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	
cisticerkoze	B69	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
difilobotriozes	B70.0	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Taenia solium</i> tenioze	B68.0	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Taenia saginata</i> tenioze	B68.1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
trihineleze	B75	121	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
trihuriāze (trichocefaloze)	B79	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dzīvnieku kodumu, saskrāpējumu vai apsiekalšanas gadījumi, ja nozīmēta, pabeigta vai pārtraukta imunizācija pret trakumsērgu ³	W53; W54; W55; Z20.3	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Visu formu tuberkuloze	A15-A19; P37.0	124	483	333	150	X	X	5	11	1	6	3	6	72	88	104	97	106	-	
<i>t.sk.</i> : elpošanas orgānu tuberkuloze	A15-A16	125	467	327	140	X	X	5	11	1	6	3	6	71	84	102	96	98	-	
no tās.: bakterioloģiski pierādīta elpošanas	A15	126	388	279	109	X	X	1	2	-	-	-	3	54	73	92	79	87	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHT ²
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
orgānu tuberkuloze																				
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	1	-	1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
miliāra tuberkuloze	A19	128	2	1	1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoku infekcija	A54	131	184	116	68	-	-	3	4	-	-	-	7	96	48	21	7	5	-	-
<i>t.sk.</i> iedzimta gonokoku infekcija	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sifiliss	A50-53	133	140	87	53	-	-	1	2	-	1	-	2	35	43	31	18	10	-	-
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1512	485	1027	-	-	3	65	1	-	2	65	962	365	87	24	6	-	-
Kašķis	B86	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrosporija	B35	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trihofītijs	B35	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	371	241	130	14	10	3	4	2	-	2	3	77	139	89	44	15	-	-
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	118	73	45	18	14	-	1	-	-	1	-	7	40	47	19	4	-	-

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	I
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	75
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	-
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayentanensis</i>	152	-

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) 20.03.2018.

Iestādes vadītājs _____ I. Gavare
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs _____ T.Kļemjacionoka Tālrunis 67081576
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.