



Slimību profilakses un kontroles centrs

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠKĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2012.GADĀ

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma											
			kopā	tajā skaitā				0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas									
				vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Reģistrējamās infekcijas slimības																			
Akūts poliomielīts	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akūtas šlauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Holera	A00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vēdertīfs	A01.0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratīfi	A01.1-4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8	556	278	278	1	-	175	173	13	279	44	12	34	35	35	38	66	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9	545	274	271	1	-	173	168	13	274	42	12	33	33	35	38	65	-
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10	462	233	229	-	-	153	148	11	239	40	11	30	28	29	27	47	-
<i>S. typhimurium</i>	A02	11	45	17	28	-	-	12	16	1	25	1	1	2	3	2	-	10	-
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12	45	16	29	-	-	13	18	-	27	3	1	6	1	3	1	3	-
Šigelozes	A03	13	4	1	3	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14	3	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sh. sonnei</i>	A03.3	16	3	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Šigellu nēsātāji	Z22.1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5;	18	418	174	244	2	1	75	101	56	87	26	7	42	27	20	34	119	46

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bakas	B03	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruceleze	A23	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cita no jauna parādījusies bīstama infekcijas slimība	B99	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kreicfelda–Jakoba slimība	A81.0	46	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
<i>t.sk.</i> variants	X	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laima slimība	A69.2	49	724	279	445	-	-	22	22	-	18	19	7	99	89	126	145	221	-	
Leģionāru slimība	A48.1	50	48	20	28	-	-	3	2	-	4	1	-	11	10	6	6	10	-	
Leptospiroze	A27	51	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listerioze	A32; P37.2	53	6	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	
<i>t.sk.</i> neonatāla (diseminēta) listerioze	P37.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsiozes	A75-A79	58	28	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4	3	11	-	
<i>t.sk.</i> <i>R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q drudzis	A78	61	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
ērlihioze	A79.8	62	26	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4	3	9	-	
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularēmija	A21	66	6	4	2	-	-	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	41	28	13	-	-	6	2	-	1	5	2	21	7	4	1	-	-	
Masalas	B05	71	3	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Masaliņas	B06; M01.4;	72	8	3	5	-	-	1	2	-	2	-	1	2	3	-	-	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	P35.0																			
<i>t.sk.</i> iedzimtu masaliņu sindroms	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	3896	2038	1858	-	-	1936	1773	123	2489	990	107	128	52	6	1	-	1	
Difterija	A36	75	8	8	-	1	-	3	-	-	2	1	-	2	1	-	-	2	-	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprināta	A.36.0-8	76	8	8	-	1	-	3	-	-	2	1	-	2	1	-	-	2	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Garais klepus	A37	78	264	114	150	-	1	94	112	24	33	114	35	23	10	10	5	10	-	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātais	A.37	79	191	81	110	-	1	67	82	14	25	87	23	17	5	9	4	7	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	186	79	107	-	1	66	79	14	24	85	22	16	5	9	4	7	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	5	2	3	-	-	1	3	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	2	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> <i>Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	5	4	1	1	-	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
<i>t.sk.</i> meningokoku meningīts	A.39.0	86	2	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	29	20	9	3	2	3	2	3	-	1	1	6	2	4	6	6	-	
<i>t.sk.</i> pneimokoku meningīts	G00.1	89	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	118	72	46	1	1	27	12	-	10	17	12	43	20	7	5	4	-	
<i>t.sk.</i> enterovīrusu meningīts	A87.0	91	65	36	29	-	-	18	10	-	6	14	8	21	14	1	1	-	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	376	212	164	1	2	22	5	-	7	16	4	39	59	76	65	110	-	
<i>t.sk.</i> ērcu pārņests vīrusencefalīts	A84	95	376	212	164	1	2	22	5	-	7	16	4	39	59	76	65	110	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārņestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	19	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	3	1	-	
<i>t.sk.</i> hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu	A98.5	99	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	1	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīriēši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīriēši	sievietes			vīriēši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	31	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	4	4	3	-	
Gonokoku infekcija	A54	131	602	431	171	-	-	5	8	-	2	-	11	325	166	51	37	10	-	
<i>t.sk. iedzimta gonokoku infekcija</i>	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sifiliss	A50-53	133	147	95	52	-	-	3	1	1	-	1	2	40	45	31	18	9	-	
<i>t.sk. iedzimts sifiliss</i>	A50	134	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1740	527	1213	-	-	3	57	-	-	2	58	1164	366	109	32	9	-	
Kašķis	B86	136	1595	810	785	-	-	357	421	54	285	284	155	411	123	106	74	103	-	
Mikrosporija	B35	137	350	141	209	-	-	124	167	4	96	164	27	29	12	7	5	6	-	
Trihofītijs	B35	138	12	5	7	-	-	4	5	1	4	4	-	2	-	-	1	-	-	
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	339*	218	121	8	3	5	5	3	4	-	3	94	130	75	19	5	-	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	135	97	38	17	9	1	-	-	1	-	-	24	62	33	14	1	-	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	1
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Metecilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	286
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	56
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	3
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

*- no 339 HIV inficētajiem sešiem ir nezināms vecums.

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.