



Slimību profilakses un kontroles centrs

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠKĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2015. GADĀ

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma											
			kopā	tajā skaitā				0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas									
				vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. Reģistrējamās infekcijas slimības																			
Akūts poliomielīts	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akūtas šlauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holera	A00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vēdertīfs	A01.0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratīfi	A01.1-4	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8	430	192	238	-	-	125	130	24	165	59	7	49	38	25	29	34	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9	380	167	213	-	-	109	117	24	137	58	7	44	30	23	24	33	-
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10	240	111	129	-	-	86	84	12	104	49	5	16	13	15	10	16	-
<i>S. typhimurium</i>	A02	11	75	31	44	-	-	16	26	8	24	8	2	8	6	6	4	9	-
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12	34	16	18	-	-	11	14	-	22	1	2	3	4	1	-	1	-
Šigelozes	A03	13	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	1	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	1	-
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
<i>Sh. sonnei</i>	A03.3	16	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	1	-
Šigellu nēsātāji	Z22.1	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Citas bakteriālas zarnu infekcijas	A04.0-5; A04.7-8	18	480	236	244	-	-	97	81	45	93	33	7	62	26	19	37	158	55
<i>t.sk. Campylobacter ierosināts enterīts</i>	A04.5	19	77	53	24	-	-	25	8	8	17	7	1	20	2	6	6	10	-
<i>Clostridium difficile</i> ierosināts enterokolīts	A04.7	20	134	59	75	-	-	3	1	-	2	2	-	11	4	9	10	96	55

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kreicfelda–Jakoba slimība	A81.0	46	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
<i>t.sk.</i> variants	X	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laima slimība	A69.2	49	495	183	312	-	1	13	17	-	12	13	5	71	75	83	105	131	-	
Leģionāru slimība	A48.1	50	22	17	5	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	5	3	9	-	
Leptospiroze	A27	51	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listerioze	A32; P37.2	53	8	2	6	1	1	-	2	2	-	-	-	2	1	-	1	2	-	
<i>t.sk.</i> neonatāla (diseminēta) listerioze	P37.2	54	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsiozes	A75-A79	58	42	23	19	-	-	1	1	-	-	2	-	10	10	3	7	10	-	
<i>t.sk.</i> <i>R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q drudzis	A78	61	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
ērlihioze	A79.8	62	41	23	18	-	-	1	1	-	-	2	-	10	9	3	7	10	-	
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularēmija	A21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	21	11	10	-	-	-	2	-	-	-	2	11	7	1	-	-	-	
Masalas	B05	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> iedzimtu masaliņu sindroms	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	2058	1083	975	-	-	1035	924	75	1111	704	69	66	26	4	2	1	-	
Difterija	A36	75	10	5	5	1	-	2	2	-	1	3	-	1	1	-	-	4	1	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprināta	A.36.0-8	76	10	5	5	1	-	2	2	-	1	3	-	1	1	-	-	4	1	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Garais klepus	A37	78	210	90	120	-	-	64	79	23	30	60	30	22	17	18	5	5	-	
<i>t.sk.</i> laboratoriski apstiprinātais	A.37	79	191	79	112	-	-	55	74	21	26	55	27	22	17	16	4	3	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	191	79	112	-	-	55	74	21	26	55	27	22	17	16	4	3	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	12	9	3	1	-	8	1	6	2	1	-	1	-	-	1	1	-	
<i>t.sk.</i> meningokoku meningīts	A.39.0	86	7	6	1	-	-	5	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	24	11	13	2	-	4	2	1	4	1	-	-	4	2	3	9	-	
<i>t.sk.</i> pneimokoku meningīts	G00.1	89	5	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	82	40	42	-	-	8	5	-	3	8	2	31	14	6	2	16	-	
<i>t.sk.</i> enterovīrusu meningīts	A87.0	91	48	24	24	-	-	8	4	-	3	7	2	23	9	2	1	1	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomiēlīti	A84-A86	94	177	82	95	-	-	4	3	-	2	4	1	15	25	36	38	56	-	
<i>t.sk.</i> ērcu pārņests vīrusencefalīts	A84	95	169	79	90	-	-	4	3	-	2	4	1	15	25	35	37	50	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārņestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	
<i>t.sk.</i> hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu	A98.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrushepatīti	B15-B19	100	2071	1241	830	-	1	6	4	1	1	5	3	315	626	455	369	296	30	
<i>t.sk.</i> akūts A hepatīts	B15	101	6	3	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	
akūts B hepatīts	B16	102	76	45	31	-	1	-	-	-	-	-	-	21	12	12	9	22	16	
akūts C hepatīts	B17.1	103	70	40	30	-	-	2	-	-	-	1	1	11	14	19	15	9	9	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Sifiliss	A50-53	133	139	107	32	-	-	-	3	-	-	-	3	39	35	35	19	8	-	
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seksuāli transmisīvas hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1573	505	1068	-	-	5	41	1	-	3	42	1047	364	85	25	6	-	
Kašķis	B86	136	393	189	204	-	-	76	109	10	52	83	40	84	34	22	22	46	-	
Mikrosporija	B35	137	85	49	36	-	-	40	28	-	26	38	4	7	6	1	1	2	-	
Trihofītijs	B35	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	393	264	129	20	12	3	3	1	2	-	3	111	141	78	43	14	-	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	126	84	42	24	11	-	-	-	-	-	-	14	63	30	17	2	-	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	1
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	87
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	1
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.