



Slimību profilakses un
kontroles centrs

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠKĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2016.GADĀ

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHI ²
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. Reģistrējamās infekcijas slimības																				
Akūts poliomiēlīts	A80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akūtas šļauganas paralīzes sindroms bērniem līdz 15 gadu vecumam	G81.0; G82.0, 3; G83.0-3	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Holera	A00	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holeras ierosinātāju nēsātāji	Z22.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vēdertīfs	A01.0	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Paratīfi	A01.1-4	6	5	3	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Vēdertīfa un paratīfa ierosinātāju nēsātāji	Z22.0-1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Citas salmonellu ierosinātas infekcijas	A02	8	472	216	256	-	1	166	185	19	275	51	6	32	17	22	19	31	1	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A02	9	453	208	245	-	1	160	180	19	264	51	6	29	15	20	18	31	1	
<i>no tām S. enteritidis</i>	A02	10	368	173	195	-	-	136	148	14	223	42	5	23	11	16	13	21	1	
<i>S. typhimurium</i>	A02	11	60	26	34	-	-	19	24	3	33	6	1	5	2	2	4	4	-	
Citu salmonellu nēsātāji	Z22.1	12	8	4	4	-	-	3	1	-	4	-	-	1	1	-	2	-	-	
Šigelozes	A03	13	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātas</i>	A03	14	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
<i>no tām Sh. flexneri</i>	A03.1	15	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

Laima slimība	A69.2	49	479	173	306	-	-	14	21	-	9	20	6	66	66	73	98	141	-
Legionāru slimība	A48.1	50	24	15	9	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	13	-
Leptospiroze	A27	51	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Listerioze	A32; P37.2	53	6	4	2	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riketsiozes	A75-A79	58	50	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	7	8	13	-
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q drudzis	A78	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ērlihioze	A79.8	62	50	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	7	8	13	-
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularēmija	A21	66	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utu atgūlas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-
Masalas	B05	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicella [vējbakas]	B01	74	1705	869	836	-	-	813	774	82	937	537	31	75	30	10	3	-	-
Difterija	A36	75	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprināta</i>	A.36.0-8	76	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garais klepus	A37	78	256	101	155	-	-	66	90	14	23	51	68	23	24	25	13	15	-
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātais</i>	A.37	79	241	95	146	-	-	60	85	11	18	49	67	23	21	25	13	14	-
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	241	95	146	-	-	60	85	11	18	49	67	23	21	25	13	14	-
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Meningokoku infekcija	A39	85	6	4	2	-	-	1	2	1	2	-	-	1	-	2	-	-	-

vai pārtraukta imunizācija pret trakumsērgu ³																			
Visu formu tuberkuloze	A15-A19; P37.0	124	560	391	169	X	X	13	17	1	12	9	8	71	107	141	111	100	-
t.sk.: elpošanas orgānu tuberkuloze	A15-A16	125	546	383	163	X	X	13	17	1	12	9	8	71	101	140	108	96	-
no tās.: bakterioloģiski pierādīta elpošanas orgānu tuberkuloze	A15	126	450	323	127	X	X	4	5	1	2	3	3	62	85	122	92	80	-
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	2	-	2	X	X	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
miliāra tuberkuloze	A19	128	2	1	1	X	X	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoku infekcija	A54	131	172	122	50	-	-	1	2	-	-	-	3	111	41	11	5	1	-
t.sk. iedzimta gonokoku infekcija	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sifiliss	A50-53	133	166	102	64	-	-	1	2	-	1	-	2	52	50	46	12	3	-
t.sk. iedzimts sifiliss	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksuāli transmisīvas hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1401	499	902	-	-	5	49	-	-	2	52	903	337	76	28	3	-
Kašķis	B86	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrosporija	B35	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trihofītijs	B35	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	365	230	135	20	5	4	2	-	6	-	-	95	134	75	39	16	-
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	103	79	24	31	6	2	-	-	2	-	-	5	42	30	21	3	-

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	I
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	65
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	-
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.