

VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

PĀRSKATS PAR ATSEVIŠĶĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2021.gadā

Adrese Rīga, Dunties, 22

Tālrunis 67501590 Tālrunis 67501591

E-pasts pasts@spkc.gov.lv

Iestādes vadītājs I. Gavare
(vārds, uzvārds)

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI ²
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laima slimība	A69.2	49	293	96	197	-	-	7	12	-	10	6	3	25	45	56	66	82	-	
Leģionāru slimība	A48.1	50	61	40	21	2	1	2	1	-	2	1	-	2	4	14	16	22	1	
Leptospiroze	A27	51	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listerioze	A32; P37.2	53	10	8	2	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	7	-	
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsiozes	A75-A79	58	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q drudzis	A78	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ērlihioze	A79.8	62	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	9	2	7	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	2	1	2	-	
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularēmija	A21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utu atgūlas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	2	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Masalas	B05	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	232	117	115	-	-	109	110	8	171	38	2	5	6	2	-	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHI ²
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Difterija	A36	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprināta</i>	A.36.0-8	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garais klepus	A37	78	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	2	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātais</i>	A.37	79	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	5	2	3	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
<i>t.sk. meningokoku meningīts</i>	A.39.0	86	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	10	4	6	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	2	3	3	-	
<i>t.sk. pneimokoku meningīts</i>	G00.1	89	6	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	11	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	1	-	
<i>t.sk. enterovīrusu meningīts</i>	A87.0	91	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	250	126	124	-	1	9	7	-	4	8	4	20	43	39	54	78	-	
<i>t.sk. ērcu pārņests vīrusencefalīts</i>	A84	95	249	125	124	-	1	8	7	-	4	7	4	20	43	39	54	78	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārņestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
<i>t.sk. hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu</i>	A98.5	99	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods ¹	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																IHT ²	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
orgānu tuberkuloze																				
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	n/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
miliāra tuberkuloze	A19	128	n/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonokoku infekcija	A54	131	91	64	27	-	-	-	2	-	-	-	2	39	39	8	2	1	-	-
<i>t.sk.</i> iedzimta gonokoku infekcija	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sifiliss	A50-53	133	53	39	14	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	13	13	3	-	-
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1170	364	806	-	-	3	49	-	-	2	50	729	295	74	12	8	-	-
Kašķis	B86	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrosporija	B35	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trihofītijs	B35	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	212	136	76	11	6	2	2	-	1	2	1	32	71	64	25	16	-	-
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	39	24	15	8	3	1	-	-	-	1	-	3	13	14	7	1	-	-

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits ⁵
A	B	I
B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji⁴		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	70
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	-
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

¹ SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

² IHI – intrahospitālas infekcijas.

³ Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

⁴ Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

⁵ Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) 14.04.2022.

ISRAPD vadītājs _____ J.Perevoščikovs
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs _____ T.Kļemjacionoka Tālrunis 67081576
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.