



## 2022. gadā mirušo Covid-19 pacientu sadalījums pēc nāves pamatcēloņa

Nāves pamatcēlonis	Kopā	tajā skaitā							
		janvāris	februāris	marts	aprīlis	maijs	jūnijs	jūlijs	augusts
<b>Kopā miruši Covid-19 pacienti</b>	<b>1376</b>	303	351	377	164	59	36	36	50
Covid-19	<b>945</b>	256	237	249	102	24	20	24	33
Asinsrites sistēmas slimības	<b>198</b>	20	51	66	27	17	9	1	7
Cits cēlonis	<b>228</b>	27	62	59	35	18	7	10	10
Nav zināms	<b>5</b>	0	1	3	0	0	0	1	0



### Nāves gadījumu skaits sadalījumā pa nedēļām (uz 100 000 iedzīvotāju)



**2022. gada janvārī – augustā mirušo iedzīvotāju nāves cēloņu sadalījums pa galvenajām cēloņu grupām**

Nāves cēlonis	Janvāris <sup>1</sup>	Februāris <sup>1</sup>	Marts <sup>1</sup>	Aprīlis <sup>1</sup>	Maijs <sup>1</sup>	Jūnijs <sup>1</sup>	Jūlijs <sup>1</sup>	Augusts <sup>2</sup>
KOPĀ	2901	2724	2964	2451	2353	2286	2203	2215
Infekcijas un parazitāras slimības (A00-B99)	36	29	23	29	29	24	28	34
Audzēji (C00-D48)	507	463	506	456	485	449	513	490
..Ļaundabīgi audzēji (C00-C97)	497	453	486	444	474	431	497	482
Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi (D50-D89)	6	4	3	4	1	5	0	0
Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E90)	59	54	53	57	59	48	49	62
Psihiski un uzvedības traucējumi (F00-F99)	58	46	46	42	37	53	40	43
..Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ (F10)	9	8	9	5	7	7	6	9
Nervu sistēmas slimības un ausu un aizauss paugura slimības (G00-G99; H60-H93)	52	49	49	48	40	48	31	39
Asinsrites sistēmas slimības (I00-I99)	1459	1376	1536	1307	1265	1230	1114	1128
..Akūts miokarda infarkts (I21-I22)	92	88	79	54	75	75	70	58
..Hemorāģisks insults (I60-I62)	49	30	29	34	35	43	36	24
.. Išēmisks insults (I63-I64)	116	104	103	104	101	93	103	87
Elpošanas sistēmas slimības (J00-J99)	83	59	83	64	62	66	60	69
..Gripa un pneimoniya (J09-J18)	48	31	50	38	39	35	30	40
Gremošanas sistēmas slimības (K00-K93)	100	82	91	88	98	100	93	88
Ādas un zemādas audu slimības (L00-L99)	4	6	5	8	8	8	11	5
Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības (M00-M99)	3	6	9	6	4	6	9	8
Uroģenitālās sistēmas slimības (N00-N99)	42	43	44	54	47	47	35	42
Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods (O00-O99)	0	1	1	0	0	0	0	0
Noteikti perinatālā perioda stāvokļi (P00-P96)	1	0	2	2	2	3	2	1
Iedzimtas kromosomu anomālijas, deformācijas un hromosomu anomālijas (Q00-Q99)	3	1	1	3	4	0	5	3
Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade (R00-R99)	39	54	76	57	60	58	48	48
Ārēji slimību un nāves cēloņi (V01-Y98)	124	122	114	102	114	120	125	103
..Transporta nelaiemes gadījumi (V01-V99)	13	5	6	6	8	14	13	9
..Noslīkšana un slīkšana (W65-W74, Y21)	1	6	7	4	7	13	18	17
..Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei (X00-X09, Y26)	9	8	7	14	9	2	3	0
..Pārmērīga dabiska aukstuma ietekme (X31)	17	18	12	8	2	1	1	1
..Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei (X40-X49, Y10-Y19)	10	19	15	10	13	14	15	10
..Saindēšanās ar alkoholu (X45; Y15)	5	10	10	3	9	6	8	2
..Tīss paškaitējums (X60-X84)	20	17	15	14	18	23	23	21
..Vardarbība (X85-Y09)	3	4	7	8	9	6	2	2
Īpašiem gadījumiem paredzētie kodi (U00-U85)	325	329	322	124	38	20	40	52
..Covid-19 (U07.1, U07.2)	324	329	322	124	38	20	40	52

<sup>1</sup> Precizēti iepriekš publicētie provizorisksie dati, stāvoklis uz 30.09.2022.

<sup>2</sup> Provizorisksie dati, turpinās datu apkopošana, stāvoklis uz 30.09.2022.