

## VALSTS STATISTIKAS PĀRSKATS

### PĀRSKATS PAR ATSEVIŠĶĀM INFEKCIJAS UN PARAZITĀRAJĀM SLIMĪBĀM 2022.gadā

Adrese Rīga, Dunties, 22

Tālrunis 67501590 Tālrunis 67501591

E-pasts [pasts@spkc.gov.lv](mailto:pasts@spkc.gov.lv)

Iestādes vadītājs I. Gavare  
(vārds, uzvārds)





Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI <sup>2</sup>
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ļaunie ienāši un melioidoze	A24	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laima slimība	A69.2	49	272	103	169	-	-	12	8	-	9	9	2	27	46	40	64	75	-	
Leģionāru slimība	A48.1	50	66	40	26	3	9	-	-	-	-	-	-	2	7	9	8	40	3	
Leptospiroze	A27	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liesassērga (Sibīrijas lopu mēris)	A22	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Listerioze	A32; P37.2	53	8	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	
<i>t.sk. neonatāla (diseminēta) listerioze</i>	P37.2	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mēris	A20	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mutes un nagu sērga	B08.8	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Putnu gripa	X	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsiozes	A75-A79	58	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
<i>t.sk. R.prowazekii</i> epidēmiskais utu izsitumu tīfs	A75.0	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brilla slimība	A75.1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q drudzis	A78	61	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
ērlihioze	A79.8	62	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ornitoze (psitakoze)	A70	63	6	3	3	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-	
Smags akūts respiratorais sindroms (SARS)	B99	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stingumkrampji (tetāns)	A33-35	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tularēmija	A21	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trakumsērga	A82	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utu atguļas tīfs	A68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B19 parvovīrusu infekcija	B34.3; B97.6	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Epidēmiskais parotīts [cūciņa]	B26	70	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
Masalas	B05	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Masaliņas	B06; M01.4; P35.0	72	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. iedzimtu masaliņu sindroms</i>	P35.0	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Varicella</i> [vējbakas]	B01	74	268	135	133	-	-	122	114	12	145	68	11	17	13	1	-	1	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	IHI <sup>2</sup>
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Difterija	A36	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprināta</i>	A.36.0-8	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Difterijas toksisko štammu baktēriju nēsātāji	Z22.2	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garais klepus	A37	78	46	23	23	-	-	7	1	-	4	3	1	2	6	10	5	15	-	
<i>t.sk. laboratoriski apstiprinātais</i>	A.37	79	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
<i>no tiem Bordetella pertussis</i>	A37.0	80	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
<i>Bordetella parapertussis</i>	A37.1	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlatīna	A38	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	A41.3; J14; J20.1; A49.2; G00.0	83	13	7	6	2	2	2	1	2	1	-	-	-	1	-	2	7	-	
<i>t.sk. Haemophilus influenzae</i> meningīts	G00.0	84	3	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
Meningokoku infekcija	A39	85	5	1	4	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	
<i>t.sk. meningokoku meningīts</i>	A.39.0	86	2	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
Meningokoku nēsātāji	Z.22.3	87	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
Citi bakteriāli meningīti	G00; G01	88	19	7	12	1	1	2	3	3	2	-	-	-	3	2	3	6	-	
<i>t.sk. pneimokoku meningīts</i>	G00.1	89	13	5	8	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	2	3	5	-	
Vīrusmeningīti	A87	90	10	4	6	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	2	2	2	-	
<i>t.sk. enterovīrusu meningīts</i>	A87.0	91	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
adenovīrusu meningīts	A87.1	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
limfocitārs horiomeningīts	A87.2	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vīrusencefalīti, mielīti un encefalomielīti	A84-A86	94	251	138	113	3	1	14	7	-	4	13	4	14	41	40	51	84	-	
<i>t.sk. ērcu pārnests vīrusencefalīts</i>	A84	95	251	138	113	3	1	14	7	-	4	13	4	14	41	40	51	84	-	
enterovīrusu encefalīts	A85.0	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
adenovīrusu encefalīts	A85.1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Posmkāju pārnestie vīrusu drudži un vīrusu hemorāģiskie drudži	A90-A99	98	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	
<i>t.sk. hemorāģiskais drudzis ar nieru sindromu</i>	A98.5	99	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHL <sup>2</sup>
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vīrushepatīti	B15-B19	100	1411	872	539	3	2	7	5	-	2	5	5	106	362	378	269	284	4	
<i>t.sk.</i> akūts A hepatīts	B15	101	13	4	9	-	-	3	-	-	1	1	1	1	2	2	3	2	-	
akūts B hepatīts	B16	102	19	9	10	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	4	3	4	1	
akūts C hepatīts	B17.1	103	20	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	5	3	2	3	
akūts E hepatīts	B17.2	104	27	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	19	-	
jaunatklāts hronisks B hepatīts	B18.1	105	287	171	116	-	-	1	1	-	-	2	-	16	96	76	38	59	-	
jaunatklāts hronisks C hepatīts	B18.2	106	1042	662	380	3	1	3	3	-	1	2	3	82	250	290	217	197	-	
Jaunatklātie HBsAg nēsātāji	Z22.5	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vienšūņu ierosinātas slimības	B50-B64	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>t.sk.</i> malārija	B50-B54	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
toksoplazmoze	B58; P37.1	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iedzimta toksoplazmoze	P37.1	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malārijas ierosinātāju nēsātāji	Z22.8	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helmintozes	B65-B83	113	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	
<i>t.sk.</i> anisakioze	B81.0	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
askaridoze	B77	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ehinokokoze	B67	116	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
cisticerkoze	B69	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
difilobotriozes	B70.0	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Taenia solium</i> tenioze	B68.0	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Taenia saginata</i> tenioze	B68.1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
trihineleze	B75	121	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
trihuriāze (trichocefaloze)	B79	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dzīvnieku kodumu, saskrāpējumu vai apsekalšanas gadījumi, ja nozīmēta, pabeigta vai pārtraukta imunizācija pret trakumsērgu <sup>3</sup>	W53; W54; W55; Z20.3	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Visu formu tuberkuloze	A15-A19; P37.0	124	319	226	93	25	7	4	4	1	1	3	3	26	49	72	76	88	-	
<i>t.sk.</i> : elpošanas orgānu tuberkuloze	A15-A16	125	307	221	86	24	7	4	3	1	1	3	2	24	48	71	72	85	-	
no tās.: bakterioloģiski pierādīta elpošanas	A15	126	280	202	78	19	4	1	1	-	-	-	2	21	42	69	69	77	-	

Slimības nosaukums	SSK – 10 kods <sup>1</sup>	Rindas Nr.	Gadījumu skaits																	
			pavisam			ar letālu iznākumu		gadījumu skaita iedalījums pēc vecuma												IHT <sup>2</sup>
			kopā	tajā skaitā		vīrieši	sievietes	0–17 gadi (ieskaitot)		vecuma grupas										
				vīrieši	sievietes			vīrieši	sievietes	0 gadi	1–6 gadi (ieskaitot)	7–14 gadi (ieskaitot)	15–17 gadi (ieskaitot)	18–29 gadi (ieskaitot)	30–39 gadi (ieskaitot)	40–49 gadi (ieskaitot)	50–59 gadi (ieskaitot)	60 un vairāk		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
orgānu tuberkuloze			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tuberkulozes meningīts	A17.0	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
miliāra tuberkuloze	A19	128	8	3	5	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	3	-	
Lepra (Hansena slimība)	A30	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anoģenitālā herpesvīrusu infekcija	A60	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gonokoku infekcija	A54	131	166	115	51	-	-	-	4	-	-	1	3	70	61	19	9	3	-	
<i>t.sk.</i> iedzimta gonokoku infekcija	A54	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sifiliss	A50-53	133	47	33	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	11	5	8	-	
<i>t.sk.</i> iedzimts sifiliss	A50	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seksuāli transmisīvās hlamīdiju ierosinātas slimības	A55; A56; A74.0; P23.1; P39.1	135	1115	370	745	-	-	1	64	-	-	7	58	683	285	57	17	8	-	
Kašķis	B86	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikrosporija	B35	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trihofitija	B35	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trahoma	A71	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija un bezsimptomu inficēšanās ar HIV	Z21; R75	140	229	154	75	14	7	1	1	2	-	-	-	16	64	77	47	23	-	
Iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)	B20-B24	141	58	42	16	13	7	-	-	-	-	-	-	-	17	25	9	7	-	

Slimības nosaukums	Rindas Nr.	Saņemto ziņojumu skaits <sup>5</sup>
A	B	I
<b>B. Laboratoriski konstatētie infekcijas slimību izraisītāji<sup>4</sup></b>		
Meticilīna rezistentais <i>S. aureus</i> (MRSA)	142	-
Vankomicīna rezistentais <i>S. aureus</i> (VRSA)	143	-
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	144	125
<i>t.sk. S. pneumoniae</i> ar samazinātu jutību pret penicilīnu	145	-
<i>Vibrio cholerae</i> , kas nepieder pie 01 serogrupas (izņemot 0139)	146	-
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	147	-
B19 parvovīruss	148	-
Gripas vīruss	149	-
<i>Balantidium coli</i>	150	-
<i>Entamoeba histolytica</i>	151	-
<i>Cyclosporidium cayetanensis</i>	152	-

<sup>1</sup> SSK-10 kods – Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).

<sup>2</sup> IHI – intrahospitālas infekcijas.

<sup>3</sup> Gadījums tiek iekļauts pārskatā vienu reizi – kad darbs ar to ir noslēdzies (pabeigts vai pārtraukts imunizācijas kurss).

<sup>4</sup> Gadījumi B sadaļā var atkārtoties arī A sadaļā.

<sup>5</sup> Par vienu personas inficēšanas gadījumu ziņojums B sadaļā tiek reģistrēts vienu reizi.

Veidlapas aizpildīšanas datums (dd.mm.gggg.) 14.09.2023.

ISRAPD vadītājs \_\_\_\_\_ J.Perevoščikovs  
(paraksts un tā atšifrējums)

Veidlapas aizpildītājs \_\_\_\_\_ T.Kļemjacionoka Tālrunis 67081576  
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.