



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts pasts@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr.15(1883)

2024. gada 3. aprīlī

Gripa, Covid-19 un citas akūtas augšējo elpceļu infekcijas 2023.– 2024. gada sezonā

Saturs

KOPSAVILKUMS PAR 2024. GADA 13. NEDĒĻU	1
GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS	3
STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS	7
VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMS.....	9
GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI.....	10
VIRUSOLOĢIJAS DATI.....	13
COVID-19 INFEKCIJAS DATI	16
PVO EIROPAS REĢIONA GRIPAS UZRAUDZĪBAS TĪKLA INFORMĀCIJA	18
PAR GRIPAS MONITORINGU	19

KOPSAVILKUMS PAR 2024. GADA 13. NEDĒĻU

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 948 „Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”¹ 8.1 punktu un, balstoties uz 2024.gada 1. nedēļas monitoringa datiem, Slimību profilakses un kontroles centrs **12.01.2024. paziņoja par gripas epidēmijas sākumu.***

2024. gada 13. nedēļā (25.03. – 31.03.) informācija par pacientu skaitu, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtu elpceļu infekciju gadījumos, saņemta no 39 ģimenes ārstu praksēm (ĢĀP). Pacientu ar elpceļu infekcijām īpatsvars veido 15% no kopējā pacientu skaita, kas vērsušies ambulatorajās iestādēs 13. nedēļā (12. nedēļā – 15%).

Ar akūtu augšējo elpceļu infekcijas (turpmāk – AAEI) simptomiem kopā bija vērsušies 610 pacienti jeb vidēji 899,2 uz 100 000 iedzīvotājiem (12. nedēļā – 1021,8 uz 100 000 iedzīvotājiem). Augstāka saslimstība ar AAEI reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (5063,3 uz 100 000 iedz.).

¹„Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem” <https://likumi.lv/ta/id/148626-noteikumi-par-gripas-pretepidemijas-pasakumiem>

ĢĀP 2024. gada 13. nedēļā reģistrēti 98 klīniskie gripas gadījumi jeb vidēji 144,5 gadījumi uz 100 000 iedz (12. nedēļā – 193,1 uz 100 000 iedz.). Gadījumi reģistrēti Ventspilī (384,4 gadījumi uz 100 000 iedz.), Rēzeknē (345,7 uz 100 000), Jēkabpils novadā (163,1 uz 100 000), Daugavpilī (147,9 uz 100 000), Rīgā (145,1 uz 100 000), Liepājā (103,0 uz 100 000), Jūrmalā (42,3 uz 100 000) un Valmieras novadā (35,5 uz 100 000). Augstākā saslimstība reģistrēta 0 – 4 gadu vecuma grupā (647,6 gadījumi uz 100 000 iedz.).

Ar pneimoniju ĢĀP vērsušies 12 pacienti jeb vidēji 17,7 pneimonijas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (12. nedēļā 22,6 uz 100 000 iedz.). Augstākā saslimstība ar pneimoniju reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (147,2 gadījumi uz 100 000 iedz.).

Kopā saņemti ziņojumi no 10 slimnīcām par 3814 hospitalizētiem pacientiem, no kuriem 156 (4,1%) bija pacienti ar SARI (smagu akūtu respiratoru infekciju). No tiem 2 (1,3%) tika ievietoti intensīvās terapijas nodaļās (ITN). 557 pacienti slimnīcās tika testēti uz gripu, 65 (11,7%) gadījumos tika konstatēts pozitīvs rezultāts, t. sk. 20 gadījumos tika noteikta *A tipa* gripa un 25 gadījumos *B tipa* gripa. Savukārt no 564 pacientiem, kuri slimnīcās tika testēti uz SARS-CoV-2 klātbūtni, 12 (2,1%) pacientiem tika apstiprināta Covid-19 infekcija, tāpat arī 157 pacienti tika testēti uz respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), RVS infekcija tika apstiprināta 13 (8,3%) gadījumos.

Iepriekšējā nedēļā stacionēti ar Covid-19 vīrusu inficēti 20 pacienti (12. nedēļā – 17 pacients). Smagā stāvoklī 11. nedēļā stacionāros nav atradies neviens pacients. Reģistrēts 1 nāves gadījums Covid-19 pacientam (12. nedēļā - 3) vecuma grupā “70 un vairāk gadi”.

13. nedēļā vispārējās izglītības iestādēs apmeklēja vidēji 88,5% reģistrēto bērnu un pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja vidēji 68,2% (12. nedēļā respektīvi – 88,1% un 69,8%).

Virusoloģijas dati

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā (NMRL) 2024. gada 12. nedēļā izmeklēti 254 klīniskie paraugi. Laboratoriski gripas vīrusu klātbūtne apstiprināta 20 (7,9%) paraugos, t. sk. 13 *A tipa* gripas vīrusi un 7 *B tipa* gripas vīrusi. 15 *A tipa* gripas paraugiem tika noteikti apkaštīpi – 11 *A/H1pdm09* un 4 *A/H3*, tāpat arī tika noteikti 5 *B tipa* gripas apakštīpi, kas piederēja *B/Victoria* līnijai.



NMRL 32 gadījumos konstatēti arī šādi elpceļu vīrusi: respiratori sincitiālais vīruss (RSV) (9), rinovīrusi (9), adenovīruss (4), paragripa (3), bokavīruss (3), sezonālie koronavīrusi (3) un cilvēka metapneimovīruss (1).

13. nedēļā Latvijā laboratoriski apstiprināti 18 Covid-19 gadījumi (12. nedēļā - 17 gadījumi). Salīdzinājumā ar 12. nedēļu SARS-CoV-2 pozitīvo paraugu īpatsvars (3,5%) palielinājies par 0,9%.

GRIPA UN CITAS ELPCEĻU INFEKCIJAS AMBULATORAJĀS IESTĀDĒS


Gripas intensitāte administratīvajās teritorijās 2022.–2023. un 2023.–2024. gada sezonā

2024. gada 13. nedēļā tika ziņots par 98 klīniskiem gripas gadījumiem jeb vidēji 144,5 gadījumi uz 100 000 iedz. Gadījumi reģistrēti reģistrēti Ventspilī (384,4 gadījumi uz 100 000 iedz.), Rēzeknē (345,7 uz 100 000), Jēkabpils novadā (163,1 uz 100 000), Daugavpilī (147,9 uz 100 000), Rīgā (145,1 uz 100 000), Liepājā (103,0 uz 100 000), Jūrmalā (42,3 uz 100 000) un Valmieras novadā (35,5 uz 100 000).




Gripas intensitāte 2023.–2024. gadā un iepriekšējās sezonās

Kopš sezonas sākuma (2023. gada 40. nedēļa) Latvijā ĢĀP tiek reģistrēti klīniski apstiprinātie gripas gadījumi. Šajā periodā gripas aktivitāte ir zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, novērojama lejupejoša tendence.




Gripas intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Kopš sezonas sākuma ģimenes ārstu praksēs reģistrēti 3300 klīniskie gripas gadījumi. 13. nedēļā gripas gadījumi reģistrēti visās vecuma grupās. Lielākā gripas intensitāte reģistrēta 0 - 4 gadu vecuma grupā (647,6 gadījumi uz 100 000 iedz.).




Akūtas augšējo elpceļu infekcijas (AAEI) 2023.–2024. gadā un iepriekšējās sezonās

2024. gada 13. nedēļā pacientu vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs AAEI gadījumos novērojamas samazinājums, salīdzinot ar 12. nedēļu (13. nedēļā – 899,2 uz 100 000 un 12. nedēļā – 1021,8 uz 100 000). Kopumā saslimstība ar AAEI šajā periodā novērojama zemāka kā iepriekšējās divās sezonās un zemāka kā vidējā saslimstība pēdējo piecu sezonu laikā.




Akūtu augšējo elpceļu infekciju (AAEI) intensitāte atsevišķās vecuma grupās

Augstāka saslimstība ar citām AAEI 13. nedēļā reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (5063,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem). Šajā sezonā biežāk ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām, līdzīgi kā iepriekšējās sezonās, slimo bērni 0 – 4 gadu un 5 – 14 gadu vecuma grupā.




Pneimonijas 2023.–2024. gadā un iepriekšējās sezonās

13. nedēļā ambulatorajās iestādēs vēršusies 12 pacienti ar pneimoniju jeb 17,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu vērojams saslimstības samazinājums (12. nedēļā – 22,6 uz 100 000 iedz.).



Pneimoniju intensitāte atsevišķās vecuma grupās

13. nedēļā vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs pneimoniju gadījumos novērojama 0 – 4, 15 – 64 un 65+ gadu vecuma grupās. Augstākā saslimstība ar pneimonijām 13. nedēļā reģistrēta bērniem 0 – 4 gadu vecuma grupā (147,2 gadījumi uz 100 000 iedz.).




STACIONĒTIE PACIENTI SMAGU AKŪTU RESPIRATORO INFEKCIJU (SARI) GADĪJUMOS


Stacionētie SARI pacienti 2023.–2024. gada sezonā

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas deviņās pilsētās. Slimnīcas katru nedēļu ziņo par hospitalizētiem un testētiem pacientiem, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), un sniegti dati ir apvienoti zem SARI uzraudzības.

2024. gada 13. nedēļā 10 stacionārajās ārstniecības iestādēs stacionēti 3814 pacienti, no kuriem 156 (4,1%) bija ar SARI.




13. nedēļā stacionāros 564 pacienti tika testēti uz SARS-CoV-2, no kuriem 12 (2,1%) paraugos bija pozitīvs rezultāts, 557 pacienti tika testēti uz gripu, 65 (11,7%) gadījumos tika konstatēts pozitīvs rezultāts, 20 gadījumos tika noteikta *A tipa* gripa un 25 gadījumos *B tipa* gripa, tāpat arī 157 pacienti tika testēti uz respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), RSV infekcija tika apstiprināta 13 (8,3%) gadījumos.



Stacionēti SARI pacienti pa vecuma grupām

Kopš sezonas sākuma kopā stacionēti 5583 SARI pacienti: 1328 (23,8%) pacienti 0–4 gadu vecuma grupā, 412 (7,4%) 5–14 gadu vecuma grupā, 1366 (24,5%) pacienti 15–64 gadu vecuma grupā un 2477 (44,4%) pacienti vecumā virs 65 gadiem. Intensīvas terapijas nodaļā 13. nedēļā tika stacionēti 2 SARI pacienti (12. nedēļā - 6 pacienti) – 1 pacients 15 – 64 gadu vecuma grupā un 1 pacients vecumā virs 65 gadiem.



VISPĀRĒJĀS UN PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APMEKLĒJUMS

2024. gada 13. nedēļā (ceturtdien) vispārējās izglītības iestādes apmeklēja vidēji 88,5% bērnu, kas ir par 0,4% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākais apmeklējums reģistrēts Rēzeknē (83,3%).

Vispārējās izglītības iestāžu apmeklējums 2023.-2024.gada epidēmiskajā sezonā											
Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto skolēnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmiera	Ventspils	Vidēji
40.	95.5	92.9	97.2	96.5	91.3	82.6	89.2	91.2	93.9	92.0	92.3
41.	90.6	94.3	98.5	88.7	89.4	88.0	89.7	89.3	92.0	91.9	90.6
42.	91.1	93.0	94.8	88.0	94.9	84.3	87.2	89.0	94.4	93.0	90.7
43.	Brīvdienas										
44.	93.2	93.4	95.0	84.3	92.8	87.8	88.0	89.5	93.4	93.2	91.0
45.	91.5	94.0	96.4	83.4	89.4	87.1	86.5	88.8	89.9	90.2	89.5
46.	91.4	91.3	93.8	90.7	88.9	84.6	85.7	85.9	91.4	89.1	88.5
47.	90.1	89.3	91.4	91.9	86.5	79.3	80.3	85.8	98.3	86.6	87.4
48.	89.1	81.0	92.0	87.3	83.6	88.9	82.3	82.8	89.3	88.5	85.9
49.	90.6	88.4	91.7	91.2	83.2	86.6	81.6	88.4	85.1	88.2	88.3
50.	91.1	89.1	93.3	91.9	84.0	89.2	87.0	85.1	76.9	90.4	88.0
51.	89.5	87.7	92.5	91.9	88.1	87.7	83.3	83.5	94.1	89.9	80.4
52.	Brīvdienas										
01.	Brīvdienas										
02.	88.3	92.8	97.9	86.1	89.2	90.3	99.0	85.8	88.8	93.0	89.2
03.	87.7	83.3	98.2	87.7	87.1	87.7	88.2	85.4	92.1	88.5	87.3
04.	87.2	82.9	87.6	89.7	82.4	82.5	80.1	84.2	94.1	87.6	85.8
05.	85.0	88.6	82.6	87.9	82.9	82.8	74.9	83.1	82.5	85.3	84.3
06.	74.9	90.7	92.5	72.4	85.9	85.2	76.7	79.3	83.7	86.1	81.4
07.	84.2	88.2	94.8	97.5	83.3	82.8	85.3	80.1	74.0	89.8	85.2
08.	87.4	88.2	91.1	85.1	84.5	82.5	83.0	83.3	93.7	85.7	85.4
09.	88.1	88.2	91.1	85.1	86.9	85.1	77.9	84.6	91.3	83.4	85.5
10.	85.4	88.8	95.6	88.1	87.1	87.9	81.8	83.2	85.5	87.8	86.0
11.	Brīvdienas										
12.	91.1	89.9	98.4	94.1	89.5	90.6	84.5	83.0	78.0	90.9	88.1
13.	88.2	87.7	96.3	91.8	88.5	89.0	83.3	86.1	91.4	90.3	88.5
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	-2.8	-2.2	-2.1	-2.3	-1.0	-1.6	-1.2	3.1	13.5	-0.6	0.4


2024. gada 13. nedēļā (ceturtdien) pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēja vidēji 68,2% bērnu, kas ir par 1,7% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā. Zemākais apmeklējums reģistrēts Ventspilī (62,9%) un Jēkabpilī (64,6%).

Pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums 2023.-2024.gada epidēmiskajā sezonā											
Monitoringa pilsētas /nedēļas	Apmeklējumu īpatsvars no reģistrēto bērnu skaita (%)										
	Daugavpils	Gulbenes novads	Jelgava	Jēkabpils	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmiera	Ventspils	Vidēji
40.	70.1	63.5	81.7	58.8	66.0	78.1	82.3	75.3	86.3	71.4	72.6
41.	68.4	65.1	71.8	61.7	64.5	71.0	83.1	71.5	79.1	67.7	69.3
42.	68.9	69.8	72.2	59.3	71.1	73.1	83.1	71.8	70.1	70.0	70.3
43.	65.6	57.1	63.1	53.5	67.3	60.0	73.4	62.2	60.7	60.9	61.9
44.	71.6	81.0	71.4	65.9	65.7	66.2	81.5	74.3	72.5	69.0	70.8
45.	70.8	76.2	71.0	62.5	70.1	68.3	83.1	75.4	79.6	72.0	72.3
46.	72.8	73.8	73.9	62.2	63.7	72.6	83.1	75.0	82.5	69.0	71.6
47.	73.3	61.1	67.2	51.1	72.3	64.8	83.1	69.1	74.9	61.8	66.4
48.	71.1	61.9	60.6	55.0	64.5	61.9	80.6	69.0	68.2	62.5	65.3
49.	69.6	70.6	64.3	56.2	66.2	55.5	77.4	70.0	73.0	65.9	66.5
50.	74.5	67.5	70.5	62.0	63.7	60.0	74.2	70.0	64.9	65.9	67.4
51.	75.6	69.0	70.1	65.9	68.5	55.7	81.5	69.6	64.9	65.0	67.6
52.	52.3	48.4	30.3	33.4	53.3	21.7	55.6	34.7	28.4	31.5	36.2
01.	62.7	43.7	48.1	40.7	55.3	50.0	68.5	54.5	47.9	52.9	53.2
02.	73.3	72.2	66.8	69.0	70.1	73.1	84.7	68.6	79.1	70.9	70.9
03.	63.9	71.4	61.0	63.2	62.4	70.3	69.4	67.3	74.9	65.5	66.2
04.	65.6	69.8	63.5	61.7	65.0	68.0	58.9	61.6	70.6	62.3	63.5
05.	68.5	69.8	65.1	55.9	61.7	64.6	67.7	62.8	65.4	58.5	62.2
06.	55.6	65.1	68.5	51.8	58.9	62.3	79.0	64.5	52.6	62.2	61.5
07.	55.4	73.0	71.8	58.1	59.9	72.6	82.3	68.4	63.0	68.9	66.5
08.	66.2	72.2	66.4	57.9	60.9	72.1	82.3	72.3	68.2	66.5	68.0
09.	61.2	73.8	68.5	51.8	64.0	69.2	83.1	75.2	70.6	63.7	67.3
10.	67.5	71.4	68.9	58.4	68.8	66.2	68.5	73.8	71.6	66.9	68.7
11.	65.1	58.7	56.8	55.4	66.0	66.7	75.0	67.4	53.1	57.7	62.5
12.	75.2	65.9	71.0	63.7	73.9	72.4	79.0	75.9	74.9	60.2	69.8
13.	74.5	69.8	69.3	64.6	67.0	70.1	73.4	70.8	69.7	62.9	68.2
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu (±)	-0.7	4.0	-1.7	1.0	-6.9	-2.3	-5.6	-5.2	-5.2	2.7	-1.7


GRIPAS IZRAISĪTIE NĀVES GADĪJUMI

No monitoringa sākuma (2023. gada 40. nedēļa) saņemta informācija par 56 nāves gadījumiem ar laboratoriski apstiprinātu gripu, pārsvarā personas virs 50 gadiem. Pacientiem bija vairākas blakus saslimšanas, viens pacients saņēmis vakcināciju pret gripu šajā sezonā, pārējie 55 pacienti nebija vakcināti pret sezonālo gripu šajā sezonā.

Iepriekšējā 2022.–2023. gada sezonā reģistrēti 119 nāves gadījumi.



Gripas intensitāte un reģistrētie nāves gadījumi 2023.–2024. gada sezonā un iepriekšējās sezonās



VIRUSOLOĢIJAS DATI

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (RAKUS) Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā (NMRL) 2024. gada 13. nedēļā izmeklēti 254 klīniskie paraugi. Laboratoriski gripas vīrusu klātbūtne apstiprināta 20 (7,9%) paraugos, t. sk. 13 *A tipa* gripas vīrusi un 7 *B tipa* gripas vīrusi. 15 *A tipa* gripas paraugam tika noteikts apkaštīps – 11 *A/H1pdm09* un 4 *A/H3*, tāpat arī tika noteikti 5 *B tipa* gripas apakštīpi, kas piederēja *B/Victoria* līnijai.

12. nedēļā noteikti sekojoši respiratorie vīrusi: respiratori sincitiālais vīruss (RSV) (9), rinovīrusi (9), adenovīruss (4), paragripa (3), bokavīruss (3), sezonālie koronavīrusi (3) un cilvēka metapneimovīruss (1).

Izmeklēto paraugu skaits un pozitīvo paraugu skaits sadalījumā pēc vīrusu patogēniem

Nedēļas	A tipa gripa	B tipa gripa	Izmeklēto paraugu skaits	Paragripa	Izmeklēto paraugu skaits	Adenovīrusi	Izmeklēto paraugu skaits	Rinovīrusi	Izmeklēto paraugu skaits	hMPV	Izmeklēto paraugu skaits	Bokavīrusi	Izmeklēto paraugu skaits	Koronavīrusi	Izmeklēto paraugu skaits	Enterovīrusi	Izmeklēto paraugu skaits	RSV	Izmeklēto paraugu skaits	Citu ARVI pozitīvo paraugu skaits	Kopējais pozitīvo paraugu skaits
40			103		30		29	3	27		29		27		27		27	1	103	4	4
41			103	1	32	1	33	12	31		32		31		31		31	2	104	16	16
42			113		41	6	42	7	40		41		40	1	40		40	2	113	16	16
43			139	2	32	1	32	4	29		32		29		29		29	2	138	9	9
44	2		139		26		27	3	26		26		26		26		26	1	137	4	6
45	1		146		37	2	38	1	34		37		34	1	34		34	3	146	7	8
46	1		198		43	1	43	4	39		43	2	39	1	39		39	2	199	10	11
47	2		163	3	39		39	1	37		39		37	1	37		37	2	164	7	9
48	1		157	2	26	2	26	3	23		26	1	23	1	23		23	3	158	12	13
49	5		137		32	1	33	1	31		32		31		31		31	1	137	3	8
50	4	1	142		33		35	6	33	1	33		33	1	33		33	3	142	11	16
51	13	2	225		31	3	31	3	28		31		28		28		28	7	226	13	28
52	16		213		30		30	2	27	1	29		27		27		27	11	215	14	30
1	18	3	204		32	1	33		19		32		19		19		19	7	207	8	29
2	19	2	204		42	2	44	1	41		42	2	41	1	41		41	10	203	16	37
3	28	1	221		37	1	38	1	37		37		37	3	37		37	6	219	11	40
4	46	2	280		37	1	36	1	36		37		36		36		36	10	279	12	60
5	77	2	269		23		25	1	22		23		22	2	22		22	9	265	12	91
6	34	6	262		48	1	47		46		48		46		46		46	13	264	14	54
7	61	5	295		31		33		30	1	30		30	2	30		30	23	295	26	92
8	64	14	350	1	33		35		33	1	33		33		33		33	17	349	19	97
9	63	16	349	1	35	1	36	3	35	1	35		35	2	35		35	14	345	22	101
10	29	11	318		37	1	39	1	37	2	37	1	37	1	37		37	6	316	12	52
11	22	8	312	2	41	2	42	2	41		41	1	41	3	41		41	11	311	21	51
12	15	9	279	2	56	1	56	4	56	3	56		56	1	56		56	8	279	19	43
13	13	7	254	3	60	4	60	9	60	1	60	3	60	3	60		60	9	254	32	52
Kopā	534	89	5575	17	944	32	962	73	898	11	941	10	898	24	898	0	898	183	5568	350	973

Pozitīvo paraugu īpatsvars (%) sadalījumā pēc vīrusu patogēniem

Nedēļas	A tipa gripas īpatsvars (%)	B tipa gripas īpatsvars (%)	Gripas īpatsvars (%)	Paragripa (kopā) (%)	Adenovīrusi īpatsvars (%)	Rinovīrusi īpatsvars (%)	hMPV īpatsvars (%)	Bokavīrusi īpatsvars (%)	Koronavīrusi īpatsvars (%)	Enterovīrusi īpatsvars (%)	RSV īpatsvars (%)
40.ned.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
41.ned.	0.0	0.0	0.0	3.1	3.0	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
42.ned.	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	17.5	0.0	0.0	2.5	0.0	1.8
43.ned.	0.0	0.0	0.0	6.3	3.1	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
44.ned.	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
45.ned.	0.7	0.0	0.7	0.0	5.3	2.9	0.0	0.0	2.9	0.0	2.1
46.ned.	0.5	0.0	0.5	0.0	2.3	10.3	0.0	5.1	2.6	0.0	1.0
47.ned.	1.2	0.0	1.2	7.7	0.0	2.7	0.0	0.0	2.7	0.0	1.2
48.ned.	0.6	0.0	0.6	7.7	7.7	13.0	0.0	4.3	4.3	0.0	1.9
49.ned.	3.6	0.0	3.6	0.0	3.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
50.ned.	2.8	0.7	3.5	0.0	0.0	18.2	3.0	0.0	3.0	0.0	2.1
51.ned.	5.8	0.9	6.7	0.0	9.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
52.ned.	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	7.4	3.4	0.0	0.0	0.0	5.1
1.ned.	8.8	1.5	10.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
2.ned.	9.3	1.0	10.3	0.0	4.5	2.4	0.0	4.9	2.4	0.0	4.9
3.ned.	12.7	0.5	13.1	0.0	2.6	2.7	0.0	0.0	8.1	0.0	2.7
4.ned.	16.4	0.7	17.1	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
5.ned.	28.6	0.7	29.4	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	9.1	0.0	3.4
6.ned.	13.0	2.3	15.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
7.ned.	20.7	1.7	22.4	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	0.0	7.8
8.ned.	18.3	4.0	22.3	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.9
9.ned.	18.1	4.6	22.6	2.9	2.8	8.6	2.9	0.0	5.7	0.0	4.1
10.ned.	9.1	3.5	12.6	0.0	2.6	2.7	5.4	2.7	2.7	0.0	1.9
11.ned.	7.1	2.6	9.6	4.9	4.8	4.9	0.0	2.4	7.3	0.0	3.5
12.ned.	5.4	3.2	8.6	3.6	1.8	7.1	5.4	0.0	1.8	0.0	2.9
13.ned.	5.1	2.8	7.9	5.0	6.7	15.0	1.7	5.0	5.0	0.0	3.5
Kopā	9.6	1.6	11.2	1.8	3.3	8.1	1.2	1.1	2.7	0.0	3.3


13. nedēļā kopējais respiratoro vīrusu pozitīvo paraugu īpatsvars sasniedz 5,2%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu palielinājies par 1,6%. Gripas vīrusu īpatsvars sasniedz 7,9% (20/254) un salīdzinājumā ar 12. nedēļu samazinājies par 0,7% (12. nedēļā – 8,6%).

*Izmeklēto paraugu skaits, pozitīvo paraugu skaits un pozitīvo paraugu īpatsvars sadalījumā
pēc bakterioloģiskiem patogēniem*

Nedēļas	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Izmeklēto paraugu skaits	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> īpatsvars (%)	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Izmeklēto paraugu skaits	<i>Streptococcus pneumoniae</i> īpatsvars (%)	<i>Haemophilus influenzae</i>	Izmeklēto paraugu skaits	<i>Haemophilus influenzae</i> īpatsvars (%)	<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Izmeklēto paraugu skaits	<i>Chlamydia pneumoniae</i> īpatsvars (%)	Kopējais pozitīvo paraugu skaits
1	2	17	11.8	2	17	11.8	1	17	5.9		17	0.0	5
2	3	35	8.6	14	35	40.0	14	35	40.0		35	0.0	31
3		36	0.0	6	36	16.7	6	36	16.7		36	0.0	12
4	1	27	3.7	7	27	25.9	5	27	18.5		27	0.0	13
5		34	0.0	11	34	32.4	10	34	29.4		34	0.0	21
6	2	46	4.3	18	46	39.1	11	46	23.9		46	0.0	31
7	3	39	7.7	5	32	15.6	4	32	12.5		32	0.0	12
8	4	49	8.2	9	32	28.1	5	32	15.6		32	0.0	18
9	4	51	7.8	4	35	11.4	6	35	17.1		37	0.0	14
10	3	45	6.7	8	29	27.6	6	29	20.7		29	0.0	17
11	1	53	1.9	8	34	23.5	7	34	20.6		34	0.0	16
12	2	56	3.6	7	44	15.9	6	44	13.6		44	0.0	15
13	1	41	2.4	4	27	14.8	6	27	22.2		27	0.0	11
Kopā	26	529	4.9	103	428	24.1	87	428	20.3	0	430	0.0	216


COVID-19 INFEKCIJAS DATI

13. nedēļā Latvijā reģistrēti 18 jauni Covid-19 gadījumi, jaunatklāto Covid-19 gadījumu salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pieaudzis par 5,9%. Nedēļas laikā veikti 513 testi, kas ir par 22,3% mazāk nekā 12. nedēļā. Pozitīvo testu īpatsvars sasniedza 3,5%, kas salīdzinājumā ar 12. nedēļu palielinājies par 0,9%.




13. nedēļā stacionēti 20 pacienti ar Covid-19 infekciju (12. nedēļā – 17 pacienti). Šobrīd stacionāros atrodas 46 pacients ar Covid-19 infekciju, no tiem 20 ar Covid-19 kā pamata diagnozi. Smagā stāvoklī 13. nedēļā nav atradies neviens pacients (12. nedēļā – 0 pacienti).

Stacionāros esošo pacientu skaits ar Covid-19 infekciju kā pamatdiagnozi pa nedēļām




13. nedēļā reģistrēts 1 nāves gadījums Covid-19 pacientam (12. nedēļā – 3 gadījumi). Covid-19 nebija norādīta kā pamatdiagnoze.

Mirušo Covid-19 pacientu skaits pa nedēļām



Covid-19 notekūdeņu monitorings



Saņemtie dati no notekūdeņu monitoringa par Covid-19 izplatību Latvijā uzrāda, ka Latvijā Kopējā RNS koncentrācijas tendence stabilizējas. Situācija pilsētās ir ļoti atšķirīga. Visā Latvijas teritorijā ir izplatījies SARS-CoV-2 vīrusa Omikrona variants JN.1, kas ir BA.2.86 (Pirola) atzars. Tiek arī konstatēta XBB.1.5, BA.2.86, EG.5 un HV.1 paveidu klātbūtne, taču kopskatā JN.1 šobrīd ir dominējošais apakšpaveids ².

PVO EIROPAS REĢIONA GRIPAS UZRAUDZĪBAS TĪKLA INFORMĀCIJA

Eiropas elpceļu vīrusu uzraudzības tīkla European Respiratory Virus Surveillance Summary (ERVISS) 11. nedēļas (11.03. - 17.03.) ziņojums ³

11. nedēļā 21 valsts ziņoja par to pacientu konsultāciju rādītājiem, kuri vērsās pie ģimenes ārstiem ar augšējo elpceļu slimībām. Lielākajā daļā valstu novērotas samazinošas vai stabilas tendences.

Starp valstīm, kas sniedza datus par gripas, RSV vai SARS-CoV-2 testēšanu primārās aprūpes uzraudzības tīklā, vidējais gripas pozitīvo testu īpatsvars ES/EEZ līmenī bija visaugstākais – 15%, SARS-CoV-2 vidējais pozitīvo testu īpatsvars - 1% un RSV – 2%.

No 241 uzraudzības tīklā konstatētiem sezonālās gripas gadījumiem 154 bija *A tipa* gripas vīrusi un 77 tika klasificēti kā *B tipa* gripas vīrusi. 113 *A tipa* gripas konstatētajiem gadījumiem tika noteikti apakštīpi – *A/H1pdm09* (n=82, 73%) un *A/H3* (n = 31, 27%) un 39 *B tipa* gripas konstatētajam gadījumam tika noteikta *B/Victoria* apakšlīnija. *B tipa* gripa šobrīd dominē piecās no 16 valstīm, kuras sniedz datus, kas ir pietiekami, lai novērtētu dominējošo tipu.

Kvalitatīvie rādītāji

No 22 valstīm, kas ziņoja par sezonālās gripas aktivitātes kvalitatīviem novērtējumiem, piecas valstis ziņoja par bāzes (10%) līmeni, desmit par zemu un septiņas par vidēju gripas aktivitāti. 15 no 23 valstīm ziņoja par sezonālās gripas ģeogrāfisko izplatību kā plaši izplatītu.

Pasaules veselības organizācijas Globāla gripas uzraudzības tīkla 2024. gada 27.marta 468. ziņojums ⁴

Gripa:

- Gripas aktivitāte turpināja samazināties lielākajā daļā ziemeļu puslodes valstu. Pārsvārā dominēja *A/H1pdm09* un *B tipa* gripas vīrusi, kas atšķiras atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala.
- Dienvidu puslodē gripas aktivitāte kopumā ir zema, tiek atklāti *A tipa* un *B tipa* gripas vīrusi. Dažas tropiskās Dažas Dienvidamerikas valstis turpina ziņot par paaugstinātu aktivitāti, un visbiežāk tika atklāti *A tipa* gripas vīrusi.

SARS-CoV-2:

- SARS-CoV-2 aktivitāte joprojām ir paaugstināta Dienvidamerikā un dažās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs, Austrumeiropā, Vidusāzijā, Rietumāfrikā, Dienvidaustrumāzijā un Okeānijā. Kopš iepriekšējās nedēļas ir ziņots par aktivitātes pieaugumu Dienvidamerikā un Austrumeiropā.

² <https://bior.lv/lv/sars-cov-2-virusa-rns-kopiju-izplatiba-latvija>

³ <https://erviss.org/>

⁴ <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>

**PVO Konsultatīvās sanāksmes 2023. gada 24. februāra ziņojums
par gripas vakcīnas sastāvu 2023.–2024. gada sezonai Ziemeļu puslodē.**

2023. gada 24. februārī notikušajā PVO Konsultatīvā sanāksmē tika apstiprināts vakcīnu sastāvs 2023.-2024. gada sezonai Ziemeļu puslodē.

PVO iesaka izmantot trīsvērtīgas vakcīnas 2023.-2024. gada gripas sezonā. Vakcīnās, kuru ražošanā tiek veikta izmantojot olas, jābūt šādiem komponentiem:

- A/Victoria/4897/2020 (H1N1)pdm09-līdzīgs vīruss;
- A/Darwin/9/2021 (H3N2)-līdzīgs vīruss;
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-līdzīgs vīruss un

Vakcīnās, kas tiek ražotas izmantojot šūnas jeb rekombinantās vakcīnās, jāiekļauj:

- A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-līdzīgs vīruss;
- A/Darwin/6/2021 (H3N2)- līdzīgs vīruss;
- B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-līdzīgs vīruss un

PVO iesaka, izmantotojot četrvērtīgas vakcīnas (šūnas jeb rekombinantās vakcīnās vai vakcīnas, kuru ražošanā tiek veikta izmantojot olas) 2023. - 2024. gada gripas sezonā, kā B/Yamagata cilts komponentu iekļaut tālāk norādīto:

- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) -līdzīgs vīruss;

Pilns ziņojums par 2023. gada 24. februāra lēmumu ir publicēts PVO interneta vietnē ⁵.

PAR GRIPAS MONITORINGU

2023.–2024. gada sezonā monitoringā ir iesaistītas 44 ģimenes ārstu prakses (ĢĀP) desmit administratīvajās teritorijās – Liepāja, Ventspils (Kurzeme), Daugavpils, Rēzekne (Latgale), Jūrmala (Pierīga), Valmiera, Gulbenes novadā (Vidzeme), Jēkabpils, Jelgava (Zemgale) un Rīga.

Kopējais reģistrēto pacientu skaits atlasītajās ĢĀP – 75 404 jeb 4,0 % no Latvijas iedzīvotāju populācijas un 7,3% no monitoringa populācijas. ĢĀP katru nedēļu sniedz datus par pacientu skaitu, kas vērsušies pēc medicīniskās palīdzības ārsta praksē gripas, Covid-19, citu AAEI un pneimoniju gadījumos, norādot pacientu skaitu pa vecuma grupām: 0-4, 5-14, 15-64 un 65un> gadi. Pēc ĢĀP sniegtās informācijas tiek aprēķināta gripas izplatības intensitāte pa teritorijām un pa vecuma grupām.

Lai novērtētu sezonālās gripas epidēmijas smagumu, katru sezonu monitoringā tiek iesaistītas slimnīcas visās administratīvajās teritorijās. Šajā sezonā ir iesaistītas 10 slimnīcas deviņās pilsētās. Šajā sezonā slimnīcas katru nedēļu ziņos, izmantojot Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS), un sniegti dati ir apvienoti zem SARI uzraudzības.

2023.-2024. gada sezonā monitoringā tiks iesaistītas 63 izglītības iestādes (30 skolas un 33 pirmsskolas) 10 administratīvajās teritorijās, kas informēs par bērnu un skolēnu apmeklējumu katru nedēļu ceturtdien.

Virusoloģijas dati par cirkulējošiem elpceļu vīrusiem tiek saņemti no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL). Pārskatā tiek iekļauta informācija par izmeklēto klīnisko paraugu skaitu, kas tiek izmeklēti NMRL ar polimerāzes ķēdes reakcijas (RL-PĶR) un Mutliplex metodi elpceļu

⁵ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2023-2024-northern-hemisphere-influenza-season>

vīrusu noteikšanai. NMRL paraugi tiek saņemti no Rīgas stacionārajām ārstniecības iestādēm, no reģionālajām slimnīcām, kā arī no citām, ambulatorajām iestādēm.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Kate Karolīna Tomašūna un sabiedrības veselības analītiķe Danija Maļceva.

2023.–2024. gada sezonas AAEI un gripas monitoringa 2024. gada 13. nedēļā datus sniedza:

- 39 ģimenes ārstu prakses (reģistrēto pacientu skaits 67 841 jeb 6,6% no iedzīvotāju skaita monitoringa iekļautajās pilsētās; 3,6% no Latvijas iedzīvotāju skaita).
- 10 stacionārās ārstniecības iestādes

Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas dati un Valsts zinātniskais institūta "BIOR", Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Rīgas Tehniskās universitātes notekūdeņu monitoringa dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra "Epidemioloģijas biļetenu" ir obligāta.