

2. MIRSTĪBA

| | |
|--|----|
| 2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2009. – 2015. GADĀ..... | 14 |
| 2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2009. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju..... | 15 |
| 2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem..... | 16 |
| 2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2014. – 2015. GADĀ..... | 16 |
| 2.3. tabula PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2009. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem..... | 17 |
| 2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem..... | 17 |
| 2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem..... | 18 |
| 2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2005. – 2015. GADĀ..... | 18 |
| 2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒLOŅIEM 2005. – 2015. GADĀ..... | 19 |
| 2.5. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem..... | 19 |
| 2.6. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2014. – 2015. GADĀ..... | 20 |
| 2.7. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2009. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem..... | 20 |
| 2.8. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos..... | 21 |
| 2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2010. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos..... | 24 |
| 2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2010. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju..... | 27 |
| 2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2014. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos..... | 30 |
| 2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2014. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju..... | 33 |
| 2.13. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju..... | 36 |
| 2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2014. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju..... | 39 |
| 2.15. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2014. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos..... | 40 |
| 2.16. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2014. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju..... | 43 |
| 2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos..... | 46 |
| 2.18. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒLOŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju..... | 52 |
| 2.19. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju..... | 58 |
| 2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2009. – 2015. GADĀ, procentos no kopskaita..... | 61 |
| 2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARŠ NO KOPEJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2015. GADĀ, procentos no kopskaita..... | 61 |
| 2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM), VISI CĒLOŅI, 2003. – 2015. GADĀ, UZ 100 000 IEDZĪVOTĀJU..... | 62 |

| | |
|--|----|
| 2.9. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒĻOŅU GRUPĀS 2003. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju | 62 |
| 2.10.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju | 63 |
| 2.11.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM NĀVES CĒĻOŅIEM PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju | 63 |
| 2.20. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒĻOŅA UN DZIMUMA 2013. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju | 64 |
| 2.21. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻOŅIEM PA REĢIONIEM 2013. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju | 65 |
| 2.12. attēls JAUNDZIMUŠO PAREDZAMĀIS MŪŽA ILGUMS (GADOS) REĢIONOS 2015. GADĀ | 65 |
| 2.22. tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju | 66 |

2. MORTALITY

| | |
|---|----|
| Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2009 – 2015 | 14 |
| Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2009 – 2015, per 100,000 population | 15 |
| Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2015, per 1,000 live and stillbirths..... | 16 |
| Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2014 – 2015 | 16 |
| Table 2.3. CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN 2009 – 2015, per 1,000 live and stillbirths..... | 17 |
| Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2015, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths | 17 |
| Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2015, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths..... | 18 |
| Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2005 – 2015 | 18 |
| Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2005 – 2015..... | 19 |
| Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2015, per 1,000 live births..... | 19 |
| Table 2.6. INFANT MORTALITY BY REGION IN 2014 – 2015 | 20 |
| Table 2.7. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2009 – 2015, per 1,000 live birth..... | 20 |
| Table 2.8. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2015, total numbers..... | 21 |
| Table 2.9. CAUSES OF DEATH IN 2010 – 2015, total numbers..... | 24 |
| Table 2.10. DEATH RATES IN 2010 – 2015, per 100,000 population..... | 27 |
| Table 2.11. DEATHS BY AGE GROUP IN 2014 – 2015, total numbers..... | 30 |
| Table 2.12. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2014 – 2015, per 100,000 population | 33 |
| Table 2.13. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2015, total numbers and per 100,000 population | 36 |
| Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2014 – 2015, total numbers and per 100,000 population..... | 39 |
| Table 2.15. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2014 – 2015, total numbers | 40 |
| Table 2.16. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2014 – 2015, per 100,000 population..... | 43 |
| Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2015, total numbers | 46 |

| | |
|---|----|
| Table 2.18. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2015, per 100,000 population | 52 |
| Table 2.19. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2015, total numbers and per 100,000 population..... | 58 |
| Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2009 – 2015, percentage of total number | 61 |
| Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2015, percentage of total number | 61 |
| Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST, ALL CAUSES, IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2015, per 100,000 population..... | 62 |
| Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2015, per 100,000 population..... | 62 |
| Chart 2.10. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) BY GENDER BY AGE GROUP IN 2015, per 100,000 population..... | 63 |
| Chart 2.11. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF DEATH BY AGE GROUP IN 2015, per 100,000 population | 63 |
| Table 2.20. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2013 – 2015, per 100,000 population | 64 |
| Table 2.21. THE MOST COMMON CAUSES OF YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY REGION IN 2013 – 2015, total numbers and per 100,000 population..... | 65 |
| Chart 2.12. LIFE EXPECTANCY AT BIRTH BY REGION 2015, YEARS..... | 65 |
| Table 2.22. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population..... | 66 |

2.1. tabula GALVENIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2009. – 2015. GADĀ
Table 2.1. THE BASIC INDICATORS OF DEATH RATES IN 2009 – 2015

| Miruso skaits | | Number of death - total numbers | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Kopā | 29937 | 30079 | 28550 | 29056 | 28689 | 28206 | 28179 | Total |
| vīrieši | 14569 | 14589 | 13863 | 13823 | 13513 | 13562 | 13160 | males |
| sievietes | 15368 | 15490 | 14687 | 15233 | 15176 | 14644 | 15019 | females |

| Iedzīvotāju mirstība uz 100 000 iedzīvotāju | | Death rates per 100,000 population | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Kopā | 1397,8 | 1434,0 | 1386,1 | 1428,3 | 1425,4 | 1414,7 | 1425,0 | Total |
| vīrieši | 1483,9 | 1520,6 | 1472,6 | 1485,2 | 1465,9 | 1483,6 | 1449,7 | males |
| sievietes | 1325,0 | 1361,0 | 1313,3 | 1380,3 | 1391,2 | 1356,4 | 1403,9 | females |

| Miruso skaits pa vecuma grupām | | Deaths by age group | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | 2009 ¹ | 2010 ¹ | 2011 | 2012 ¹ | 2013 ¹ | 2014 ¹ | 2015 ¹ | |
| Kopā | 29937 | 30079 | 28550 | 29056 | 28689 | 28206 | 28179 | Total |
| <i>tajā skaitā pa vecuma grupām:</i> | | | | | | | | <i>of them by age group:</i> |
| 0 – 4 | 204 | 143 | 152 | 143 | 117 | 104 | 106 | 0 – 4 |
| 5 – 9 | 30 | 21 | 25 | 16 | 19 | 18 | 19 | 5 – 9 |
| 10 – 14 | 26 | 28 | 12 | 10 | 18 | 18 | 15 | 10 – 14 |
| 15 – 19 | 72 | 72 | 61 | 53 | 34 | 58 | 37 | 15 – 19 |
| 20 – 24 | 150 | 144 | 116 | 113 | 82 | 107 | 79 | 20 – 24 |
| 25 – 29 | 247 | 176 | 177 | 176 | 155 | 160 | 153 | 25 – 29 |
| 30 – 34 | 285 | 219 | 244 | 221 | 260 | 227 | 229 | 30 – 34 |
| 35 – 39 | 416 | 394 | 350 | 347 | 323 | 363 | 321 | 35 – 39 |
| 40 – 44 | 579 | 586 | 501 | 503 | 555 | 518 | 480 | 40 – 44 |
| 45 – 49 | 968 | 939 | 861 | 794 | 773 | 661 | 677 | 45 – 49 |
| 50 – 54 | 1380 | 1379 | 1251 | 1271 | 1280 | 1171 | 1107 | 50 – 54 |
| 55 – 59 | 1812 | 1765 | 1691 | 1580 | 1639 | 1596 | 1577 | 55 – 59 |
| 60 – 64 | 2196 | 2280 | 2153 | 2232 | 2121 | 2063 | 1998 | 60 – 64 |
| 65 – 69 | 3010 | 2851 | 2700 | 2405 | 2365 | 2405 | 2329 | 65 – 69 |
| 70 – 74 | 3839 | 4022 | 3720 | 3697 | 3579 | 3281 | 3148 | 70 – 74 |
| 75 – 79 | 4519 | 4343 | 4125 | 4081 | 4100 | 4141 | 4164 | 75 – 79 |
| 80 un vairāk gadi | 1020 3 | 1071 6 | 1041 1 | 11413 | 1126 6 | 1131 4 | 11739 | 80 and over |
| līdz 1 gada vecumam | 168 | 110 | 124 | 125 | 91 | 83 | 90 | infant |
| 0 – 14 | 260 | 192 | 189 | 169 | 154 | 140 | 140 | 0 – 14 |
| 0 – 17 | 294 | 226 | 213 | 196 | 167 | 164 | 157 | 0 – 17 |
| 0 – 64 | 8365 | 8146 | 7594 | 7459 | 7376 | 7064 | 6798 | 0 – 64 |
| 5 – 64 | 8161 | 8003 | 7442 | 7316 | 7259 | 6960 | 6692 | 5 – 64 |
| 15 – 59 | 5909 | 5674 | 5252 | 5058 | 5101 | 4861 | 4660 | 15 – 59 |
| 18 gadi un vecāki | 2964 3 | 2985 3 | 2833 7 | 28860 | 2852 2 | 2804 2 | 28022 | 18 and over |
| 60 gadi un vecāki | 2376 7 | 2421 2 | 2310 9 | 23828 | 2343 1 | 2320 4 | 23378 | 60 and over |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Mirušo Latvijas iedzīvotāju skaits, kas ietver tos ārzemēs mirušos iedzīvotājus, par kuriem saņemta informācija (2009.gadā tika saņemta informācija par 41, 2010. – 45, 2011. – 34, 2012. – 21, 2013. – 40, 2014. – 31, 2015. – 26 iedzīvotāju). Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2009., 2010., 2012., 2013. un 2014. gadu.

Register of Causes of Death. Number of deaths includes that abroad deceased population of Latvia, about whom information are received (41 cases in year 2009, 45 – 2010, 34 – 2011, 21 – 2012, 40 – 2013, 31 – 2014, 26 – 2015). Previously published data of year 2009, 2010, 2012, 2013 and 2014 are actualized.

¹ 2009., 2010., 2012., 2014., 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums un 2013.gadā – 3 gadījumos.
Unknown age in 1 case in 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 and 3 cases in 2013.


Iedzīvotāju mirstība pa vecuma grupām uz 100 000 iedzīvotāju Death rates by age per 100,000 population

| | 2009 ¹ | 2010 ¹ | 2011 | 2012 ¹ | 2013 ¹ | 2014 ¹ | 2015 ¹ | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Kopā | 1397,8 | 1434,0 | 1386,1 | 1428,3 | 1425,4 | 1414,7 | 1425,0 | Total |
| <i>tajā skaitā pa vecuma grupām:</i> | | | | | | | | <i>of them by age group:</i> |
| 0 – 4 | 183,2 | 130,4 | 143,3 | 139,1 | 116,8 | 104,3 | 103,9 | 0 – 4 |
| 5 – 9 | 31,0 | 21,7 | 25,6 | 16,0 | 18,5 | 17,2 | 18,2 | 5 – 9 |
| 10 – 14 | 27,6 | 30,8 | 13,4 | 11,2 | 19,8 | 19,6 | 16,2 | 10 – 14 |
| 15 – 19 | 50,3 | 55,7 | 52,4 | 50,4 | 35,5 | 64,6 | 42,5 | 15 – 19 |
| 20 – 24 | 89,5 | 90,2 | 76,0 | 77,1 | 59,0 | 82,7 | 66,4 | 20 – 24 |
| 25 – 29 | 162,9 | 117,8 | 119,5 | 118,2 | 104,6 | 109,7 | 106,6 | 25 – 29 |
| 30 – 34 | 199,5 | 159,1 | 182,5 | 167,0 | 195,2 | 168,2 | 167,7 | 30 – 34 |
| 35 – 39 | 280,3 | 271,7 | 248,3 | 253,0 | 241,6 | 278,0 | 250,8 | 35 – 39 |
| 40 – 44 | 401,2 | 413,2 | 355,6 | 358,2 | 398,3 | 375,3 | 351,5 | 40 – 44 |
| 45 – 49 | 610,3 | 615,6 | 588,8 | 561,8 | 561,5 | 489,2 | 505,1 | 45 – 49 |
| 50 – 54 | 910,1 | 904,0 | 815,7 | 828,3 | 844,9 | 789,6 | 770,1 | 50 – 54 |
| 55 – 59 | 1366,0 | 1334,3 | 1272,6 | 1176,5 | 1191,3 | 1134,2 | 1105,9 | 55 – 59 |
| 60 – 64 | 1935,0 | 1943,0 | 1781,2 | 1815,1 | 1728,5 | 1696,6 | 1640,2 | 60 – 64 |
| 65 – 69 | 2566,2 | 2587,5 | 2616,6 | 2433,5 | 2400,2 | 2372,4 | 2208,4 | 65 – 69 |
| 70 – 74 | 3640,9 | 3709,0 | 3385,2 | 3382,0 | 3378,7 | 3253,2 | 3315,4 | 70 – 74 |
| 75 – 79 | 5760,2 | 5635,9 | 5357,0 | 5197,9 | 5045,0 | 4876,0 | 4736,4 | 75 – 79 |
| 80 un vairāk gadi | 12199,1 | 12320,8 | 11533,8 | 12271,2 | 11862,6 | 11762,5 | 12037,8 | 80 and over |
| līdz 1 gada vecumam | 735,6 | 538,1 | 656,0 | 653,0 | 453,6 | 394,4 | 413,2 | infant |
| 0 – 14 | 86,0 | 64,6 | 64,4 | 57,8 | 52,5 | 47,3 | 46,8 | 0 – 14 |
| 0 – 17 | 77,0 | 61,5 | 59,9 | 56,1 | 48,2 | 47,2 | 44,8 | 0 – 17 |
| 0 – 64 | 476,1 | 475,0 | 452,2 | 450,8 | 452,0 | 438,6 | 427,1 | 0 – 64 |
| 5 – 64 | 496,0 | 498,6 | 473,0 | 471,4 | 473,9 | 460,7 | 449,2 | 5 – 64 |
| 15 – 59 | 440,7 | 436,4 | 415,1 | 408,1 | 419,5 | 407,5 | 398,0 | 15 – 59 |
| 18 gadi un vecāki | 1684,3 | 1725,7 | 1663,1 | 1712,7 | 1711,8 | 1703,1 | 1722,3 | 18 and over |
| 60 gadi un vecāki | 4769,5 | 4842,4 | 4610,6 | 4740,6 | 4654,4 | 4595,4 | 4605,1 | 60 and over |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.1. attēls MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM 2009. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju


Chart 2.1. THE MOST COMMON CAUSES OF MORTALITY IN 2009 – 2015, per 100,000 population



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ 2009., 2010., 2012., 2014., 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums un 2013. gadā – 3 gadījumos.
Unknown age in 1 case in 2009, 2010, 2012, 2014, 2015 and 3 cases in 2013.

2.2. attēls PERINATĀLĀ MIRSTĪBA 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.2. PERINATAL MORTALITY IN LATVIA IN 2001 – 2015, per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.2. tabula PERINATĀLĀ MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2014. – 2015. GADĀ
Table 2.2. PERINATAL MORTALITY BY REGION IN 2014 – 2015

| Reģions ¹ | Agrīnā neonatālā mirstība | | | | Nedzīvi dzimušie | | | | Perinatālā mirstība | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | Skaitis | | No 1000 dzīvi dzimušiem | | Skaitis | | No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem | | Skaitis | | No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem | |
| Region ¹ | Early neonatal mortality | | | | Stillbirths | | | | Perinatal mortality | | | |
| | Total numbers | | Per 1,000 live births | | Total numbers | | Per 1,000 live and stillbirths | | Total numbers | | Per 1,000 live and stillbirths | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| LATVIJA | 45 | 45 | 2,1 | 2,1 | 112 | 105 | 5,2 | 4,8 | 157 | 150 | 7,3 | 6,9 |
| Rīgas | 11 | 14 | 1,5 | 1,9 | 45 | 27 | 6,1 | 3,6 | 56 | 41 | 7,6 | 5,5 |
| Pierīgas | 7 | 7 | 1,7 | 1,7 | 20 | 25 | 4,9 | 6,0 | 27 | 32 | 6,6 | 7,6 |
| Vidzemes | 5 | 10 | 2,3 | 4,7 | 7 | 15 | 3,3 | 6,9 | 12 | 25 | 5,6 | 11,6 |
| Kurzemes | 6 | 3 | 2,2 | 1,1 | 12 | 8 | 4,4 | 2,9 | 18 | 11 | 6,6 | 3,9 |
| Zemgales | 7 | 3 | 2,6 | 1,1 | 12 | 16 | 4,5 | 6,0 | 19 | 19 | 7,1 | 7,2 |
| Latgales | 9 | 8 | 3,6 | 3,1 | 16 | 14 | 6,4 | 5,4 | 25 | 22 | 10,0 | 8,5 |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.


¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.3. tabula PERINATĀLĀS MIRSTĪBAS CĒĻONI 2009. – 2015.GADĀ, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Table 2.3. CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN 2009 – 2015, per 1,000 live and stillbirths

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| A-Y | Miruši kopā | 9,6 | 8,2 | 9,3 | 8,8 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | Deaths - total |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 7,8 | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 6,6 | 6,2 | 5,6 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| P05-P08 | Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas | 0,0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | Disorders of newborn related to length of gestation and fetal growth |
| P10-P15 | Dzemdību trauma | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | Birth trauma |
| P20-P21 | Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās | 4,8 | 5,9 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 3,3 | Intrauterine hypoxia and birth asphyxia |
| P22 | Jaundzimušā respiratorisks distress | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | Respiratory distress of newborn |
| P23 | Iedzimta pneimonija | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | Congenital pneumonia |
| P24-P28 | Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Other respiratory disorders of newborns |
| P52 | Augļa un jaundzimušā ne-traumatiska intrakraniāla asiņošana | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn |
| P90-P96 | Cita perinatālā periodā sākusies patoloģija | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Other disorders originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q00-Q07 | Iedzimtas nervu sistēmas kropļības | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | Congenital malformations of nervous system |
| Q20-Q24 | Iedzimtas sirdskaites | 0,6 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | Congenital malformations of the heart |
| Q80-Q89 | Citas iedzimtas kropļības | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | Other congenital malformations |
| Q90-Q99 | Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | Down's syndrome and other chromosomal abnormalities |
| A00-O99,R00-Y98 | Visas citas slimības | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Other diseases |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death


2.3. attēls SPECIFISKIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI SAISTĪBĀ AR GESTĀCIJAS VECUMU (28 un vairāk gestācijas nedēļas) 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem
Chart 2.3 MORTALITY RATES BY GESTATIONAL AGE (28 and over gestational weeks) IN 2001 – 2015, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.4. attēls SPECIFISKAIS MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJS (dzimšanas svars 1000g un vairāk) 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi vai no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem

Chart 2.4 MORTALITY RATES BY BIRTH WEIGHT (1000g and over) IN LATVIA IN 2001 – 2015, per 1,000 live or per 1,000 live and stillbirths



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.4. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC VECUMA 2005. – 2015.GADĀ

Table 2.4. MATERNAL MORTALITY BY AGE IN 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Mirušo skaits absolūtos skaitļos | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | Total number of deaths |
| <i>tajā skaitā vecumā:</i> | | | | | | | | | | | | <i>of them by age:</i> |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-19 |
| 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-24 |
| 25-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25-29 |
| 30-34 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30-34 |
| 35-39 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 35-39 |
| 40 un vairāk | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40 and over |
| Uz 100 000 dzīvi dzimušiem | 4,6 | 13,5 | 25,8 | 12,5 | 46,1 | 26,1 | 5,4 | 20,5 | 24,7 | 14,0 | 55,2 | Per 100,000 live births |


Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. tabula MĀTES MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA CĒĻONĪEM 2005. – 2015.GADĀ
Table 2.5. MATERNAL MORTALITY BY CAUSES OF DEATH IN 2005 – 2015

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|
| Mirušo skaits tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | Number of deaths from causes directly related to pregnancy |
| <i>tajā skaitā no:</i> | | | | | | | | | | | | <i>of them from</i> |
| aborts (ieskaitot kriminālos) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | abortion (including illegal) |
| ārpusdzemdes grūtniecības | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ectopic pregnancy |
| auglūdeņu embolijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | amniotic embolism |
| plaušu embolija, flebotrombozes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | pulmonary embolism, phlebotrombosis |
| asiņošanas (<i>tajā skaitā arī no: dzemdes plīsuma, placentas atslāņošanās</i>) | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | haemorrhage (<i>of them also from: rupture of the uterus, separation of the placenta</i>) |
| eklampsijas/ preeklampsija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eclampsia/preeclampsia |
| sepsis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sepsis |
| Mirušo skaits netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | Number of deaths from causes indirectly related to pregnancy |
| <i>tajā skaitā no:</i> | | | | | | | | | | | | <i>of them from</i> |
| krūts vēzis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | breast cancer |
| gripa un tās izraisītas komplikācijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Influenza and complications induced by influenza |
| pneimonija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | pneumonia |
| HIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | HIV |
| pankreatīts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | pancreatitis |
| asinsrites sistēmas slimības | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | diseases of the circulatory |
| Kopā | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | Total |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.5. attēls ZĪDAIŅU MIRSTĪBA 2001. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem
Chart 2.5. INFANT MORTALITY IN 2001 – 2015, per 1,000 live births



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.6. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2014. – 2015. GADĀ
Table 2.6. INFANT MORTALITY BY REGION IN 2014 – 2015

| Reģions ¹ | Vēlīnā neonatālā mirstība | | | | Neonatālā mirstība | | | | Zīdaiņu mirstība | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------------|-----------|----------------|------------|
| | Skaitis | | No 1000 dzīvi | | Skaitis | | No 1000 dzīvi | | Skaitis | | No 1000 dzīvi | |
| Region ¹ | Late neonatal mortality | | | | Neonatal mortality | | | | Infant mortality | | | |
| | Total numbers | | Per 1,000 live | | Total numbers | | Per 1,000 live | | Total numbers | | Per 1,000 live | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| LATVIJA | 16 | 10 | 0,7 | 0,5 | 61 | 55 | 2,8 | 2,5 | 83 | 90 | 3,9 | 4,1 |
| Rīgas | 5 | 3 | 0,7 | 0,4 | 16 | 17 | 2,2 | 2,3 | 24 | 24 | 3,3 | 3,2 |
| Pierīgas | 1 | 4 | 0,2 | 1,0 | 8 | 11 | 2,0 | 2,6 | 9 | 19 | 2,2 | 4,6 |
| Vidzemes | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 6 | 10 | 2,8 | 4,7 | 10 | 12 | 4,7 | 5,6 |
| Kurzemes | 3 | 1 | 1,1 | 0,4 | 9 | 4 | 3,3 | 1,4 | 10 | 8 | 3,7 | 2,9 |
| Zemgales | 4 | 2 | 1,5 | 0,8 | 11 | 5 | 4,1 | 1,9 | 14 | 11 | 5,3 | 4,2 |
| Latgales | 2 | 0 | 0,8 | 0 | 11 | 8 | 4,4 | 3,1 | 16 | 16 | 6,5 | 6,2 |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. tabula ZĪDAIŅU MIRSTĪBAS CĒLOŅI 2009. – 2015. GADĀ, no 1000 dzīvi dzimušiem
Table 2.7. CAUSES OF INFANT MORTALITY IN 2009 – 2015, per 1,000 live birth

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| A-Y | Miruši kopā | 7,7 | 5,7 | 6,7 | 6,4 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | Deaths - total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitāras slimības | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | Infectious and parasitic diseases |
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,1 | Diseases of the respiratory system |
| P00-P96 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| P20-P21 | Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | Intrauterine hypoxia and birth asphyxia |
| P22 | Jaundzimušā respiratorisks distress | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | Respiratory distress of newborn |
| P36 | Jaundzimušā bakteriāla sepse | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | Bacterial sepsis of newborn |
| P52 | Augļa un jaundzimušā netraumatiska intrakraniāla asiņošana | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 | Citas iedzimtas nervu sistēmas kroplības | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | Other congenital malformations of nervous system |
| Q20-Q24 | Iedzimtas sirdskaites | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | Congenital malformations of the heart |
| Q90-Q99 | Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | Down's syndrome and other chromosomal abnormalities |
| R95 | Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | Sudden infant death syndrome |
| V01-Y89 | Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | External causes of mortality |
| C00-I99; K00-O99; R00-R94, R96-R99 | Visas citas slimības | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | Other diseases |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Pēc mātes dzīvesvietas.
By mother's residence.

2.8. tabula ZĪDAIŅU UN BĒRNU (0 – 17 GADI) MIRSTĪBAS CĒĻOŅI 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.8. MORTALITY OF INFANTS AND CHILDREN UP TO 17 BY CAUSE IN 2015, total numbers

| Nāves cēlonis | SSK – 10 kods | Kopā | Tajā skaitā | | | | | | | | | | | Cause of death | |
|---|--|------------|---------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | | | līdz 1 gada vecumam | | | | | 1– 17 gadu vecumā | | | | | | | |
| | ICD – 10 code | Total | Kopā | | Vecums dienās | | | Vecums gados | | | | | | | |
| | | | Infant | | | | | Of them | | | | | | | |
| | | | Total | Age (days) | | | | Age (years) | | | | | | | |
| 0 | 1-6 | 7-27 | | 28≤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-17 | | | | |
| Mirušo skaits | A-Y | 157 | 90 | 32 | 13 | 10 | 35 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 17 | Deaths - total |
| Infekcijas un parazitāras slimības | A00-B99 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Infectious and parasitic diseases |
| <i>Infekcijas izcelsmes caureja un gastroenterīts</i> | A09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Infectious diarrhoea and gastroenteritis</i> |
| <i>Citas zarnu infekcijas slimības</i> | A00-A08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Other intestinal infections</i> |
| <i>Tuberkuloze</i> | A15-A19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Tuberculosis</i> |
| <i>Tetānuss</i> | A33,A35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Tetanus</i> |
| <i>Difterija</i> | A36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Diphtheria</i> |
| <i>Garais klepus</i> | A37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Whooping cough</i> |
| <i>Meningokoku infekcija</i> | A39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Meningococcal infection</i> |
| <i>Septicēmija</i> | A40-A41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Septicaemia</i> |
| <i>Akūts poliomiēlīts</i> | A80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Acute poliomyelitis</i> |
| <i>Masalas</i> | B05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Measles</i> |
| <i>Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) slimība</i> | B20-B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Human immunodeficiency virus infection</i> |
| <i>Citas vīrus slimības</i> | A81-B04, B06-B19, B25-B34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | <i>Other viral infections</i> |
| <i>Pārējās infekcijas un parazitāras slimības</i> | A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Other infectious and parasitic diseases</i> |
| Audzēji | C00-D48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | Neoplasms |
| <i>Ļaundabīgi audzēji</i> | C00-C97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | <i>Malignant neoplasms</i> |
| <i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i> | C45-C49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | <i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i> |
| <i>Smadzeņu audzējs</i> | C71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | <i>Malignant neoplasm of brain</i> |
| <i>Leikozes</i> | C91-C95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | <i>Leukemia</i> |
| <i>Citi ļaundabīgie audzēji</i> | C00-C44, C50-C70, C72-C90, C96-C97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | <i>Other malignant neoplasms</i> |
| <i>Pārējie audzēji</i> | D00-D48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | <i>Other neoplasms</i> |
| Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | D50-D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders |
| <i>Anēmijas</i> | D50-D64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Anaemia</i> |
| <i>Pārējās asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i> | D65-D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Other diseases of blood and blood-forming organs and immune disorders</i> |
| Endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības | E00-E88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| <i>Malnutricija un citi uztures deficīti</i> | E40-E64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Malnutrition and other nutritional deficiencies</i> |
| <i>Pārējās endokrīnās, uztures un vielmaiņas</i> | E00-E34, E65-E88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | <i>Other endocrine, nutritional and metabolic diseases</i> |

turpinājums / continued

| Nāves cēlonis | SSK – 10 kods | Kopā | Tajā skaitā | | | | | | | | | | | | Cause of death |
|---|---------------------------|-----------|---------------------|------|---------|---|-------------|---|-------------------|-----|-------|-------|---|---|--|
| | | | Līdz 1 gada vecumam | | | | | | 1– 17 gadu vecumā | | | | | | |
| | ICD – 10 code | Total | Kopā | | Of them | | | | | | | | | | |
| | | | Infant | | | | 1 –17 | | | | | | | | |
| | | | Age (days) | | | | Age (years) | | | | | | | | |
| | Total | 0 | 1-6 | 7-27 | 28≤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-17 | | | |
| Nervu sistēmas slimības | G00-G98 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Diseases of nervous system |
| <i>Meningīts</i> | G00-G03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Meningitis</i> |
| <i>Centrālās nervu sistēmas primāras sistēmas atrofijas</i> | G10-G14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Systemic atrophies primarily affecting the central nervous system</i> |
| <i>Cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi</i> | G80-G83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | <i>Cerebral palsy and other paralytic syndromes</i> |
| <i>Pārējās nervu sistēmas slimības</i> | G04-G09, G15-G79, G84-G98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | <i>Other diseases of the nervous system</i> |
| Ausu un aizauss paugura slimības | H60-H93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseases of ear and the mastoid process |
| Asinsrites sistēmas slimības | I00-I99 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Diseases of the circulatory system |
| <i>Sirds išēmiskās slimības</i> | I20-I25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <i>Ischemic heart diseases</i> |
| <i>Cerebrovaskulāras slimības</i> | I60-I69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | <i>Cerebrovascular disease</i> |
| <i>Pārējās asinsrites sistēmas slimības</i> | I10-I19, I26-I59, I70-I99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <i>Other diseases of the circulatory system</i> |
| Elpošanas sistēmas slimības | J00-J98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Diseases of the respiratory system |
| <i>Pneimonija</i> | J12-J18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Pneumonia</i> |
| <i>Citas akūtas elpceļu infekcijas</i> | J00-J11, J20-J22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Other acute respiratory infections</i> |
| <i>Pārējās elpošanas sistēmas slimības</i> | J30-J98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | <i>Other diseases of the respiratory system</i> |
| Gremošanas sistēmas slimības | K00-K92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Diseases of the digestive system |
| Uroģenitālās sistēmas slimības | N00-N98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseases of the genitourinary system |
| Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | P00-P96 | 43 | 43 | 25 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| <i>Mātes patoloģijas un grūtniecības un dzemdību komplikāciju ietekme uz augli un jaundzimušo</i> | P00-P04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery</i> |
| <i>Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas</i> | P05-P08 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Disorders related to length of gestation and fetal growth</i> |
| <i>Dzemdību trauma</i> | P10-P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Birth trauma</i> |
| <i>Intrauterīna hipoksija un asfiksija dzemdībās</i> | P20-P21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Intrauterine hypoxia and birth asphyxia</i> |
| <i>Jaundzimušā respiratorisks distress</i> | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Respiratory distress of newborn</i> |
| <i>Iedzimta pneimonija</i> | P23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Congenital pneumonia</i> |
| <i>Citi elpošanas traucējumi jaundzimušajiem</i> | P24-P28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Other respiratory disorders of newborns</i> |
| <i>Jaundzimušā bakteriāla sepse</i> | P36 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Bacterial sepsis of newborns</i> |
| <i>Augļa un jaundzimušā hemorāģiskas un hematoloģiskas slimības</i> | P50-P51, P53-P61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>Haemorrhagic and haematological disorders of foetus and newborn</i> |

turpinājums / continued

| Nāves cēlonis | SSK – 10 kods | Kopā | Tajā skaitā | | | | | | | | | | | | Cause of death | | |
|--|---|-----------|---------------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | Līdz 1 gada vecumam | | | | | | 1– 17 gadu vecumā | | | | | | | | |
| | ICD – 10 code | Total | Kopā | | Vecums dienās | | | | Vecums gados | | | | | | | | |
| | | | Of them | | | | | | Of them | | | | | | | | |
| | | | Infant | | | | 1–17 | | | | | | | | | | |
| Total | Age (days) | | | | Age (years) | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1-6 | 7-27 | 28≤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-17 | | | | | | |
| Augļa un jaundzimuša netraumatiska intrakraniāla asiņošana | P52 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intracranial non-traumatic haemorrhage of foetus and newborn | |
| Pārējie perinatālā perioda stāvokļi | P29, P35, P37, P39, P70-P96 | 16 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other conditions originating in the perinatal period | |
| Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas | Q00-Q99 | 27 | 24 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities | |
| Iedzimta hidrocefālija un spina bifida | Q03, Q05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Congenital hydrocephalus and spina bifida | |
| Citas iedzimtas nervu sistēmas kropļības | Q00-Q02, Q04, Q06-Q07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other congenital malformations of nervous | |
| Iedzimtas sirdskaites | Q20-Q24 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Congenital malformations of the heart | |
| Citas iedzimtas asinsrites sistēmas kropļības | Q25-Q28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other congenital malformations of | |
| Dauna sindroms un citas hromosomu anomālijas | Q90-Q99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Down's syndrome and other chromosomal | |
| Citas iedzimtas anomālijas | Q10-Q18, Q30-Q89 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other congenital abnormalities | |
| Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | R00-R99 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified | |
| Zīdaiņa pēkšņas nāves sindroms | R95 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sudden infant death syndrome | |
| Citi cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | R00-R94, R96-R99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified | |
| Visas citas slimības | F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other diseases | |
| Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas | V01-Y89 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | External causes of mortality | | |
| Transporta nelaimes gadījumi | V01-V99 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | Transport accidents | | |
| Nejauša noslikšana un sliksšana | W65-W74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Incidental drowning | | |
| Citi pēkšņi draudi elpošanai | W75-W84, Y21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Other accidental threats for breathing | | |
| Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | X00-X09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Influence to smoke, fire and flames | | |
| Nejauša saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu | X40-X49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Accidental poisoning by and exposure to noxious | | |
| Vardarbība | X85-Y09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Assault | | |
| Tīšs paškaitējums | X60-X84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Intentional self-harm | | |
| Visi citi ārēji cēloņi | W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-20, Y22-Y89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Other external causes of death | | |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.9. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻI 2010. – 2015.GADĀ, absolūtos skaitļos

Table 2.9. CAUSES OF DEATH IN 2010 – 2015, total numbers

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| A-Y | Miruši kopā | 30079 | 28550 | 29056 | 28689 | 28206 | 28179 | Deaths – total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 247 | 258 | 265 | 354 | 289 | 309 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A15-A19; B90 | <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | 85 | 76 | 60 | 102 | 66 | 95 | <i>Tuberculosis, including sequelae</i> |
| A15-A19 | <i>Tuberkuloze</i> | 79 | 65 | 55 | 83 | 47 | 87 | <i>Tuberculosis</i> |
| B90 | <i>Tuberkulozes sekas</i> | 6 | 11 | 5 | 19 | 19 | 8 | <i>Sequelae of tuberculosis</i> |
| A40-A41 | <i>Septicēmija</i> | 30 | 34 | 27 | 22 | 33 | 30 | <i>Septicaemia</i> |
| B15-B19 | <i>Virushepatīts</i> | 34 | 34 | 35 | 52 | 46 | 54 | <i>Viral hepatitis</i> |
| B20-B24 | <i>HIV infekcija</i> | 58 | 73 | 88 | 110 | 102 | 86 | <i>HIV disease</i> |
| C00-D48 | Audzēji | 6126 | 5965 | 6096 | 6046 | 6079 | 5991 | Neoplasms |
| C00-C97 | Ļaundabīgi audzēji | 6039 | 5885 | 6016 | 5960 | 5974 | 5876 | Malignant neoplasms |
| C00-C10 | Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji | 112 | 146 | 128 | 138 | 143 | 139 | Malignant neoplasm of lips and oral cavity |
| C15 | Barības vada ļaundabīgs audzējs | 135 | 113 | 119 | 116 | 133 | 127 | Malignant neoplasm of oesophagus |
| C16 | Kuņģa ļaundabīgs audzējs | 498 | 465 | 473 | 485 | 454 | 472 | Malignant neoplasm of stomach |
| C18-C21 | Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji | 680 | 689 | 789 | 680 | 689 | 703 | Colorectal cancer |
| C18 | Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs | 369 | 388 | 447 | 379 | 363 | 396 | Malignant neoplasm of colon |
| C19-20 | Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs | 295 | 288 | 336 | 293 | 313 | 295 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum |
| C22 | Aknas un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs | 136 | 142 | 115 | 145 | 150 | 134 | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts |
| C25 | Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs | 384 | 383 | 369 | 356 | 375 | 372 | Malignant neoplasm of pancreas |
| C32 | Balsenes ļaundabīgs audzējs | 89 | 85 | 67 | 91 | 81 | 70 | Malignant neoplasm of larynx |
| C34 | Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs | 1004 | 986 | 979 | 992 | 944 | 890 | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
| C40-C41 | Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji | 24 | 20 | 16 | 22 | 28 | 20 | Malignant neoplasms of bone and articular cartilage |
| C43 | Ļaundabīga ādas melanoma | 96 | 76 | 80 | 83 | 64 | 85 | Malignant melanoma of skin |
| C44 | Citi ļaundabīgi ādas audzēji | 42 | 54 | 65 | 58 | 48 | 44 | Other malignant neoplasms of skin |
| C45-C49 | Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji | 50 | 49 | 36 | 56 | 47 | 51 | Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue |
| C50 | Krūts ļaundabīgs audzējs | 426 | 446 | 405 | 437 | 442 | 447 | Malignant neoplasm of breast |
| C53 | Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs | 142 | 121 | 130 | 132 | 111 | 117 | Malignant neoplasm of cervix uteri |
| C54 | Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs | 119 | 123 | 146 | 118 | 105 | 134 | Malignant neoplasm of corpus uteri |
| C56 | Olnīcu ļaundabīgs audzējs | 218 | 209 | 184 | 183 | 175 | 210 | Malignant neoplasm of ovary |
| C61 | Prostatas ļaundabīgs audzējs | 363 | 372 | 394 | 368 | 409 | 392 | Malignant neoplasm of prostate |
| C64 | Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs blādiņu | 214 | 211 | 207 | 196 | 219 | 205 | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |
| C67 | Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs | 200 | 177 | 215 | 216 | 232 | 219 | Malignant neoplasm of bladder |
| C71 | Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs | 176 | 147 | 166 | 155 | 154 | 141 | Malignant neoplasm of brain |
| C73 | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | 31 | 35 | 28 | 25 | 28 | 28 | Malignant neoplasm of thyroid gland |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| C76-C80 | <i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i> | 240 | 228 | 240 | 217 | 236 | 245 | <i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i> |
| C81-C96 | <i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i> | 403 | 357 | 404 | 413 | 435 | 377 | <i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i> |
| C81 | <i>Hodžkina slimība</i> | 17 | 16 | 16 | 12 | 16 | 10 | <i>Hodgkin lymphoma</i> |
| C82-C85 | <i>Ne Hodžkina limfoma</i> | 129 | 109 | 112 | 114 | 120 | 115 | <i>Non-Hodgkin lymphoma</i> |
| C91-95 | <i>Leikozes</i> | 170 | 171 | 180 | 211 | 217 | 175 | <i>Leukaemia</i> |
| D50-D89 | <i>Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi</i> | 30 | 30 | 31 | 24 | 41 | 28 | <i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i> |
| E00-E88 | <i>Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības</i> | 588 | 519 | 507 | 505 | 529 | 506 | <i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i> |
| E10-E14 | <i>Cukura diabēts</i> | 538 | 486 | 469 | 458 | 504 | 472 | <i>Diabetes mellitus</i> |
| E10 | <i>Insulinatkarīgs cukura diabēts</i> | 33 | 22 | 34 | 31 | 22 | 23 | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i> |
| E11 | <i>Insulinneatkarīgs cukura diabēts</i> | 488 | 448 | 427 | 421 | 474 | 442 | <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i> |
| F01-F99 | <i>Psihiski un uzvedības traucējumi</i> | 255 | 319 | 301 | 341 | 310 | 409 | <i>Mental and behavioural disorders</i> |
| F10-F19 | <i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i> | 120 | 183 | 161 | 142 | 138 | 184 | <i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i> |
| F10 | <i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i> | 119 | 182 | 161 | 140 | 138 | 180 | <i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i> |
| G00-G98; H60-H93 | <i>Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības</i> | 263 | 267 | 299 | 315 | 309 | 375 | <i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i> |
| G35 | <i>Multiplā skleroze</i> | 20 | 17 | 22 | 24 | 28 | 22 | <i>Multiple sclerosis</i> |
| I00-I99 | <i>Asinsrites sistēmas slimības</i> | 16279 | 15673 | 16314 | 16359 | 16071 | 16135 | <i>Diseases of the circulatory system</i> |
| I00-I09 | <i>Reimatisms</i> | 58 | 57 | 45 | 55 | 49 | 38 | <i>Rheumatism</i> |
| I10-I15 | <i>Hipertensīvas slimības</i> | 815 | 875 | 929 | 1111 | 1077 | 1074 | <i>Hypertensive diseases</i> |
| I20-I25 | <i>Sirds išēmiskās slimības</i> | 8591 | 8366 | 8516 | 8292 | 8087 | 8034 | <i>Ischemic heart diseases</i> |
| I21-I23 | <i>Akūts miokarda infarkts</i> | 1392 | 1251 | 1182 | 1213 | 1167 | 1170 | <i>Acute myocardial infarction</i> |
| I24.8 | <i>Akūta koronāra mazspēja</i> | 159 | 171 | 156 | 127 | 141 | 111 | <i>Acute coronary insufficiency</i> |
| I25 | <i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i> | 7001 | 6915 | 7140 | 6900 | 6734 | 6706 | <i>Chronic ischaemic heart disease</i> |
| I42 | <i>Kardiomiopātija</i> | 793 | 723 | 766 | 818 | 813 | 839 | <i>Cardiomyopathy</i> |
| I60-I69 | <i>Cerebrovaskulāras slimības</i> | 4660 | 4371 | 4796 | 4887 | 4874 | 5109 | <i>Cerebrovascular diseases</i> |
| I60-I64 | <i>Insults</i> | 2656 | 2387 | 2459 | 2445 | 2382 | 2473 | <i>Stroke</i> |
| I60-I62 | <i>Intrakraniāla hemorāģija</i> | 606 | 554 | 548 | 551 | 508 | 517 | <i>Hemorrhagic stroke</i> |
| I63 | <i>Smadzeņu infarkts</i> | 1942 | 1731 | 1799 | 1789 | 1748 | 1802 | <i>Cerebral infarction</i> |
| I70 | <i>Ateroskleroze</i> | 390 | 320 | 325 | 282 | 258 | 253 | <i>Atherosclerosis</i> |
| J00-J98 | <i>Elpošanas sistēmas slimības</i> | 663 | 726 | 709 | 831 | 696 | 712 | <i>Diseases of the respiratory system</i> |
| J09-J11 | <i>Gripa</i> | 5 | 25 | 7 | 61 | 2 | 20 | <i>Influenza</i> |
| J12-J18 | <i>Pneimonija</i> | 307 | 333 | 343 | 389 | 346 | 339 | <i>Pneumonia</i> |
| J40-J47 | <i>Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības</i> | 285 | 303 | 301 | 312 | 282 | 290 | <i>Chronic lower respiratory diseases</i> |
| K00-K92 | <i>Gremošanas sistēmas slimības</i> | 1046 | 987 | 961 | 1053 | 989 | 1015 | <i>Diseases of the digestive system</i> |
| K20-K31 | <i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i> | 157 | 140 | 139 | 182 | 162 | 149 | <i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i> |
| K55 | <i>Zamu asinsvadu slimības</i> | 181 | 172 | 174 | 212 | 160 | 171 | <i>Vascular disorders of intestine</i> |
| K70-K77 | <i>Aknu slimības</i> | 460 | 422 | 397 | 412 | 413 | 422 | <i>Diseases of the liver</i> |
| K70 | <i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i> | 175 | 150 | 158 | 136 | 134 | 162 | <i>Diseases of the liver caused by alcohol</i> |

turpinājums/ continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|---|
| K80-K87 | Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 148 | 147 | 148 | 157 | 144 | 146 | Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas |
| L00-L98 | Ādas un zemādas audu slimības | 45 | 39 | 58 | 36 | 80 | 57 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 90 | 72 | 76 | 95 | 71 | 92 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N98 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 306 | 321 | 316 | 388 | 374 | 389 | Diseases the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P00-P99 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 58 | 69 | 69 | 50 | 42 | 43 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 64 | 68 | 64 | 44 | 47 | 52 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| R00-R99 | Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | 1908 | 1397 | 1097 | 443 | 407 | 300 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| V01-Y89 | Ārēji nāves cēloņi | 2107 | 1840 | 1889 | 1803 | 1870 | 1754 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta nelaiemes gadījumi | 255 | 200 | 205 | 194 | 240 | 218 | Transport accidents |
| W00-W19, Y30,31 | Kritieni | 168 | 238 | 206 | 214 | 210 | 240 | Falls |
| W20-W49 | Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe | 40 | 44 | 33 | 80 | 26 | 28 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| W65-W74, Y21 | Nosūkšana un sūkšana | 241 | 152 | 146 | 141 | 192 | 126 | Drowning and submersion |
| W75-W84 | Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu | 54 | 44 | 58 | 46 | 43 | 63 | Other accidental threats to breathing |
| X00-X09, Y26 | Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | 172 | 145 | 117 | 122 | 117 | 108 | Exposure to smoke, fire and flames |
| X31 | Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe | 181 | 146 | 164 | 144 | 137 | 92 | Exposure to excessive natural cold |
| X40-X49, Y10-19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 199 | 137 | 191 | 152 | 161 | 165 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 125 | 83 | 119 | 113 | 107 | 115 | Poisoning by alcohol |
| X60-X84 | Tīšs paškaitējums | 436 | 440 | 444 | 382 | 382 | 386 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 138 | 130 | 129 | 120 | 137 | 99 | Assault |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2010., 2012., 2013. un 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2010, 2012, 2013 and 2014 have actualized.

2.10. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA 2010. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.10. DEATH RATES IN 2010 – 2015, per 100,000 population

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| A-Y | Miruši kopā | 1434,0 | 1386,1 | 1428,3 | 1425,4 | 1414,7 | 1425,0 | Deaths – total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 11,8 | 12,5 | 13,0 | 17,6 | 14,5 | 15,6 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A15-A19; B90 | <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | 4,1 | 3,7 | 2,9 | 5,1 | 3,3 | 4,8 | <i>Tuberculosis, including sequelae</i> |
| A15-A19 | <i>Tuberkuloze</i> | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 4,1 | 2,4 | 4,4 | <i>Tuberculosis</i> |
| B90 | <i>Tuberkulozes sekas</i> | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | <i>Sequelae of tuberculosis</i> |
| A40-A41 | <i>Septicēmija</i> | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | <i>Septicaemia</i> |
| B15-B19 | <i>Virushepatīts</i> | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | <i>Viral hepatitis</i> |
| B20-B24 | <i>HIV infekcija</i> | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | <i>HIV disease</i> |
| C00-D48 | Audzēji | 292,1 | 289,6 | 299,7 | 300,4 | 304,9 | 303,0 | Neoplasms |
| C00-C97 | Ļaundabīgi audzēji | 287,9 | 285,7 | 295,7 | 296,1 | 299,6 | 297,1 | Malignant neoplasms |
| C00-C10 | Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji | 5,3 | 7,1 | 6,3 | 6,9 | 7,2 | 7,0 | Malignant neoplasm of lips and oral cavity |
| C15 | Barības vada ļaundabīgs audzējs | 6,4 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | 6,4 | Malignant neoplasm of oesophagus |
| C16 | Kuņģa ļaundabīgs audzējs | 23,7 | 22,6 | 23,3 | 24,1 | 22,8 | 23,9 | Malignant neoplasm of stomach |
| C18-C21 | Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji | 32,4 | 33,5 | 38,8 | 33,8 | 34,6 | 35,5 | Colorectal cancer |
| C18 | Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs | 17,6 | 18,8 | 22,0 | 18,8 | 18,2 | 20,0 | Malignant neoplasm of colon |
| C19-20 | Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs | 14,1 | 14,0 | 16,5 | 14,6 | 15,7 | 14,9 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum |
| C22 | Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs | 6,5 | 6,9 | 5,7 | 7,2 | 7,5 | 6,8 | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts |
| C25 | Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs | 18,3 | 18,6 | 18,1 | 17,7 | 18,8 | 18,8 | Malignant neoplasm of pancreas |
| C32 | Balsenes ļaundabīgs audzējs | 4,2 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | Malignant neoplasm of larynx |
| C34 | Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs | 47,9 | 47,9 | 48,1 | 49,3 | 47,3 | 45,0 | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
| C40-C41 | Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | Malignant neoplasms of bone and articular cartilage |
| C43 | Ļaundabīga ādas melanoma | 4,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | 4,3 | Malignant melanoma of skin |
| C44 | Citi ļaundabīgi ādas audzēji | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,2 | Other malignant neoplasms of skin |
| C45-C49 | Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue |
| C50 | Krūts ļaundabīgs audzējs | 20,3 | 21,7 | 19,9 | 21,7 | 22,2 | 22,6 | Malignant neoplasm of breast |
| C53 | Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs ¹ | 12,5 | 10,8 | 11,8 | 12,1 | 10,3 | 10,9 | Malignant neoplasm of cervix uteri ¹ |
| C54 | Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs ¹ | 10,5 | 11,0 | 13,2 | 10,8 | 9,7 | 12,5 | Malignant neoplasm of corpus uteri ¹ |
| C56 | Olnīcu ļaundabīgs audzējs ¹ | 19,2 | 18,7 | 16,7 | 16,8 | 16,2 | 19,6 | Malignant neoplasm of ovary ¹ |
| C61 | Prostatas ļaundabīgs audzējs ² | 37,8 | 39,5 | 42,3 | 39,9 | 44,7 | 43,2 | Malignant neoplasm of prostate ² |

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

² Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| C64 | Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodīņu | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 11,0 | 10,4 | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |
| C67 | Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs | 9,5 | 8,6 | 10,6 | 10,7 | 11,6 | 11,1 | Malignant neoplasm of bladder |
| C71 | Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs | 8,4 | 7,1 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 7,1 | Malignant neoplasm of brain |
| C73 | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | Malignant neoplasm of thyroid gland |
| C76-C80 | Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji | 11,4 | 11,1 | 11,8 | 10,8 | 11,8 | 12,4 | Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites |
| C81-C96 | Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji | 19,2 | 17,3 | 19,9 | 20,5 | 21,8 | 19,1 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| C81 | Hodžkina slimība | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | Hodgkin lymphoma |
| C82-C85 | Ne Hodžkina limfoma | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 5,8 | Non-Hodgkin lymphoma |
| C91-95 | Leikozes | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 10,9 | 8,8 | Leukaemia |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E88 | Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | 28,0 | 25,2 | 24,9 | 25,1 | 26,5 | 25,6 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10-E14 | Cukura diabēts | 25,6 | 23,6 | 23,1 | 22,8 | 25,3 | 23,9 | Diabetes mellitus |
| E10 | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | 23,3 | 21,8 | 21,0 | 20,9 | 23,8 | 22,4 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| F01-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 12,2 | 15,5 | 14,8 | 16,9 | 15,5 | 20,7 | Mental and behavioural disorders |
| F10-F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ | 5,7 | 8,9 | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 9,3 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use |
| F10 | Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ | 5,7 | 8,8 | 7,9 | 7,0 | 6,9 | 9,1 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol |
| G00-G98; H60-H93 | Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | 12,5 | 13,0 | 14,7 | 15,7 | 15,5 | 19,0 | Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process |
| G35 | Multiplā skleroze | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | Multiple sclerosis |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 776,1 | 760,9 | 801,9 | 812,8 | 806,1 | 815,9 | Diseases of the circulatory system |
| I00-I09 | Reimatisms | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | Rheumatism |
| I10-I15 | Hipertensīvas slimības | 38,9 | 42,5 | 45,7 | 55,2 | 54,0 | 54,3 | Hypertensive diseases |
| I20-I25 | Sirds išēmiskās slimības | 409,6 | 406,2 | 418,6 | 412,0 | 405,6 | 406,3 | Ischemic heart diseases |
| I21-I23 | Akūts miokarda infarkts | 66,4 | 60,7 | 58,1 | 60,3 | 58,5 | 59,2 | Acute myocardial infarction |
| I24.8 | Akūta koronāra mazspēja | 7,6 | 8,3 | 7,7 | 6,3 | 7,1 | 5,6 | Acute coronary insufficiency |
| I25 | Hroniska sirds išēmiska slimība | 333,8 | 335,7 | 351,0 | 342,8 | 337,8 | 339,1 | Chronic ischaemic heart disease |
| I42 | Kardiomiopātija | 37,8 | 35,1 | 37,7 | 40,6 | 40,8 | 42,4 | Cardiomyopathy |
| I60-I69 | Cerebrovaskulāras slimības | 222,2 | 212,2 | 235,8 | 242,8 | 244,5 | 258,4 | Cerebrovascular diseases |
| I60-I64 | Insults | 126,6 | 115,9 | 120,9 | 121,5 | 119,5 | 125,1 | Stroke |
| I60-I62 | Intrakraniālā hemorāģija | 28,9 | 26,9 | 26,9 | 27,4 | 25,5 | 26,1 | Hemorrhagic stroke |
| I63 | Smadzeņu infarkts | 92,6 | 84,0 | 88,4 | 88,9 | 87,7 | 91,1 | Cerebral infarction |
| I70 | Ateroskleroze | 18,6 | 15,5 | 16,0 | 14,0 | 12,9 | 12,8 | Atherosclerosis |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Cause of death |
|----------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|---|
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 31,6 | 35,2 | 34,9 | 41,3 | 34,9 | 36,0 | Diseases of the respiratory system |
| J09-J11 | Gripa | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 3,0 | 0,1 | 1,0 | Influenza |
| J12-J18 | Pneimoniya | 14,6 | 16,2 | 16,9 | 19,3 | 17,4 | 17,1 | Pneumonia |
| J40-J47 | Hroniskas dziļāko elpceļu slimības | 13,6 | 14,7 | 14,8 | 15,5 | 14,1 | 14,7 | Chronic lower respiratory diseases |
| K00-K92 | Gremošanas sistēmas slimības | 49,9 | 47,9 | 47,2 | 52,3 | 49,6 | 51,3 | Diseases of the digestive system |
| K20-K31 | Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 8,1 | 7,5 | Diseases of oesophagus, stomach and duodenum |
| K55 | Zarnu asinsvadu slimības | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 10,5 | 8,0 | 8,6 | Vascular disorders of intestine |
| K70-K77 | Aknu slimības | 21,9 | 20,5 | 19,5 | 20,5 | 20,7 | 21,3 | Diseases of the liver |
| K70 | Alkohola izraisītās aknu slimības | 8,3 | 7,3 | 7,8 | 6,8 | 6,7 | 8,2 | Diseases of the liver caused by alcohol |
| K80-K87 | Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas |
| L00-L98 | Ādas un zemādas audu slimības | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 2,9 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 4,3 | 3,5 | 3,7 | 4,7 | 3,6 | 4,7 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N98 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 14,6 | 15,6 | 15,5 | 19,3 | 18,8 | 19,7 | Diseases of the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹ | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹ |
| P00-P99 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| R00-R99 | Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | 91,0 | 67,8 | 53,9 | 22,0 | 20,4 | 15,2 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| V01-Y89 | Ārēji nāves cēloņi | 100,5 | 89,3 | 92,9 | 89,6 | 93,8 | 88,7 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta nelaimes gadījumi | 12,2 | 9,7 | 10,1 | 9,6 | 12,0 | 11,0 | Transport accidents |
| W00-W19, Y30,31 | Kritieni | 8,0 | 11,6 | 10,1 | 10,6 | 10,5 | 12,1 | Falls |
| W20-W49 | Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 4,0 | 1,3 | 1,4 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| W65-W74, Y21 | Noslīkšana un slīkšana | 11,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 9,6 | 6,4 | Drowning and submersion |
| W75-W84 | Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | Other accidental threats to breathing |
| X00-X09, Y26 | Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | 8,2 | 7,0 | 5,8 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | Exposure to smoke, fire and flames |
| X31 | Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe | 8,6 | 7,1 | 8,1 | 7,2 | 6,9 | 4,7 | Exposure to excessive natural cold |
| X40-X49, Y10-19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 9,5 | 6,7 | 9,4 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 6,0 | 4,0 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | Poisoning by alcohol |
| X60-X84 | Tišs paškaitējums | 20,8 | 21,4 | 21,8 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,9 | 5,0 | Assault |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2010., 2012., 2013. un 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2010, 2012, 2013 and 2014 have actualized.

¹ Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

2.11. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2014. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos
Table 2.11. DEATHS BY AGE GROUP IN 2014 – 2015, total numbers

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits Number of deaths | | | | | | Cause of death |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|--|
| | | 2014 ¹ | | | 2015 ¹ | | | |
| | | 0-14 | 15-59 | 60 + | 0-14 | 15-59 | 60 + | |
| A-Y | Mirūši kopā | 140 | 4861 | 23204 | 140 | 4660 | 23378 | Deaths – total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 5 | 177 | 107 | 6 | 193 | 110 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A15-A19; B90 | <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | 0 | 36 | 30 | 0 | 54 | 41 | <i>Tuberculosis, including sequelae</i> |
| A15-A19 | <i>Tuberkuloze</i> | 0 | 28 | 19 | 0 | 50 | 37 | <i>Tuberculosis</i> |
| B90 | <i>Tuberkulozes sekas</i> | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | <i>Sequelae of tuberculosis</i> |
| A40-A41 | <i>Septicēmija</i> | 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 20 | <i>Septicaemia</i> |
| B15-B19 | <i>Virushepatīts</i> | 0 | 30 | 16 | 0 | 38 | 16 | <i>Viral hepatitis</i> |
| B20-B24 | <i>HIV infekcija</i> | 0 | 93 | 9 | 0 | 82 | 4 | <i>HIV disease</i> |
| C00-D48 | Audzēji | 14 | 1093 | 4971 | 15 | 1049 | 4927 | Neoplasms |
| C00-C97 | Ļaundabīgi audzēji | 14 | 1081 | 4878 | 14 | 1038 | 4824 | Malignant neoplasms |
| C00-C10 | <i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 57 | 86 | 0 | 42 | 97 | <i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i> |
| C15 | <i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 43 | 90 | 0 | 35 | 92 | <i>Malignant neoplasm of oesophagus</i> |
| C16 | <i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 77 | 377 | 0 | 93 | 379 | <i>Malignant neoplasm of stomach</i> |
| C18-C21 | <i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 74 | 615 | 0 | 76 | 627 | <i>Colorectal cancer</i> |
| C18 | <i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 39 | 324 | 0 | 42 | 354 | <i>Malignant neoplasm of colon</i> |
| C19-20 | <i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 33 | 280 | 0 | 32 | 263 | <i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i> |
| C22 | <i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 28 | 122 | 0 | 31 | 103 | <i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i> |
| C25 | <i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 65 | 309 | 0 | 56 | 316 | <i>Malignant neoplasm of pancreas</i> |
| C32 | <i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 18 | 63 | 0 | 20 | 50 | <i>Malignant neoplasm of larynx</i> |
| C34 | <i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 161 | 783 | 0 | 154 | 736 | <i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i> |
| C40-C41 | <i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 10 | 18 | 1 | 5 | 14 | <i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i> |
| C43 | <i>Ļaundabīga ādas melanoma</i> | 0 | 14 | 50 | 0 | 22 | 63 | <i>Malignant melanoma of skin</i> |
| C44 | <i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i> | 0 | 1 | 47 | 0 | 4 | 40 | <i>Other malignant neoplasms of skin</i> |
| C45-C49 | <i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 13 | 34 | 3 | 15 | 33 | <i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i> |
| C50 | <i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 107 | 335 | 0 | 108 | 339 | <i>Malignant neoplasm of breast</i> |
| C53 | <i>Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 53 | 58 | 0 | 55 | 62 | <i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i> |
| C54 | <i>Dzemdē ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 12 | 93 | 0 | 11 | 123 | <i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i> |
| C56 | <i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 49 | 126 | 0 | 55 | 155 | <i>Malignant neoplasm of ovary</i> |
| C61 | <i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 23 | 386 | 0 | 13 | 379 | <i>Malignant neoplasm of prostate</i> |
| C64 | <i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs bļodiņu</i> | 1 | 35 | 183 | 0 | 28 | 177 | <i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i> |
| C67 | <i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 17 | 215 | 0 | 13 | 206 | <i>Malignant neoplasm of bladder</i> |
| C71 | <i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i> | 8 | 51 | 95 | 6 | 49 | 86 | <i>Malignant neoplasm of brain</i> |

¹ 2014., 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 cases in 2014, 2015.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods | Nāves cēlonis | Murušo skaits | | | | | | Cause of death |
|------------------|---|------------------|-------|-------|------|-------|-------|---|
| | | Number of deaths | | | | | | |
| | | 2014 | | | 2015 | | | |
| ICD-10 code | | 0-14 | 15-59 | 60 + | 0-14 | 15-59 | 60 + | |
| C73 | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 21 | Malignant neoplasm of thyroid gland |
| C76-C80 | Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji | 0 | 30 | 206 | 0 | 37 | 208 | Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites |
| C81-C96 | Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji | 3 | 82 | 350 | 3 | 61 | 313 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| C81 | Hodžkina slimība | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 5 | Hodgkin lymphoma |
| C82-C85 | Ne Hodžkina limfoma | 2 | 21 | 97 | 0 | 19 | 96 | Non-Hodgkin lymphoma |
| C91-95 | Leikozes | 1 | 43 | 173 | 3 | 24 | 148 | Leukaemia |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 2 | 4 | 35 | 0 | 6 | 22 | Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E88 | Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | 4 | 66 | 459 | 1 | 65 | 440 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10-E14 | Cukura diabēts | 0 | 63 | 441 | 0 | 53 | 419 | Diabetes mellitus |
| E10 | Insulīnkarīgs cukura diabēts | 0 | 17 | 5 | 0 | 14 | 9 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | 0 | 41 | 433 | 0 | 36 | 406 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| F01-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 0 | 90 | 220 | 0 | 118 | 291 | Mental and behavioural disorders |
| F10-F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ | 0 | 86 | 52 | 0 | 102 | 82 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use |
| F10 | Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ | 0 | 86 | 52 | 0 | 98 | 82 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol |
| G00-G98; H60-H93 | Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | 3 | 97 | 209 | 7 | 102 | 266 | Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process |
| G35 | Multiplā skleroze | 0 | 19 | 9 | 0 | 8 | 14 | Multiple sclerosis |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 3 | 1562 | 14506 | 3 | 1451 | 14680 | Diseases of the circulatory system |
| I00-I09 | Reimatisms | 0 | 5 | 44 | 0 | 4 | 34 | Rheumatism |
| I10-I15 | Hipertensīvas slimības | 0 | 97 | 980 | 0 | 80 | 994 | Hypertensive diseases |
| I20-I25 | Sirds išēmiskās slimības | 0 | 656 | 7431 | 0 | 628 | 7405 | Ischemic heart diseases |
| I21-I23 | Akūts miokarda infarkts | 0 | 155 | 1012 | 0 | 155 | 1015 | Acute myocardial infarction |
| I24.8 | Akūta koronāra mazspēja | 0 | 34 | 107 | 0 | 12 | 99 | Acute coronary insufficiency |
| I25 | Hroniska sirds išēmiska slimība | 0 | 465 | 6269 | 0 | 454 | 6251 | Chronic ischaemic heart disease |
| I42 | Kardiomiopātija | 2 | 408 | 403 | 0 | 381 | 458 | Cardiomyopathy |
| I60-I69 | Cerebrovaskulāras slimības | 1 | 274 | 4599 | 2 | 271 | 4836 | Cerebrovascular diseases |
| I60-I64 | Insults | 1 | 205 | 2176 | 2 | 214 | 2257 | Stroke |
| I60-I62 | Intrakraniāla hemorāģija | 1 | 122 | 385 | 2 | 128 | 387 | Hemorrhagic stroke |
| I63 | Smadzeņu infarkts | 0 | 78 | 1670 | 0 | 80 | 1722 | Cerebral infarction |
| I70 | Ateroskleroze | 0 | 11 | 247 | 0 | 10 | 243 | Atherosclerosis |
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 2 | 147 | 547 | 3 | 132 | 577 | Diseases of the respiratory system |
| J09-J11 | Gripa | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | Influenza |
| J12-J18 | Pneimonijs | 1 | 104 | 241 | 1 | 86 | 252 | Pneumonia |
| J40-J47 | Hroniskas dziļāko elpceļu slimības | 1 | 24 | 257 | 0 | 32 | 258 | Chronic lower respiratory diseases |
| K00-K92 | Gremošanas sistēmas slimības | 1 | 342 | 646 | 2 | 375 | 638 | Diseases of the digestive system |
| K20-K31 | Barības vada, kugļa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības | 0 | 36 | 126 | 0 | 31 | 118 | Diseases of oesophagus, stomach and duodenum |
| K55 | Zarnu asinsvadu slimības | 0 | 3 | 157 | 0 | 12 | 159 | Vascular disorders of intestine |
| K70-K77 | Aknu slimības | 0 | 232 | 181 | 1 | 258 | 163 | Diseases of the liver |
| K70 | Alkohola izraisītās aknu slimības | 0 | 94 | 40 | 0 | 120 | 42 | Diseases of the liver caused by alcohol |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits Number of deaths | | | | | | Cause of death |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------|------|------|-------|------|---|
| | | 2014 | | | 2015 | | | |
| | | 0-14 | 15-59 | 60 + | 0-14 | 15-59 | 60 + | |
| K80-K87 | Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 0 | 59 | 85 | 0 | 57 | 89 | Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas |
| L00-L98 | Ādas un zemādas audu slimības | 0 | 8 | 72 | 0 | 9 | 48 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 0 | 15 | 56 | 0 | 15 | 77 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N98 | Urogenitālās sistēmas slimības | 0 | 36 | 338 | 0 | 39 | 350 | Diseases the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P00-P99 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 42 | - | - | 43 | - | - | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 26 | 12 | 9 | 27 | 8 | 17 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| R00-R99 | Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | 9 | 48 | 350 | 10 | 35 | 255 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| V01-Y89 | Ārēji nāves cēloņi | 29 | 1162 | 679 | 23 | 1051 | 680 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta nelaimes gadījumi | 9 | 167 | 64 | 11 | 152 | 55 | Transport accidents |
| W00-W19, Y30,31 | Kritieni | 1 | 86 | 123 | 1 | 91 | 148 | Falls |
| W20-W49 | Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 7 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| W65-W74, Y21 | Noslīkšana un sūkšana | 10 | 127 | 55 | 5 | 78 | 43 | Drowning and submersion |
| W75-W84 | Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu | 3 | 31 | 9 | 1 | 42 | 20 | Other accidental threats to breathing |
| X00-X09, Y26 | Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | 0 | 60 | 57 | 1 | 55 | 52 | Exposure to smoke, fire and flames |
| X31 | Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe | 0 | 78 | 59 | 0 | 46 | 46 | Exposure to excessive natural cold |
| X40-X49, Y10-19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 0 | 122 | 39 | 0 | 120 | 45 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 0 | 77 | 30 | 0 | 84 | 31 | Poisoning by alcohol |
| X60-X84 | Tišs paškaitējums | 0 | 266 | 116 | 1 | 252 | 133 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 2 | 102 | 33 | 1 | 74 | 24 | Assault |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2014 has actualized.

2.12. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA PA VECUMA GRUPĀM 2014. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.12. DEATH RATES BY AGE GROUP IN 2014 – 2015, per 100,000 population

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2014 ¹ | | | 2015 ¹ | | | Cause of death |
|----------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|--|
| | | 0-14 | 15-59 | 60 + | 0-14 | 15-59 | 60 + | |
| A-Y | Miruši kopā | 47,3 | 407,5 | 4595,4 | 46,8 | 398,0 | 4605,1 | Deaths – total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 1,7 | 14,8 | 21,2 | 2,0 | 16,5 | 21,7 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A15-A19; B90 | <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | 0 | 3,0 | 5,9 | 0 | 4,6 | 8,1 | <i>Tuberculosis, including sequelae</i> |
| A15-A19 | <i>Tuberkuloze</i> | 0 | 2,3 | 3,8 | 0 | 4,3 | 7,3 | <i>Tuberculosis</i> |
| B90 | <i>Tuberkulozes sekas</i> | 0 | 0,7 | 2,2 | 0 | 0,3 | 0,8 | <i>Sequelae of tuberculosis</i> |
| A40-A41 | <i>Septicēmija</i> | 0,3 | 0,8 | 4,6 | 0,3 | 0,8 | 3,9 | <i>Septicaemia</i> |
| B15-B19 | <i>Virushepatīts</i> | 0 | 2,5 | 3,2 | 0 | 3,2 | 3,2 | <i>Viral hepatitis</i> |
| B20-B24 | <i>HIV infekcija</i> | 0 | 7,8 | 1,8 | 0 | 7,0 | 0,8 | <i>HIV disease</i> |
| C00-D48 | Audzēji | 4,7 | 91,6 | 984,5 | 5,0 | 89,6 | 970,5 | Neoplasms |
| C00-C97 | Ļaundabīgi audzēji | 4,7 | 90,6 | 966,1 | 4,7 | 88,7 | 950,2 | Malignant neoplasms |
| C00-C10 | <i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 4,8 | 17,0 | 0 | 3,6 | 19,1 | <i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i> |
| C15 | <i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 3,6 | 17,8 | 0 | 3,0 | 18,1 | <i>Malignant neoplasm of oesophagus</i> |
| C16 | <i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 6,5 | 74,7 | 0 | 7,9 | 74,7 | <i>Malignant neoplasm of stomach</i> |
| C18-C21 | <i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 6,2 | 121,8 | 0 | 6,5 | 123,5 | <i>Colorectal cancer</i> |
| C18 | <i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 3,3 | 64,2 | 0 | 3,6 | 69,7 | <i>Malignant neoplasm of colon</i> |
| C19-20 | <i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 2,8 | 55,5 | 0 | 2,7 | 51,8 | <i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i> |
| C22 | <i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 2,3 | 24,2 | 0 | 2,6 | 20,3 | <i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i> |
| C25 | <i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 5,4 | 61,2 | 0 | 4,8 | 62,2 | <i>Malignant neoplasm of pancreas</i> |
| C32 | <i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 1,5 | 12,5 | 0 | 1,7 | 9,8 | <i>Malignant neoplasm of larynx</i> |
| C34 | <i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 13,5 | 155,1 | 0 | 13,2 | 145,0 | <i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i> |
| C40-C41 | <i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 0,8 | 3,6 | 0,3 | 0,4 | 2,8 | <i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i> |
| C43 | <i>Ļaundabīga ādas melanoma</i> | 0 | 1,2 | 9,9 | 0 | 1,9 | 12,4 | <i>Malignant melanoma of skin</i> |
| C44 | <i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i> | 0 | 0,1 | 9,3 | 0 | 0,3 | 7,9 | <i>Other malignant neoplasms of skin</i> |
| C45-C49 | <i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i> | 0 | 1,1 | 6,7 | 1,0 | 1,3 | 6,5 | <i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i> |
| C50 | <i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i> | 0 | 9,0 | 66,3 | 0 | 9,2 | 66,8 | <i>Malignant neoplasm of breast</i> |
| C53 | <i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs²</i> | 0 | 8,7 | 17,6 | 0 | 9,5 | 34,9 | <i>Malignant neoplasm of cervix uteri²</i> |
| C54 | <i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs²</i> | 0 | 2,0 | 28,3 | 0 | 1,9 | 69,3 | <i>Malignant neoplasm of corpus uteri²</i> |
| C56 | <i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs²</i> | 0 | 8,1 | 38,3 | 0 | 9,5 | 87,3 | <i>Malignant neoplasm of ovary²</i> |
| C61 | <i>Prostatas ļaundabīgs audzējs³</i> | 0 | 3,9 | 219,5 | 0 | 2,2 | 114,8 | <i>Malignant neoplasm of prostate³</i> |

¹ 2014., 2015. gadā 1 gadījumā nav zināms vecums.
Unknown age in 1 case in 2014, 2015.

² Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.


³ Uz 100 000 vīriešiem.
Per 100,000 males.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2014 | | | 2015 | | | Cause of death |
|----------------------------|---|------|-------|--------|------|-------|--------|---|
| | | 0-14 | 15-59 | 60 + | 0-14 | 15-59 | 60 + | |
| C64 | Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs bļodiņu | 0,3 | 2,9 | 36,2 | 0 | 2,4 | 34,9 | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |
| C67 | Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs | 0 | 1,4 | 42,6 | 0 | 1,1 | 40,6 | Malignant neoplasm of bladder |
| C71 | Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs | 2,7 | 4,3 | 18,8 | 2,0 | 4,2 | 16,9 | Malignant neoplasm of brain |
| C73 | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | 0 | 0,3 | 5,0 | 0 | 0,6 | 4,1 | Malignant neoplasm of thyroid gland |
| C76-C80 | Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji | 0 | 2,5 | 40,8 | 0 | 3,2 | 41,0 | Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites |
| C81-C96 | Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji | 1,0 | 6,9 | 69,3 | 1,0 | 5,2 | 61,7 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| C81 | Hodžkina slimība | 0 | 0,3 | 2,4 | 0 | 0,4 | 1,0 | Hodgkin lymphoma |
| C82-C85 | Ne Hodžkina limfoma | 0,7 | 1,8 | 19,2 | 0 | 1,6 | 18,9 | Non-Hodgkin lymphoma |
| C91-95 | Leikozes | 0,3 | 3,6 | 34,3 | 1,0 | 2,0 | 29,2 | Leukaemia |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 0,7 | 0,3 | 6,9 | 0 | 0,5 | 4,3 | Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E88 | Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | 1,4 | 5,5 | 90,9 | 0,3 | 5,6 | 86,7 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10-E14 | Cukura diabēts | 0 | 5,3 | 87,3 | 0 | 4,5 | 82,5 | Diabetes mellitus |
| E10 | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | 0 | 1,4 | 1,0 | 0 | 1,2 | 1,8 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīneatkarīgs cukura diabēts | 0 | 3,4 | 85,8 | 0 | 3,1 | 80,0 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| F01-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 0 | 7,5 | 43,6 | 0 | 10,1 | 57,3 | Mental and behavioural disorders |
| F10-F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ | 0 | 7,2 | 10,3 | 0 | 8,7 | 16,2 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use |
| F10 | Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ | 0 | 7,2 | 10,3 | 0 | 8,4 | 16,2 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol |
| G00-G98; H60-H93 | Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | 1,0 | 8,1 | 41,4 | 2,3 | 8,7 | 52,4 | Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process |
| G35 | Multiplā skleroze | 0 | 1,6 | 1,8 | 0 | 0,7 | 2,8 | Multiple sclerosis |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 1,0 | 131,0 | 2872,8 | 1,0 | 123,9 | 2891,7 | Diseases of the circulatory system |
| I00-I09 | Reimatisms | 0 | 0,4 | 8,7 | 0 | 0,3 | 6,7 | Rheumatism |
| I10-I15 | Hipertensīvas slimības | 0 | 8,1 | 194,1 | 0 | 6,8 | 195,8 | Hypertensive diseases |
| I20-I25 | Sirds išēmiskās slimības | 0 | 55,0 | 1471,7 | 0 | 53,6 | 1458,7 | Ischemic heart diseases |
| I21-I23 | Akūts miokarda infarkts | 0 | 13,0 | 200,4 | 0 | 13,2 | 199,9 | Acute myocardial infarction |
| I24.8 | Akūta koronāra mazspēja | 0 | 2,9 | 21,2 | 0 | 1,0 | 19,5 | Acute coronary insufficiency |
| I25 | Hroniska sirds išēmiska slimība | 0 | 39,0 | 1241,5 | 0 | 38,8 | 1231,3 | Chronic ischaemic heart disease |
| I42 | Kardiomiopātija | 0,7 | 34,2 | 79,8 | 0 | 32,5 | 90,2 | Cardiomyopathy |
| I60-I69 | Cerebrovaskulāras slimības | 0,3 | 23,0 | 910,8 | 0,7 | 23,1 | 952,6 | Cerebrovascular diseases |
| I60-I64 | Insults | 0,3 | 17,2 | 430,9 | 0,7 | 18,3 | 444,6 | Stroke |
| I60-I62 | Intrakraniāla hemorāģija | 0,3 | 10,2 | 76,2 | 0,7 | 10,9 | 76,2 | Hemorrhagic stroke |
| I163 | Smadzeņu infarkts | 0 | 6,5 | 330,7 | 0 | 6,8 | 339,2 | Cerebral infarction |
| I70 | Ateroskleroze | 0 | 0,9 | 48,9 | 0 | 0,9 | 47,9 | Atherosclerosis |
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 0,7 | 12,3 | 108,3 | 1,0 | 11,3 | 113,7 | Diseases of the respiratory system |
| J09-J11 | Gripa | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 2,8 | Influenza |
| J12-J18 | Pneimonija | 0,3 | 8,7 | 47,7 | 0,3 | 7,3 | 49,6 | Pneumonia |
| J40-J47 | Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības | 0,3 | 2,0 | 50,9 | 0 | 2,7 | 50,8 | Chronic lower respiratory diseases |

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | 2014 | | | 2015 | | | Cause of death |
|----------------------------|---|------|-------|-------|------|-------|-------|---|
| | | 0-14 | 15-59 | 60 + | 0-14 | 15-59 | 60 + | |
| K00-K92 | Greimošanas sistēmas slimības | 0,3 | 28,7 | 127,9 | 0,7 | 32,0 | 125,7 | Diseases of the digestive system |
| K20-K31 | Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības | 0 | 3,0 | 25,0 | 0 | 2,6 | 23,2 | Diseases of oesophagus, stomach and duodenum |
| K55 | Zamu asinsvadu slimības | 0 | 0,3 | 31,1 | 0 | 1,0 | 31,3 | Vascular disorders of intestine |
| K70-K77 | Aknu slimības | 0 | 19,5 | 35,8 | 0,3 | 22,0 | 32,1 | Diseases of the liver |
| K70 | Alkohola izraisītās aknu slimības | 0 | 7,9 | 7,9 | 0 | 10,2 | 8,3 | Diseases of the liver caused by alcohol |
| K80-K87 | Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 0 | 4,9 | 16,8 | 0 | 4,9 | 17,5 | Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas |
| L00-L98 | Ādas un zemādas audu slimības | 0 | 0,7 | 14,3 | 0 | 0,8 | 9,5 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 0 | 1,3 | 11,1 | 0 | 1,3 | 15,2 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N98 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 0 | 3,0 | 66,9 | 0 | 3,3 | 68,9 | Diseases the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹ | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹ |
| P00-P99 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 14,2 | - | - | 14,4 | - | - | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 8,8 | 1,0 | 1,8 | 9,0 | 0,7 | 3,3 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| R00-R99 | Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | 3,0 | 4,0 | 69,3 | 3,3 | 3,0 | 50,2 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| V01-Y89 | Ārēji nāves cēloņi | 9,8 | 97,4 | 134,5 | 7,7 | 89,8 | 133,9 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta nelaimes gadījumi | 3,0 | 14,0 | 12,7 | 3,7 | 13,0 | 10,8 | Transport accidents |
| W00-W19, Y30,31 | Kritieni | 0,3 | 7,2 | 24,4 | 0,3 | 7,8 | 29,2 | Falls |
| W20-W49 | Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1,4 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| W65-W74, Y21 | Noslīkšana un sūkšana | 3,4 | 10,6 | 10,9 | 1,7 | 6,7 | 8,5 | Drowning and submersion |
| W75-W84 | Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu | 1,0 | 2,6 | 1,8 | 0,3 | 3,6 | 3,9 | Other accidental threats to breathing |
| X00-X09, Y26 | Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | 0 | 5,0 | 11,3 | 0,3 | 4,7 | 10,2 | Exposure to smoke, fire and flames |
| X31 | Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe | 0 | 6,5 | 11,7 | 0 | 3,9 | 9,1 | Exposure to excessive natural cold |
| X40-X49, Y10-19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 0 | 10,2 | 7,7 | 0 | 10,2 | 8,9 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 0 | 6,5 | 5,9 | 0 | 7,2 | 6,1 | Poisoning by alcohol |
| X60-X84 | Tīšs paškaitējums | 0 | 22,3 | 23,0 | 0,3 | 21,5 | 26,2 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 0,7 | 8,6 | 6,5 | 0,3 | 6,3 | 4,7 | Assault |

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2014 has actualized.

¹ Uz 100 000 sievietēm.
Per 100,000 females.

2.13. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.13. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN 2015, total numbers and per 100,000 population

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Cause of death |
|----------------------------|--|------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | Kopā | Vīrieši | Sievietes | Kopā | Vīrieši ¹ | Sievietes ² | |
| | | Number of deaths | | | Per 100,000 population | | | |
| A-Y | Miruši kopā | 28179 | 13160 | 15019 | 1425,0 | 1449,7 | 1403,9 | Deaths – total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 309 | 203 | 106 | 15,6 | 22,4 | 9,9 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A15-A19; B90 | <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | 95 | 80 | 15 | 4,8 | 8,8 | 1,4 | <i>Tuberculosis, including sequelae</i> |
| A15-A19 | <i>Tuberkuloze</i> | 87 | 73 | 14 | 4,4 | 8,0 | 1,3 | <i>Tuberculosis</i> |
| B90 | <i>Tuberkulozes sekas</i> | 8 | 7 | 1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | <i>Sequelae of tuberculosis</i> |
| A40-A41 | <i>Septicēmija</i> | 30 | 10 | 20 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | <i>Septicaemia</i> |
| B15-B19 | <i>Virushepatīts</i> | 54 | 36 | 18 | 2,7 | 4,0 | 1,7 | <i>Viral hepatitis</i> |
| B20-B24 | <i>HIV infekcija</i> | 86 | 59 | 27 | 4,3 | 6,5 | 2,5 | <i>HIV disease</i> |
| C00-D48 | Audzēji | 5991 | 3093 | 2898 | 303,0 | 340,7 | 270,9 | Neoplasms |
| C00-C97 | <i>Ļaundabīgi audzēji</i> | 5876 | 3044 | 2832 | 297,1 | 335,3 | 264,7 | <i>Malignant neoplasms</i> |
| C00-C10 | <i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i> | 139 | 110 | 29 | 7,0 | 12,1 | 2,7 | <i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i> |
| C15 | <i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i> | 127 | 106 | 21 | 6,4 | 11,7 | 2,0 | <i>Malignant neoplasm of oesophagus</i> |
| C16 | <i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i> | 472 | 278 | 194 | 23,9 | 30,6 | 18,1 | <i>Malignant neoplasm of stomach</i> |
| C18-C21 | <i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i> | 703 | 311 | 392 | 35,5 | 34,3 | 36,6 | <i>Colorectal cancer</i> |
| C18 | <i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | 396 | 157 | 239 | 20,0 | 17,3 | 22,3 | <i>Malignant neoplasm of colon</i> |
| C19-20 | <i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | 295 | 149 | 146 | 14,9 | 16,4 | 13,6 | <i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i> |
| C22 | <i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i> | 134 | 80 | 54 | 6,8 | 8,8 | 5,0 | <i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i> |
| C25 | <i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | 372 | 170 | 202 | 18,8 | 18,7 | 18,9 | <i>Malignant neoplasm of pancreas</i> |
| C32 | <i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i> | 70 | 67 | 3 | 3,5 | 7,4 | 0,3 | <i>Malignant neoplasm of larynx</i> |
| C34 | <i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i> | 890 | 673 | 217 | 45,0 | 74,1 | 20,3 | <i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i> |
| C40-C41 | <i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i> | 20 | 12 | 8 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | <i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i> |
| C43 | <i>Ļaundabīga ādas melanoma</i> | 85 | 36 | 49 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | <i>Malignant melanoma of skin</i> |
| C44 | <i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i> | 44 | 23 | 21 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | <i>Other malignant neoplasms of skin</i> |
| C45-C49 | <i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i> | 51 | 23 | 28 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | <i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i> |
| C50 | <i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i> | 447 | 2 | 445 | 22,6 | 0,2 | 41,6 | <i>Malignant neoplasm of breast</i> |
| C53 | <i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs</i> | x | x | 117 | x | x | 10,9 | <i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i> |
| C54 | <i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs</i> | x | x | 134 | x | x | 12,5 | <i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i> |
| C56 | <i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i> | x | x | 210 | x | x | 19,6 | <i>Malignant neoplasm of ovary</i> |
| C61 | <i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i> | 392 | 392 | x | 43,2 | 43,2 | x | <i>Malignant neoplasm of prostate</i> |

¹ Uz 100 000 vīriešu.
Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sieviešu.
Per 100,000 females.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Murušo skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Cause of death |
|----------------------------|---|------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | Kopā | Vīrieši | Sievietes | Kopā | Vīrieši ¹ | Sievietes ² | |
| | | Number of deaths | | | Per 100,000 population | | | |
| | | Total | Males | Females | Total | Males ¹ | Females ² | |
| C64 | Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu | 205 | 113 | 92 | 10,4 | 12,4 | 8,6 | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |
| C67 | Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs | 219 | 158 | 61 | 11,1 | 17,4 | 5,7 | Malignant neoplasm of bladder |
| C71 | Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs | 141 | 71 | 70 | 7,1 | 7,8 | 6,5 | Malignant neoplasm of brain |
| C73 | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | 28 | 7 | 21 | 1,4 | 0,8 | 2,0 | Malignant neoplasm of thyroid gland |
| C76-C80 | Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji | 245 | 125 | 120 | 12,4 | 13,8 | 11,2 | Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites |
| C81-C96 | Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji | 377 | 171 | 206 | 19,1 | 18,8 | 19,3 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| C81 | Hodžkina slimība | 10 | 5 | 5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | Hodgkin lymphoma |
| C82-C85 | Ne Hodžkina limfoma | 115 | 54 | 61 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | Non-Hodgkin lymphoma |
| C91-95 | Leikozes | 175 | 78 | 97 | 8,8 | 8,6 | 9,1 | Leukaemia |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 28 | 12 | 16 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E88 | Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | 506 | 191 | 315 | 25,6 | 21,0 | 29,4 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10-E14 | Cukura diabēts | 472 | 182 | 290 | 23,9 | 20,0 | 27,1 | Diabetes mellitus |
| E10 | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | 23 | 13 | 10 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | 442 | 166 | 276 | 22,4 | 18,3 | 25,8 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| F01-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 409 | 200 | 209 | 20,7 | 22,0 | 19,5 | Mental and behavioural disorders |
| F10-F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ | 184 | 144 | 40 | 9,3 | 15,9 | 3,7 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use |
| F10 | Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ | 180 | 141 | 39 | 9,1 | 15,5 | 3,6 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol |
| G00-G98; H60-H93 | Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | 375 | 171 | 204 | 19,0 | 18,8 | 19,1 | Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process |
| G35 | Multiplā skleroze | 22 | 7 | 15 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | Multiple sclerosis |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 16135 | 6573 | 9562 | 815,9 | 724,1 | 893,8 | Diseases of the circulatory system |
| I00-I09 | Reimatisms | 38 | 13 | 25 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | Rheumatism |
| I10-I15 | Hipertensīvas slimības | 1074 | 334 | 740 | 54,3 | 36,8 | 69,2 | Hypertensive diseases |
| I20-I25 | Sirds išēmiskās slimības | 8034 | 3498 | 4536 | 406,3 | 385,3 | 424,0 | Ischemic heart diseases |
| I21-I23 | Akūts miokarda infarkts | 1170 | 631 | 539 | 59,2 | 69,5 | 50,4 | Acute myocardial infarction |
| I24.8 | Akūta koronāra mazspēja | 111 | 59 | 52 | 5,6 | 6,5 | 4,9 | Acute coronary insufficiency |
| I25 | Hroniska sirds išēmiska slimība | 6706 | 2787 | 3919 | 339,1 | 307,0 | 366,3 | Chronic ischaemic heart disease |
| I42 | Kardiomiopātija | 839 | 562 | 277 | 42,4 | 61,9 | 25,9 | Cardiomyopathy |
| I60-I69 | Cerebrovaskulāras slimības | 5109 | 1730 | 3379 | 258,4 | 190,6 | 315,9 | Cerebrovascular diseases |
| I60-I64 | Insults | 2473 | 939 | 1534 | 125,1 | 103,4 | 143,4 | Stroke |
| I60-I62 | Intrakraniālā hemorāģija | 517 | 244 | 273 | 26,1 | 26,9 | 25,5 | Hemorrhagic stroke |
| I63 | Smadzeņu infarkts | 1802 | 632 | 1170 | 91,1 | 69,6 | 109,4 | Cerebral infarction |

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.

Per 100,000 females.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Cause of death |
|----------------------------|--|------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | Kopā | Vīrieši | Sievietes | Kopā | Vīrieši ¹ | Sievietes ² | |
| | | Number of deaths | | | Per 100,000 population | | | |
| | | Total | Males | Females | Total | Males ¹ | Females ² | |
| I70 | Ateroskleroze | 253 | 95 | 158 | 12,8 | 10,5 | 14,8 | Atherosclerosis |
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 712 | 475 | 237 | 36,0 | 52,3 | 22,2 | Diseases of the respiratory system |
| J09-J11 | Gripa | 20 | 10 | 10 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | Influenza |
| J12-J18 | Pneimoniya | 339 | 209 | 130 | 17,1 | 23,0 | 12,2 | Pneumonia |
| J40-J47 | Hroniskas dziļāko elpceļu slimības | 290 | 208 | 82 | 14,7 | 22,9 | 7,7 | Chronic lower respiratory diseases |
| K00-K92 | Gremošanas sistēmas slimības | 1015 | 506 | 509 | 51,3 | 55,7 | 47,6 | Diseases of the digestive system |
| K20-K31 | Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības | 149 | 59 | 90 | 7,5 | 6,5 | 8,4 | Diseases of oesophagus, stomach and duodenum |
| K55 | Zamu asinsvadu slimības | 171 | 56 | 115 | 8,6 | 6,2 | 10,7 | Vascular disorders of intestine |
| K70-K77 | Aknu slimības | 422 | 267 | 155 | 21,3 | 29,4 | 14,5 | Diseases of the liver |
| K70 | Alkohola izraisītās aknu slimības | 162 | 103 | 59 | 8,2 | 11,3 | 5,5 | Diseases of the liver caused by alcohol |
| K80-K87 | Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 146 | 79 | 67 | 7,4 | 8,7 | 6,3 | Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas |
| L00-L98 | Ādas un zemādas audu slimības | 57 | 22 | 35 | 2,9 | 2,4 | 3,3 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 92 | 38 | 54 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N98 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 389 | 165 | 224 | 19,7 | 18,2 | 20,9 | Diseases the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | x | x | 12 | x | x | 1,1 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P00-P99 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 43 | 26 | 17 | 2,2 | 2,9 | 1,6 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 52 | 29 | 23 | 2,6 | 3,2 | 2,1 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| R00-R99 | Cituro neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | 300 | 137 | 163 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| V01-Y89 | Ārēji nāves cēloņi | 1754 | 1319 | 435 | 88,7 | 145,3 | 40,7 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta nelaimes gadījumi | 218 | 164 | 54 | 11,0 | 18,1 | 5,0 | Transport accidents |
| W00-W19, Y30,31 | Kritieni | 240 | 153 | 87 | 12,1 | 16,9 | 8,1 | Falls |
| W20-W49 | Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe | 28 | 23 | 5 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| W65-W74, Y21 | Noslīkšana un sliksana | 126 | 99 | 27 | 6,4 | 10,9 | 2,5 | Drowning and submersion |
| W75-W84 | Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu | 63 | 53 | 10 | 3,2 | 5,8 | 0,9 | Other accidental threats to breathing |
| X00-X09, Y26 | Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | 108 | 71 | 37 | 5,5 | 7,8 | 3,5 | Exposure to smoke, fire and flames |
| X31 | Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe | 92 | 80 | 12 | 4,7 | 8,8 | 1,1 | Exposure to excessive natural cold |
| X40-X49, Y10-19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 165 | 138 | 27 | 8,3 | 15,2 | 2,5 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 115 | 94 | 21 | 5,8 | 10,4 | 2,0 | Poisoning by alcohol |
| X60-X84 | Tīšs paškaitējums | 386 | 305 | 81 | 19,5 | 33,6 | 7,6 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 99 | 69 | 30 | 5,0 | 7,6 | 2,8 | Assault |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 vīriešu.

Per 100,000 males.

² Uz 100 000 sievietes.

Per 100,000 females.

**2.14. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA REĢIONIEM 2014. – 2015.GADĀ,
absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.14. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY REGION IN 2014 – 2015, total numbers and per 100,000 population

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| | | | Infekcijas un parazitārās slimības | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Elpošanas sistēmas slimības | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| | | | Infectious and parasitic diseases | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the respiratory system | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | A00 – B99 | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | J00 – J99 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| <i>absolūtos skaitļos / total numbers</i> | | | | | | | | | | |
| LATVIJA | 28206 | 28179 | 289 | 309 | 6079 | 5991 | 16071 | 16135 | 696 | 712 |
| Rīgas | 8894 | 8716 | 140 | 142 | 1959 | 1950 | 4910 | 4795 | 263 | 246 |
| Pierīgas | 4420 | 4411 | 45 | 54 | 1026 | 1000 | 2470 | 2426 | 95 | 116 |
| Vidzemes | 3065 | 3031 | 17 | 30 | 639 | 611 | 1842 | 1817 | 70 | 70 |
| Kurzemes | 3669 | 3683 | 38 | 29 | 817 | 765 | 2044 | 2155 | 89 | 93 |
| Zemgales | 3355 | 3448 | 28 | 30 | 728 | 713 | 1911 | 1977 | 88 | 80 |
| Latgales | 4803 | 4890 | 21 | 24 | 910 | 952 | 2894 | 2965 | 91 | 107 |
| <i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i> | | | | | | | | | | |
| LATVIJA | 1414,7 | 1425,0 | 14,5 | 15,6 | 304,9 | 303,0 | 806,1 | 815,9 | 34,9 | 36,0 |
| Rīgas | 1385,0 | 1362,1 | 21,8 | 22,2 | 305,1 | 304,7 | 764,6 | 749,3 | 41,0 | 38,4 |
| Pierīgas | 1203,3 | 1199,0 | 12,3 | 14,7 | 279,3 | 271,8 | 672,4 | 659,4 | 25,9 | 31,5 |
| Vidzemes | 1528,9 | 1535,4 | 8,5 | 15,2 | 318,7 | 309,5 | 918,8 | 920,4 | 34,9 | 35,5 |
| Kurzemes | 1431,1 | 1456,8 | 14,8 | 11,5 | 318,7 | 302,6 | 797,3 | 852,4 | 34,7 | 36,8 |
| Zemgales | 1377,8 | 1432,2 | 11,5 | 12,5 | 299,0 | 296,2 | 784,8 | 821,2 | 36,1 | 33,2 |
| Latgales | 1691,7 | 1754,1 | 7,4 | 8,6 | 320,5 | 341,5 | 1019,3 | 1063,6 | 32,1 | 38,4 |

turpinājums / continued

| Reģions | Tajā skaitā | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | Gremošanas sistēmas slimības | | Uroģenitālās sistēmas slimības | | Iedzimtas anomālijas | | Simptomi un nenoskaidroti stāvokļi | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | Including | | | | | | | | | |
| | Diseases of the digestive system | | Diseases of the genitourinary system | | Congenital abnormalities | | Symptoms and residual conditions | | External causes of mortality | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | K00 – K93 | | N00 – N99 | | Q00 – Q99 | | R00 – R99 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| <i>absolūtos skaitļos / total numbers</i> | | | | | | | | | | |
| LATVIJA | 989 | 1015 | 374 | 389 | 47 | 52 | 407 | 300 | 1870 | 1754 |
| Rīgas | 345 | 337 | 125 | 122 | 10 | 16 | 130 | 94 | 575 | 496 |
| Pierīgas | 136 | 143 | 56 | 60 | 11 | 10 | 52 | 57 | 310 | 300 |
| Vidzemes | 87 | 79 | 38 | 33 | 6 | 12 | 50 | 35 | 178 | 195 |
| Kurzemes | 114 | 120 | 71 | 60 | 5 | 3 | 58 | 33 | 241 | 195 |
| Zemgales | 122 | 157 | 34 | 57 | 6 | 6 | 45 | 39 | 224 | 219 |
| Latgales | 185 | 179 | 50 | 57 | 9 | 5 | 72 | 42 | 342 | 349 |
| <i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i> | | | | | | | | | | |
| LATVIJA | 49,6 | 51,3 | 18,8 | 19,7 | 2,4 | 2,6 | 20,4 | 15,2 | 93,8 | 88,7 |
| Rīgas | 53,7 | 52,7 | 19,5 | 19,1 | 1,6 | 2,5 | 20,2 | 14,7 | 89,5 | 77,5 |
| Pierīgas | 37,0 | 38,9 | 15,2 | 16,3 | 3,0 | 2,7 | 14,2 | 15,5 | 84,4 | 81,5 |
| Vidzemes | 43,4 | 40,0 | 19,0 | 16,7 | 3,0 | 6,1 | 24,9 | 17,7 | 88,8 | 98,8 |
| Kurzemes | 44,5 | 47,5 | 27,7 | 23,7 | 2,0 | 1,2 | 22,6 | 13,1 | 94,0 | 77,1 |
| Zemgales | 50,1 | 65,2 | 14,0 | 23,7 | 2,5 | 2,5 | 18,5 | 16,2 | 92,0 | 91,0 |
| Latgales | 65,2 | 64,2 | 17,6 | 20,4 | 3,2 | 1,8 | 25,4 | 15,1 | 120,5 | 125,2 |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2014 has actualized.

2.15. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒLOŅIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2014. – 2015.GADĀ, absolūtos skaitļos

Table 2.15. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2014 – 2015, total numbers

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Gremošanas sistēmas slimības | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the digestive system | | External causes of mortality | |
| | A – Y | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | K00 – K93 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| LATVIJA | 28206 | 28179 | 6079 | 5991 | 16071 | 16135 | 989 | 1015 | 1870 | 1754 |
| <i>Pilsēta / City</i> | | | | | | | | | | |
| Rīga | 8894 | 8716 | 1959 | 1950 | 4910 | 4795 | 345 | 337 | 575 | 496 |
| Daugavpils | 1303 | 1377 | 264 | 292 | 772 | 810 | 67 | 51 | 74 | 93 |
| Jelgava | 659 | 757 | 155 | 161 | 361 | 427 | 28 | 41 | 40 | 31 |
| Jēkabpils | 271 | 310 | 54 | 64 | 150 | 171 | 10 | 11 | 16 | 26 |
| Jūrmala | 719 | 747 | 149 | 152 | 431 | 417 | 23 | 28 | 37 | 46 |
| Liepāja | 978 | 942 | 223 | 200 | 528 | 535 | 47 | 46 | 63 | 47 |
| Rēzekne | 472 | 468 | 91 | 81 | 295 | 305 | 19 | 18 | 34 | 32 |
| Valmiera | 333 | 322 | 75 | 75 | 195 | 181 | 6 | 6 | 15 | 24 |
| Ventspils | 491 | 519 | 129 | 130 | 249 | 289 | 13 | 14 | 29 | 31 |
| <i>Novads / County</i> | | | | | | | | | | |
| Aglonas | 77 | 61 | 5 | 10 | 56 | 32 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| Aizkraukles | 113 | 103 | 28 | 28 | 63 | 53 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| Aizputes | 171 | 177 | 37 | 29 | 105 | 112 | 2 | 7 | 12 | 6 |
| Aknīstes | 53 | 53 | 11 | 8 | 27 | 36 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Alojas | 89 | 86 | 21 | 23 | 54 | 45 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Alsungas | 25 | 18 | 4 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alūksnes | 262 | 214 | 48 | 48 | 167 | 124 | 8 | 6 | 20 | 20 |
| Amatas | 78 | 66 | 17 | 11 | 40 | 47 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Apes | 67 | 71 | 10 | 8 | 39 | 41 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Auces | 103 | 98 | 22 | 18 | 63 | 66 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| Ādažu | 93 | 78 | 21 | 19 | 49 | 45 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| Babītes | 74 | 78 | 18 | 22 | 38 | 38 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Baldones | 66 | 80 | 11 | 16 | 41 | 42 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Baltinavas | 25 | 22 | 3 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Balvu | 228 | 272 | 35 | 46 | 143 | 171 | 11 | 9 | 14 | 14 |
| Bauskas | 324 | 317 | 73 | 67 | 176 | 187 | 13 | 12 | 24 | 19 |
| Beverīnas | 51 | 44 | 19 | 7 | 21 | 28 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Brocēnu | 114 | 105 | 23 | 24 | 71 | 61 | 0 | 2 | 10 | 3 |
| Burtnieku | 103 | 99 | 18 | 21 | 65 | 61 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Carnikavas | 79 | 74 | 20 | 18 | 39 | 43 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Cesvaines | 43 | 39 | 5 | 8 | 34 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Cēsu | 245 | 260 | 54 | 49 | 144 | 162 | 9 | 10 | 9 | 15 |
| Ciblas | 47 | 48 | 9 | 5 | 31 | 34 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dagdas | 149 | 148 | 17 | 31 | 103 | 89 | 2 | 9 | 19 | 7 |
| Daugavpils | 441 | 437 | 81 | 90 | 251 | 256 | 13 | 16 | 38 | 31 |
| Dobeles | 286 | 265 | 80 | 64 | 139 | 147 | 13 | 6 | 20 | 17 |
| Dundagas | 81 | 63 | 20 | 14 | 39 | 33 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Durbes | 32 | 49 | 11 | 12 | 14 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Engures | 142 | 133 | 35 | 29 | 87 | 80 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Ērgļu | 61 | 58 | 4 | 9 | 53 | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Garkalnes | 55 | 58 | 19 | 19 | 25 | 29 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Grobiņas | 118 | 99 | 29 | 20 | 65 | 55 | 4 | 3 | 14 | 8 |

turpinājums / continued

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------|-------------|------|------------------------------------|------|----------------------------------|------|------------------------------|------|
| | | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Gremošanas sistēmas slimības | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| | | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the digestive system | | External causes of mortality | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | K00 – K93 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Gulbenes | 307 | 315 | 62 | 55 | 191 | 199 | 7 | 11 | 21 | 18 |
| Iecavas | 127 | 105 | 35 | 27 | 70 | 54 | 4 | 7 | 9 | 8 |
| Ikšķiles | 76 | 80 | 28 | 13 | 38 | 48 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Ilūkstes | 125 | 163 | 22 | 30 | 81 | 90 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| Inčukalna | 108 | 92 | 24 | 18 | 56 | 51 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| Jaunjelgavas | 90 | 85 | 13 | 19 | 55 | 48 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| Jaunpiebalgas | 28 | 51 | 3 | 11 | 15 | 28 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Jaunpils | 31 | 48 | 3 | 10 | 22 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jelgavas | 323 | 360 | 67 | 66 | 184 | 216 | 9 | 18 | 26 | 24 |
| Jēkabpils | 83 | 82 | 13 | 16 | 58 | 46 | 0 | 4 | 8 | 7 |
| Kandavas | 124 | 107 | 33 | 17 | 73 | 71 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| Kārsavas | 124 | 103 | 24 | 18 | 73 | 58 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| Kocēnu | 76 | 93 | 24 | 21 | 36 | 48 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| Kokneses | 58 | 78 | 7 | 15 | 35 | 44 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Krāslavas | 317 | 291 | 71 | 58 | 180 | 165 | 13 | 14 | 21 | 28 |
| Krimuldas | 65 | 50 | 9 | 8 | 43 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Krustpils | 116 | 142 | 25 | 31 | 68 | 84 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| Kuldīgas | 336 | 325 | 63 | 63 | 175 | 194 | 12 | 5 | 22 | 17 |
| Ķeguma | 72 | 76 | 19 | 16 | 35 | 47 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Ķekavas | 208 | 197 | 51 | 42 | 102 | 101 | 10 | 8 | 17 | 10 |
| Lielvārdes | 127 | 144 | 39 | 37 | 62 | 84 | 1 | 4 | 9 | 12 |
| Limbažu | 244 | 256 | 56 | 55 | 138 | 144 | 10 | 3 | 20 | 15 |
| Līgatnes | 53 | 61 | 10 | 7 | 35 | 40 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Līvānu | 221 | 199 | 49 | 49 | 123 | 111 | 7 | 4 | 15 | 13 |
| Lubānas | 45 | 56 | 6 | 11 | 21 | 30 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Ludzas | 229 | 234 | 40 | 37 | 155 | 168 | 6 | 7 | 16 | 12 |
| Madonas | 368 | 367 | 77 | 73 | 231 | 228 | 9 | 6 | 23 | 30 |
| Mazsalacas | 48 | 60 | 11 | 10 | 30 | 42 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Mālpils | 36 | 40 | 9 | 11 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Mārupes | 116 | 112 | 27 | 33 | 66 | 59 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| Mērsraga | 20 | 38 | 6 | 7 | 11 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Naukšēnu | 25 | 34 | 5 | 11 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Neretas | 68 | 55 | 10 | 10 | 39 | 31 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Nīcas | 33 | 60 | 7 | 18 | 19 | 36 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Ogres | 456 | 462 | 106 | 95 | 249 | 277 | 15 | 19 | 30 | 32 |
| Olaines | 214 | 214 | 50 | 47 | 109 | 114 | 13 | 10 | 21 | 16 |
| Ozolnieku | 172 | 147 | 22 | 27 | 122 | 95 | 7 | 10 | 10 | 5 |
| Pārgaujas | 52 | 55 | 18 | 14 | 24 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Pāvilostas | 72 | 52 | 14 | 11 | 37 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Pļaviņu | 92 | 104 | 19 | 25 | 57 | 53 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| Preiļu | 158 | 164 | 31 | 37 | 92 | 94 | 6 | 2 | 9 | 14 |
| Priekules | 79 | 100 | 17 | 16 | 44 | 64 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Priekūļu | 90 | 87 | 17 | 19 | 54 | 55 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Raunas | 90 | 73 | 17 | 16 | 58 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Rēzeknes | 427 | 468 | 86 | 89 | 262 | 301 | 15 | 14 | 37 | 27 |
| Riebiņu | 98 | 99 | 22 | 21 | 49 | 53 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| Rojas | 39 | 66 | 7 | 26 | 20 | 24 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Ropažu | 102 | 71 | 22 | 18 | 57 | 34 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Rucavas | 29 | 26 | 8 | 11 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rugāju | 47 | 34 | 5 | 6 | 33 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rundāles | 67 | 48 | 17 | 7 | 36 | 30 | 1 | 2 | 4 | 4 |

turpinājums / continued

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------|-------------|------|------------------------------------|------|----------------------------------|------|------------------------------|------|
| | | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Gremošanas sistēmas slimības | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| | | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the digestive system | | External causes of mortality | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | K00 – K93 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Rūjienas | 112 | 96 | 21 | 19 | 61 | 58 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Salacgrīvas | 119 | 110 | 32 | 28 | 66 | 55 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| Salas | 50 | 35 | 14 | 5 | 25 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Salaspils | 213 | 231 | 57 | 60 | 114 | 121 | 5 | 6 | 13 | 18 |
| Saldus | 326 | 284 | 67 | 44 | 201 | 187 | 4 | 7 | 21 | 22 |
| Saulkrastu | 93 | 77 | 20 | 19 | 58 | 41 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Sējas | 33 | 30 | 4 | 9 | 22 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Siguldas | 191 | 198 | 45 | 50 | 110 | 110 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| Skrīveru | 54 | 63 | 10 | 12 | 34 | 37 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Skrundas | 81 | 109 | 17 | 19 | 47 | 67 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| Smiltenes | 186 | 192 | 43 | 39 | 112 | 112 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| Stopiņu | 93 | 95 | 18 | 19 | 50 | 41 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| Strenču | 79 | 58 | 17 | 12 | 46 | 32 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Talsu | 429 | 432 | 86 | 72 | 270 | 278 | 10 | 17 | 24 | 18 |
| Tērvetes | 55 | 66 | 11 | 10 | 35 | 31 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Tukuma | 382 | 387 | 80 | 97 | 216 | 203 | 7 | 14 | 42 | 23 |
| Vaiņodes | 48 | 54 | 8 | 11 | 29 | 32 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| Valkas | 134 | 126 | 31 | 27 | 76 | 75 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Varakļānu | 68 | 77 | 10 | 17 | 49 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Vārkavas | 40 | 38 | 7 | 6 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Vecpiebalgas | 61 | 57 | 17 | 13 | 31 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Vecumnieku | 115 | 112 | 24 | 19 | 68 | 69 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| Ventspils | 167 | 165 | 41 | 32 | 87 | 94 | 2 | 5 | 12 | 8 |
| Viesītes | 76 | 63 | 18 | 14 | 46 | 35 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Vīļakas | 107 | 104 | 19 | 13 | 55 | 76 | 6 | 2 | 9 | 5 |
| Vīļānu | 113 | 102 | 20 | 17 | 68 | 59 | 5 | 7 | 10 | 3 |
| Zilupes | 55 | 58 | 9 | 12 | 31 | 35 | 4 | 1 | 5 | 5 |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2014 has actualized.

2.16. tabula MIRSTĪBA NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻIEM PA PILSĒTĀM UN NOVADIEM 2014. – 2015.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.16. THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY CITY AND COUNTY IN 2014 – 2015, per 100,000 population

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| | | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Gremošanas sistēmas slimības | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| | | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the digestive system | | External causes of mortality | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | K00 – K93 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| LATVIJA | 1414,7 | 1425,0 | 304,9 | 303,0 | 806,1 | 815,9 | 49,6 | 51,3 | 93,8 | 88,7 |
| <i>Pilsēta / City</i> | | | | | | | | | | |
| Rīga | 1385,0 | 1362,1 | 305,1 | 304,7 | 764,6 | 749,3 | 53,7 | 52,7 | 89,5 | 77,5 |
| Daugavpils | 1499,1 | 1603,8 | 303,7 | 340,1 | 888,2 | 943,4 | 77,1 | 59,4 | 85,1 | 108,3 |
| Jelgava | 1151,0 | 1325,4 | 270,7 | 281,9 | 630,5 | 747,6 | 48,9 | 71,8 | 69,9 | 54,3 |
| Jēkabpils | 1170,9 | 1355,5 | 233,3 | 279,8 | 648,1 | 747,7 | 43,2 | 48,1 | 69,1 | 113,7 |
| Jūrmala | 1446,7 | 1509,8 | 299,8 | 307,2 | 867,2 | 842,8 | 46,3 | 56,6 | 74,4 | 93,0 |
| Liepāja | 1367,3 | 1330,3 | 311,8 | 282,4 | 738,2 | 755,5 | 65,7 | 65,0 | 88,1 | 66,4 |
| Rēzekne | 1592,8 | 1612,1 | 307,1 | 279,0 | 995,5 | 1050,6 | 64,1 | 62,0 | 114,7 | 110,2 |
| Valmiera | 1414,3 | 1380,1 | 318,5 | 321,5 | 828,2 | 775,8 | 25,5 | 25,7 | 63,7 | 102,9 |
| Ventspils | 1346,1 | 1437,9 | 353,7 | 360,2 | 682,6 | 800,7 | 35,6 | 38,8 | 79,5 | 85,9 |
| <i>Novads / County</i> | | | | | | | | | | |
| Aglonas | 2081,1 | 1685,1 | 135,1 | 276,2 | 1513,5 | 884,0 | 0 | 82,9 | 189,2 | 331,5 |
| Aizkraukles | 1323,5 | 1219,7 | 327,9 | 331,6 | 737,9 | 627,6 | 82,0 | 35,5 | 46,8 | 59,2 |
| Aizputes | 1910,0 | 2018,2 | 413,3 | 330,7 | 1172,8 | 1277,1 | 22,3 | 79,8 | 134,0 | 68,4 |
| Aknīstes | 1855,1 | 1892,2 | 385,0 | 285,6 | 945,0 | 1285,3 | 105,0 | 71,4 | 245,0 | 142,8 |
| Alojas | 1764,5 | 1743,0 | 416,3 | 466,2 | 1070,6 | 912,0 | 59,5 | 60,8 | 79,3 | 121,6 |
| Alsungas | 1743,4 | 1287,6 | 278,9 | 429,2 | 1185,5 | 643,8 | 0 | 0 | 69,7 | 71,5 |
| Alūksnes | 1657,2 | 1380,6 | 303,6 | 309,7 | 1056,3 | 800,0 | 50,6 | 38,7 | 126,5 | 129,0 |
| Amatas | 1437,8 | 1227,0 | 313,4 | 204,5 | 737,3 | 873,8 | 36,9 | 0 | 184,3 | 93,0 |
| Apes | 1855,4 | 1998,9 | 276,9 | 225,2 | 1080,0 | 1154,3 | 0 | 56,3 | 110,8 | 197,1 |
| Auces | 1510,2 | 1467,3 | 322,6 | 269,5 | 923,7 | 988,2 | 29,3 | 29,9 | 117,3 | 59,9 |
| Ādažus | 900,6 | 741,7 | 203,4 | 180,7 | 474,5 | 427,9 | 19,4 | 28,5 | 77,5 | 28,5 |
| Babītes | 761,7 | 789,7 | 185,3 | 222,7 | 391,1 | 384,7 | 30,9 | 30,4 | 61,8 | 40,5 |
| Baldones | 1218,3 | 1472,2 | 203,0 | 294,4 | 756,8 | 772,9 | 36,9 | 18,4 | 129,2 | 110,4 |
| Baltinavas | 2275,8 | 2048,4 | 273,1 | 372,4 | 1456,5 | 1303,5 | 0 | 0 | 91,0 | 0 |
| Balvu | 1731,7 | 2115,3 | 265,8 | 357,7 | 1086,1 | 1329,8 | 83,5 | 70,0 | 106,3 | 108,9 |
| Bauskas | 1324,5 | 1315,4 | 298,4 | 278,0 | 719,5 | 776,0 | 53,1 | 49,8 | 98,1 | 78,8 |
| Beverīnas | 1589,5 | 1387,1 | 592,2 | 220,7 | 654,5 | 882,7 | 62,3 | 0 | 155,8 | 63,1 |
| Brocēnu | 1963,3 | 1830,5 | 396,1 | 418,4 | 1222,8 | 1063,5 | 0 | 34,9 | 172,2 | 52,3 |
| Burtnieku | 1268,5 | 1224,3 | 221,7 | 259,7 | 800,5 | 754,4 | 24,6 | 12,4 | 24,6 | 61,8 |
| Carnikavas | 1162,4 | 1074,0 | 294,3 | 261,2 | 573,8 | 624,1 | 29,4 | 29,0 | 88,3 | 43,5 |
| Cesvaines | 1618,4 | 1504,6 | 188,2 | 308,6 | 1279,6 | 887,3 | 37,6 | 38,6 | 112,9 | 77,2 |
| Cēsu | 1429,4 | 1538,6 | 315,1 | 290,0 | 840,1 | 958,7 | 52,5 | 59,2 | 52,5 | 88,8 |
| Ciblas | 1721,0 | 1788,4 | 329,5 | 186,3 | 1135,1 | 1266,8 | 36,6 | 37,3 | 73,2 | 149,0 |
| Dagdas | 1926,8 | 1961,6 | 219,8 | 410,9 | 1332,0 | 1179,6 | 25,9 | 119,3 | 245,7 | 92,8 |
| Daugavpils | 1902,9 | 1940,4 | 349,5 | 399,6 | 1083,0 | 1136,7 | 56,1 | 71,0 | 164,0 | 137,6 |
| Dobeles | 1358,8 | 1280,9 | 380,1 | 309,4 | 660,4 | 710,6 | 61,8 | 29,0 | 95,0 | 82,2 |
| Dundagas | 1980,7 | 1573,0 | 489,1 | 349,6 | 953,7 | 824,0 | 24,5 | 25,0 | 146,7 | 124,8 |
| Durbes | 1108,2 | 1740,7 | 381,0 | 426,3 | 484,8 | 1065,7 | 0 | 0 | 103,9 | 106,6 |
| Engures | 1955,2 | 1842,6 | 481,9 | 401,8 | 1197,9 | 1108,3 | 41,3 | 41,6 | 55,1 | 124,7 |
| Ērgļu | 2057,0 | 1990,4 | 134,9 | 308,9 | 1787,2 | 1441,3 | 33,7 | 34,3 | 0 | 68,6 |
| Garkalnes | 701,8 | 726,8 | 242,4 | 238,1 | 319,0 | 363,4 | 0 | 25,1 | 76,6 | 50,1 |
| Grobiņas | 1312,6 | 1120,3 | 322,6 | 226,3 | 723,0 | 622,4 | 44,5 | 33,9 | 155,7 | 90,5 |

turpinājums / continued

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|-------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Gremošanas sistēmas slimības | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| | | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the digestive system | | External causes of mortality | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | K00 – K93 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Gulbenes | 1409,1 | 1469,8 | 284,6 | 256,6 | 876,6 | 928,5 | 32,1 | 51,3 | 96,4 | 84,0 |
| Iecavas | 1454,8 | 1213,7 | 400,9 | 312,1 | 801,9 | 624,2 | 45,8 | 80,9 | 103,1 | 92,5 |
| Ikšķiles | 822,2 | 852,6 | 302,9 | 138,5 | 411,1 | 511,6 | 0 | 21,3 | 64,9 | 85,3 |
| Ilūkstes | 1668,1 | 2224,3 | 293,6 | 409,4 | 1080,9 | 1228,2 | 13,3 | 109,2 | 120,1 | 245,6 |
| Inčukalna | 1396,5 | 1192,2 | 310,3 | 233,3 | 724,1 | 660,9 | 64,7 | 38,9 | 103,4 | 64,8 |
| Jaunjelgavas | 1602,3 | 1533,5 | 231,4 | 342,8 | 979,2 | 866,0 | 53,4 | 90,2 | 124,6 | 54,1 |
| Jaunpiebalgas | 1214,2 | 2265,7 | 130,1 | 488,7 | 650,5 | 1243,9 | 130,1 | 88,8 | 173,5 | 177,7 |
| Jaunpils | 1278,4 | 2020,2 | 123,7 | 420,9 | 907,2 | 1136,4 | 41,2 | 84,2 | 123,7 | 168,4 |
| Jelgavas | 1370,4 | 1554,8 | 284,3 | 285,0 | 780,7 | 932,9 | 38,2 | 77,7 | 110,3 | 103,7 |
| Jēkabpils | 1723,4 | 1734,7 | 269,9 | 338,5 | 1204,3 | 973,1 | 0 | 84,6 | 166,1 | 148,1 |
| Kandavas | 1443,9 | 1271,1 | 384,3 | 201,9 | 850,0 | 843,4 | 11,6 | 23,8 | 69,9 | 142,6 |
| Kārsavas | 2115,1 | 1794,4 | 409,4 | 313,6 | 1245,2 | 1010,5 | 68,2 | 139,4 | 170,6 | 174,2 |
| Kocēnu | 1228,5 | 1520,1 | 387,9 | 343,2 | 581,9 | 784,6 | 64,7 | 49,0 | 97,0 | 163,5 |
| Kokneses | 1091,4 | 1486,0 | 131,7 | 285,8 | 658,6 | 838,3 | 37,6 | 57,2 | 112,9 | 133,4 |
| Krāslavas | 1972,3 | 1860,9 | 441,7 | 370,9 | 1119,9 | 1055,1 | 80,9 | 89,5 | 130,7 | 179,1 |
| Krimuldas | 1256,6 | 970,5 | 174,0 | 155,3 | 831,3 | 543,5 | 38,7 | 58,2 | 77,3 | 38,8 |
| Krustpils | 1952,0 | 2418,7 | 420,7 | 528,0 | 1144,3 | 1430,8 | 50,5 | 119,2 | 117,8 | 153,3 |
| Kuldīgas | 1397,4 | 1371,6 | 262,0 | 265,9 | 727,8 | 818,7 | 49,9 | 21,1 | 91,5 | 71,7 |
| Ķeguma | 1293,6 | 1380,3 | 341,4 | 290,6 | 628,8 | 853,6 | 53,9 | 36,3 | 71,9 | 109,0 |
| Ķekavas | 925,2 | 864,6 | 226,8 | 184,3 | 453,7 | 443,3 | 44,5 | 35,1 | 75,6 | 43,9 |
| Lielvārdes | 1255,9 | 1437,0 | 385,7 | 369,2 | 613,1 | 838,2 | 9,9 | 39,9 | 89,0 | 119,7 |
| Limbažu | 1420,3 | 1507,3 | 326,0 | 323,8 | 803,3 | 847,9 | 58,2 | 17,7 | 116,4 | 88,3 |
| Līgatnes | 1511,5 | 1769,7 | 285,2 | 203,1 | 998,1 | 1160,4 | 28,5 | 29,0 | 85,6 | 203,1 |
| Līvānu | 1884,8 | 1724,7 | 417,9 | 424,7 | 1049,0 | 962,0 | 59,7 | 34,7 | 127,9 | 112,7 |
| Lubānas | 1829,6 | 2329,5 | 244,0 | 457,6 | 853,8 | 1247,9 | 40,7 | 83,2 | 244,0 | 124,8 |
| Ludzas | 1716,1 | 1786,8 | 299,7 | 282,5 | 1161,5 | 1282,8 | 45,0 | 53,5 | 119,9 | 91,6 |
| Madonas | 1536,1 | 1554,4 | 321,4 | 309,2 | 964,3 | 965,7 | 37,6 | 25,4 | 96,0 | 127,1 |
| Mazsalacas | 1465,0 | 1879,7 | 335,7 | 313,3 | 915,6 | 1315,8 | 61,0 | 0 | 61,0 | 94,0 |
| Mālpils | 1023,0 | 1144,5 | 255,8 | 314,7 | 568,3 | 457,8 | 56,8 | 0 | 28,4 | 171,7 |
| Mārupes | 668,8 | 612,4 | 155,7 | 180,4 | 380,5 | 322,6 | 34,6 | 16,4 | 40,4 | 27,3 |
| Mērsraga | 1251,2 | 2423,5 | 375,4 | 446,4 | 688,1 | 1658,2 | 62,6 | 63,8 | 62,6 | 0 |
| Naukšēnu | 1341,2 | 1854,9 | 268,2 | 600,1 | 751,1 | 927,4 | 53,6 | 109,1 | 160,9 | 54,6 |
| Neretas | 1821,6 | 1497,0 | 267,9 | 272,2 | 1044,7 | 843,8 | 53,6 | 27,2 | 133,9 | 190,5 |
| Nīcas | 956,4 | 1774,6 | 202,9 | 532,4 | 550,6 | 1064,8 | 58,0 | 0 | 115,9 | 118,3 |
| Ogres | 1312,7 | 1346,8 | 305,1 | 276,9 | 716,8 | 807,5 | 43,2 | 55,4 | 86,4 | 93,3 |
| Olaines | 1085,2 | 1083,9 | 253,6 | 238,1 | 552,8 | 577,4 | 65,9 | 50,7 | 106,5 | 81,0 |
| Ozolnieku | 1782,8 | 1519,1 | 228,0 | 279,0 | 1264,6 | 981,7 | 72,6 | 103,3 | 103,7 | 51,7 |
| Pārgaujas | 1327,4 | 1424,1 | 459,5 | 362,5 | 612,6 | 776,8 | 76,6 | 0 | 51,1 | 51,8 |
| Pāvilostas | 2645,6 | 1938,9 | 514,4 | 410,1 | 1359,5 | 783,0 | 0 | 74,6 | 147,0 | 37,3 |
| Pļaviņu | 1702,9 | 1958,2 | 351,7 | 470,7 | 1055,1 | 997,9 | 74,0 | 131,8 | 148,1 | 131,8 |
| Preiļu | 1578,1 | 1665,5 | 309,6 | 375,7 | 918,9 | 954,6 | 59,9 | 20,3 | 89,9 | 142,2 |
| Priekules | 1408,5 | 1823,5 | 303,1 | 291,8 | 784,5 | 1167,0 | 53,5 | 91,2 | 53,5 | 91,2 |
| Priekuļu | 1124,9 | 1093,2 | 212,5 | 238,8 | 675,0 | 691,1 | 50,0 | 37,7 | 100,0 | 50,3 |
| Raunas | 2662,3 | 2238,6 | 502,9 | 490,6 | 1715,7 | 1318,6 | 59,2 | 61,3 | 88,7 | 61,3 |
| Rēzeknes | 1565,3 | 1737,5 | 315,3 | 330,4 | 960,5 | 1117,5 | 55,0 | 52,0 | 135,6 | 100,2 |
| Riebiņu | 1875,6 | 1927,6 | 421,1 | 408,9 | 937,8 | 1031,9 | 57,4 | 77,9 | 153,1 | 233,6 |
| Rojas | 1019,6 | 1748,8 | 183,0 | 688,9 | 522,9 | 635,9 | 78,4 | 26,5 | 52,3 | 159,0 |
| Ropažu | 1517,0 | 1060,7 | 327,2 | 268,9 | 847,7 | 507,9 | 59,5 | 44,8 | 104,1 | 59,8 |
| Rucavas | 1709,9 | 1556,0 | 471,7 | 658,3 | 943,4 | 478,8 | 0 | 59,8 | 59,0 | 59,8 |
| Rugāju | 2053,7 | 1511,1 | 218,5 | 266,7 | 1442,0 | 977,8 | 43,7 | 44,4 | 87,4 | 88,9 |
| Rundāles | 1874,7 | 1367,9 | 475,7 | 199,5 | 1007,3 | 854,9 | 28,0 | 57,0 | 111,9 | 114,0 |

turpinājums / continued

| Reģions | Visi cēloņi | | Tajā skaitā | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|-------|------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | Audzēji | | Asinsrites sistēmas slimības | | Gremošanas sistēmas slimības | | Ārēji nāves cēloņi | |
| Region | All causes | | Including | | | | | | | |
| | | | Neoplasms | | Diseases of the circulatory system | | Diseases of the digestive system | | External causes of mortality | |
| SSK-10 kods ICD-10 code | A – Y | | C00 – D48 | | I00 – I99 | | K00 – K93 | | V00 – Y98 | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Rūjienas | 2125,2 | 1851,5 | 398,5 | 366,4 | 1157,5 | 1118,6 | 56,9 | 38,6 | 151,8 | 57,9 |
| Salacgrīvas | 1488,8 | 1394,5 | 400,4 | 355,0 | 825,7 | 697,3 | 25,0 | 38,0 | 100,1 | 139,5 |
| Salas | 1356,7 | 966,3 | 379,9 | 138,0 | 678,3 | 469,4 | 81,4 | 27,6 | 81,4 | 138,0 |
| Salaspils | 961,7 | 1036,1 | 257,4 | 269,1 | 514,7 | 542,7 | 22,6 | 26,9 | 58,7 | 80,7 |
| Saldus | 1342,1 | 1190,0 | 275,8 | 184,4 | 827,5 | 783,5 | 16,5 | 29,3 | 86,5 | 92,2 |
| Saulkrastu | 1614,2 | 1338,9 | 347,1 | 330,4 | 1006,7 | 712,9 | 52,1 | 17,4 | 69,4 | 139,1 |
| Sējas | 1482,5 | 1341,7 | 179,7 | 402,5 | 988,3 | 670,8 | 0 | 0 | 134,8 | 89,4 |
| Siguldas | 1109,2 | 1142,5 | 261,3 | 288,5 | 638,8 | 634,7 | 29,0 | 23,1 | 52,3 | 57,7 |
| Skrīveru | 1529,3 | 1808,8 | 283,2 | 344,5 | 962,9 | 1062,3 | 56,6 | 0 | 113,3 | 229,7 |
| Skrundas | 1584,5 | 2180,0 | 332,6 | 380,0 | 919,4 | 1340,0 | 97,8 | 40 | 117,4 | 140,0 |
| Smiltenes | 1458,4 | 1525,6 | 337,1 | 309,9 | 878,2 | 889,9 | 39,2 | 55,6 | 70,6 | 103,3 |
| Stopiņu | 911,1 | 923,0 | 176,3 | 184,6 | 489,9 | 398,3 | 29,4 | 58,3 | 98,0 | 97,2 |
| Strenču | 2325,9 | 1771,5 | 500,5 | 366,5 | 1354,3 | 977,4 | 29,4 | 61,1 | 117,8 | 213,8 |
| Talsu | 1449,5 | 1479,6 | 290,6 | 246,6 | 912,3 | 952,2 | 33,8 | 58,2 | 81,1 | 61,7 |
| Tērvetes | 1585,2 | 1933,2 | 317,0 | 292,9 | 1008,8 | 908,0 | 0 | 175,7 | 28,8 | 87,9 |
| Tukuma | 1311,7 | 1339,2 | 274,7 | 335,7 | 741,7 | 702,5 | 24,0 | 48,4 | 144,2 | 79,6 |
| Vainodes | 1924,2 | 2204,1 | 320,7 | 449,0 | 1162,6 | 1306,1 | 200,4 | 40,8 | 120,3 | 81,6 |
| Valkas | 1563,2 | 1504,8 | 361,6 | 322,5 | 886,6 | 895,7 | 58,3 | 35,8 | 70,0 | 23,9 |
| Varakļānu | 2019,3 | 2334,0 | 297,0 | 515,3 | 1455,1 | 1485,3 | 89,1 | 30,3 | 29,7 | 60,6 |
| Vārkavas | 1978,7 | 1911,5 | 346,3 | 301,8 | 1236,7 | 1106,6 | 49,5 | 0 | 98,9 | 352,1 |
| Vecpiebalgas | 1529,4 | 1460,0 | 426,2 | 333,0 | 777,2 | 563,5 | 50,1 | 128,1 | 25,1 | 51,2 |
| Vecumnieku | 1364,1 | 1346,3 | 284,7 | 228,4 | 806,6 | 829,4 | 47,4 | 60,1 | 47,4 | 96,2 |
| Ventspils | 1417,9 | 1425,6 | 348,1 | 276,5 | 738,7 | 812,2 | 17,0 | 43,2 | 101,9 | 69,1 |
| Viesītes | 1936,1 | 1638,9 | 458,5 | 364,2 | 1171,8 | 910,5 | 50,9 | 104,1 | 76,4 | 208,1 |
| Vījakas | 2043,2 | 2045,6 | 362,8 | 255,7 | 1050,2 | 1494,9 | 114,6 | 39,3 | 171,9 | 98,3 |
| Vīļānu | 1861,8 | 1711,1 | 329,5 | 285,2 | 1120,4 | 989,8 | 82,4 | 117,4 | 164,8 | 50,3 |
| Zilupes | 1760,8 | 1903,5 | 288,1 | 393,8 | 992,5 | 1148,7 | 128,1 | 32,8 | 160,1 | 164,1 |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati par 2014.gadu.
Register of Causes of Death. Previously published data of year 2014 has actualized.

2.17. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ,
absolūtos skaitļos

Table 2.17. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2015, total numbers

| Nāves cēloņi | SSK-10 kods | Kopā | Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | By age group | | | | | | | | |
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Miruši kopā | A-Y | 28179 | 106 | 19 | 15 | 37 | 79 | 153 | 229 | 321 | 480 |
| Infekcijas un parazitārās slimības | A00-B99 | 309 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 27 | 27 |
| <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | A15-A19; B90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| <i>Tuberkuloze</i> | A15-A19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| <i>Tuberkulozes sekas</i> | B90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Septicēmija</i> | A40-A41 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Virushepatīts</i> | B15-B19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| <i>Virushepatīts C</i> | B17.1, B18.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| <i>HIV infekcija</i> | B20-B24 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 18 | 13 |
| Audzēji | C00-D48 | 5991 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 20 | 42 | 73 |
| <i>Ļaundabīgi audzēji</i> | C00-C97 | 5876 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 13 | 19 | 42 | 72 |
| <i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i> | C00-C10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| <i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i> | C15 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i> | C16 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| <i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i> | C18-C21 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| <i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | C18 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| <i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | C19-20 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| <i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i> | C22 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| <i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | C25 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| <i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i> | C32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i> | C34 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| <i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i> | C40-C41 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ļaundabīga ādas melanoma</i> | C43 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| <i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i> | C44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i> | C45-C49 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| <i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i> | C50 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| <i>Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs</i> | C53 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| <i>Dzemdē ķermēņa ļaundabīgs audzējs</i> | C54 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs</i> | C56 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| <i>Prostatas ļaundabīgs audzējs</i> | C61 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieres bļodiņu</i> | C64 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i> | C67 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i> | C71 | 141 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | C73 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i> | C76-C80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| <i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i> | C81-C96 | 377 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |

turpinājums/ continued

| Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | | | ICD-10 code | Cause of death |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-----------------|--|
| By age group | | | | | | | | | | | |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | nezināms/ not known | A-Y | Deaths – total |
| 677 | 1107 | 1577 | 1998 | 2329 | 3148 | 4164 | 4598 | 7141 | 1 | A-Y | Deaths – total |
| 29 | 34 | 40 | 23 | 20 | 15 | 16 | 19 | 17 | 0 | A00-B99 | Certain infectious and parasitic diseases |
| 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | A15-A19; B90 | <i>Tuberculosis, including sequelae</i> |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | A15-A19 | <i>Tuberculosis</i> |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | B90 | <i>Sequelae of tuberculosis</i> |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | A40-A41 | <i>Septicaemia</i> |
| 5 | 8 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | B15-B19 | <i>Viral hepatitis</i> |
| 4 | 8 | 17 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | B17.1, B18.2 | <i>Viral hepatitis C</i> |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | B20-B24 | <i>HIV disease</i> |
| 123 | 294 | 478 | 683 | 759 | 948 | 1027 | 797 | 713 | 0 | C00-D48 | Neoplasms |
| 122 | 292 | 473 | 671 | 746 | 938 | 1003 | 777 | 689 | 0 | C00-C97 | <i>Malignant neoplasms</i> |
| 3 | 11 | 24 | 21 | 26 | 18 | 13 | 12 | 7 | 0 | C00-C10 | <i>Malignant neoplasm of lips and oral cavity</i> |
| 3 | 12 | 17 | 22 | 24 | 18 | 12 | 6 | 10 | 0 | C15 | <i>Malignant neoplasm of oesophagus</i> |
| 11 | 23 | 44 | 56 | 56 | 70 | 90 | 55 | 52 | 0 | C16 | <i>Malignant neoplasm of stomach</i> |
| 6 | 23 | 37 | 59 | 78 | 104 | 128 | 154 | 104 | 0 | C18-C21 | <i>Colorectal cancer</i> |
| 4 | 14 | 18 | 31 | 41 | 52 | 72 | 93 | 65 | 0 | C18 | <i>Malignant neoplasm of colon</i> |
| 2 | 8 | 19 | 25 | 34 | 50 | 54 | 61 | 39 | 0 | C19-20 | <i>Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum</i> |
| 4 | 7 | 16 | 11 | 25 | 23 | 16 | 17 | 11 | 0 | C22 | <i>Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts</i> |
| 7 | 18 | 29 | 52 | 45 | 57 | 68 | 47 | 47 | 0 | C25 | <i>Malignant neoplasm of pancreas</i> |
| 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 0 | C32 | <i>Malignant neoplasm of larynx</i> |
| 14 | 46 | 87 | 134 | 133 | 180 | 149 | 70 | 70 | 0 | C34 | <i>Malignant neoplasm of bronchus and lung</i> |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | C40-C41 | <i>Malignant neoplasms of bone and articular cartilage</i> |
| 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 8 | 0 | C43 | <i>Malignant melanoma of skin</i> |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 | C44 | <i>Other malignant neoplasms of skin</i> |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | C45-C49 | <i>Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue</i> |
| 16 | 29 | 44 | 48 | 55 | 61 | 65 | 58 | 52 | 0 | C50 | <i>Malignant neoplasm of breast</i> |
| 9 | 15 | 17 | 17 | 12 | 8 | 7 | 13 | 5 | 0 | C53 | <i>Malignant neoplasm of cervix uteri</i> |
| 2 | 5 | 4 | 23 | 16 | 27 | 22 | 24 | 11 | 0 | C54 | <i>Malignant neoplasm of corpus uteri</i> |
| 7 | 18 | 22 | 27 | 21 | 30 | 33 | 18 | 26 | 0 | C56 | <i>Malignant neoplasm of ovary</i> |
| 1 | 5 | 6 | 28 | 35 | 83 | 97 | 65 | 71 | 0 | C61 | <i>Malignant neoplasm of prostate</i> |
| 4 | 8 | 15 | 23 | 25 | 30 | 43 | 35 | 21 | 0 | C64 | <i>Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis</i> |
| 1 | 5 | 7 | 17 | 27 | 37 | 40 | 34 | 51 | 0 | C67 | <i>Malignant neoplasm of bladder</i> |
| 7 | 11 | 15 | 18 | 14 | 26 | 18 | 5 | 5 | 0 | C71 | <i>Malignant neoplasm of brain</i> |
| 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | C73 | <i>Malignant neoplasm of thyroid gland</i> |
| 1 | 11 | 19 | 19 | 32 | 41 | 46 | 33 | 37 | 0 | C76-C80 | <i>Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites</i> |
| 8 | 13 | 23 | 36 | 50 | 62 | 70 | 54 | 41 | 0 | C81-C96 | <i>Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i> |

turpinājums/ continued

| Nāves cēlonis | SSK-10 kods | Kopā | Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | By age group | | | | | | | | |
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| <i>Hodžkina slimība</i> | C81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| <i>Ne Hodžkina limfoma</i> | C82-C85 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| <i>Leikozes</i> | C91-95 | 175 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | D50-D89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | E00-E88 | 506 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| <i>Cukura diabēts</i> | E10-E14 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| <i>Insulīnkarīgs cukura diabēts</i> | E10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| <i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i> | E11 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Psihiski un uzvedības traucējumi | F01-F99 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 15 |
| <i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i> | F10-F19 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 14 |
| <i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i> | F10 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 14 |
| Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | G00-G98; H60-H93 | 375 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 |
| <i>Multiplā skleroze</i> | G35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asinsrites sistēmas slimības | I00-I99 | 16135 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 48 | 61 | 119 |
| <i>Reimatisms</i> | I00-I09 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hipertensīvas slimības</i> | I10-I15 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| <i>Sirds išēmiskās slimības</i> | I20-I25 | 8034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 38 |
| <i>Akūts miokarda infarkts</i> | I21-I23 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| <i>Akūta koronāra mazspēja</i> | I24.8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i> | I25 | 6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 29 |
| <i>Kardiomiopātija</i> | I42 | 839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 38 | 36 | 51 |
| <i>Cerebrovaskulāras slimības</i> | I60-I69 | 5109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 |
| <i>Insults</i> | I60-I64 | 2473 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| <i>Intrakraniāla hemorāģija</i> | I60-62 | 517 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 |
| <i>Smadzeņu infarkts</i> | I63 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i> | I67 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <i>Smadzeņu ateroskleroze</i> | I67.2 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ateroskleroze</i> | I70 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elpošanas sistēmas slimības | J00-J98 | 712 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| <i>Gripa</i> | J09-J11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Pneimonija</i> | J12-J18 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| <i>Hroniskas dziļāko elpceļu slimības</i> | J40-J47 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gremošanas sistēmas slimības | K00-K92 | 1015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 21 | 59 |
| <i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i> | K20-K31 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| <i>Zarnu asinsvadu slimības</i> | K55 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Aknu slimības</i> | K70-K77 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 38 |
| <i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i> | K70 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 |
| <i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i> | K80-K87 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| Ādas un zemādas audu slimības | L00-L98 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | M00-M99 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

turpinājums / continued

| Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | | | ICD-10 code | Cause of death |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|------------------|---|
| By age group | | | | | | | | | | | |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | nezināms/ not known | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C81 | <i>Hodgkin lymphoma</i> |
| 3 | 2 | 10 | 8 | 17 | 18 | 27 | 17 | 9 | 0 | C82-C85 | <i>Non-Hodgkin lymphoma</i> |
| 3 | 8 | 6 | 17 | 19 | 27 | 33 | 27 | 25 | 0 | C91-95 | <i>Leukaemia</i> |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | D50-D89 | Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| 10 | 20 | 18 | 39 | 47 | 72 | 89 | 79 | 114 | 0 | E00-E88 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| 6 | 18 | 17 | 33 | 43 | 68 | 87 | 77 | 111 | 0 | E10-E14 | <i>Diabetes mellitus</i> |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | E10 | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i> |
| 4 | 12 | 14 | 29 | 41 | 66 | 87 | 75 | 108 | 0 | E11 | <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i> |
| 19 | 26 | 31 | 31 | 24 | 38 | 38 | 42 | 118 | 0 | F01-F99 | Mental and behavioural disorders |
| 16 | 23 | 26 | 27 | 18 | 18 | 10 | 4 | 5 | 0 | F10-F19 | <i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i> |
| 16 | 22 | 26 | 27 | 18 | 18 | 10 | 4 | 5 | 0 | F10 | <i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i> |
| 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | 44 | 51 | 38 | 68 | 0 | G00-G98; H60-H93 | Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process |
| 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | G35 | <i>Multiple sclerosis</i> |
| 225 | 362 | 610 | 821 | 1119 | 1668 | 2471 | 3133 | 5468 | 1 | I00-I99 | Diseases of the circulatory system |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | I00-I09 | <i>Rheumatism</i> |
| 11 | 24 | 37 | 51 | 73 | 97 | 158 | 203 | 412 | 0 | I10-I15 | <i>Hypertensive diseases</i> |
| 89 | 166 | 319 | 441 | 603 | 854 | 1214 | 1570 | 2723 | 1 | I20-I25 | <i>Ischemic heart diseases</i> |
| 18 | 44 | 80 | 95 | 135 | 153 | 186 | 209 | 237 | 0 | I21-I23 | <i>Acute myocardial infarction</i> |
| 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | 10 | 18 | 12 | 21 | 0 | I24.8 | <i>Acute coronary insufficiency</i> |
| 66 | 117 | 231 | 326 | 442 | 687 | 1001 | 1341 | 2454 | 1 | I25 | <i>Chronic ischaemic heart disease</i> |
| 73 | 85 | 79 | 97 | 87 | 80 | 69 | 49 | 76 | 0 | I42 | <i>Cardiomyopathy</i> |
| 38 | 64 | 133 | 189 | 297 | 512 | 834 | 1107 | 1897 | 0 | I60-I69 | <i>Cerebrovascular diseases</i> |
| 34 | 50 | 97 | 121 | 185 | 299 | 428 | 512 | 712 | 0 | I60-I64 | <i>Stroke</i> |
| 23 | 31 | 46 | 45 | 45 | 70 | 68 | 65 | 94 | 0 | I60-I62 | <i>Hemorrhagic stroke</i> |
| 11 | 17 | 48 | 71 | 135 | 207 | 333 | 415 | 561 | 0 | I63 | <i>Cerebral infarction</i> |
| 2 | 9 | 18 | 38 | 75 | 140 | 277 | 442 | 932 | 0 | I67 | <i>Other cerebrovascular diseases</i> |
| 1 | 1 | 12 | 25 | 44 | 93 | 171 | 305 | 617 | 0 | I67.2 | <i>Cerebral atherosclerosis</i> |
| 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 32 | 37 | 49 | 105 | 0 | I70 | <i>Atherosclerosis</i> |
| 28 | 39 | 41 | 61 | 79 | 90 | 106 | 113 | 128 | 0 | J00-J98 | Diseases of the respiratory system |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | J09-J11 | <i>Influenza</i> |
| 21 | 24 | 23 | 29 | 29 | 29 | 42 | 51 | 72 | 0 | J12-J18 | <i>Pneumonia</i> |
| 5 | 9 | 16 | 23 | 36 | 49 | 52 | 54 | 44 | 0 | J40-J47 | <i>Chronic lower respiratory diseases</i> |
| 70 | 99 | 94 | 83 | 77 | 96 | 120 | 129 | 133 | 0 | K00-K92 | Diseases of the digestive system |
| 4 | 6 | 14 | 9 | 11 | 13 | 24 | 30 | 31 | 0 | K20-K31 | <i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i> |
| 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 15 | 31 | 49 | 51 | 0 | K55 | <i>Vascular disorders of intestine</i> |
| 54 | 72 | 58 | 52 | 41 | 39 | 16 | 8 | 7 | 0 | K70-K77 | <i>Diseases of the liver</i> |
| 29 | 30 | 27 | 19 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | K70 | <i>Diseases of the liver caused by alcohol</i> |
| 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 15 | 16 | 0 | K80-K87 | <i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i> |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 0 | L00-L98 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| 1 | 3 | 9 | 12 | 10 | 12 | 17 | 16 | 10 | 0 | M00-M99 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |

turpinājums / continued

| Nāves cēlonis | SSK-10 kods | Kopā | Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | By age group | | | | | | | | |
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Uroģenitālās sistēmas slimības | N00-N98 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | O00-O99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | P00-P99 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iedzimtas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | Q00-Q99 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | R00-R99 | 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Ārēji nāves cēloņi | V01-Y89 | 1754 | 9 | 7 | 7 | 27 | 58 | 84 | 90 | 120 | 148 |
| <i>Transporta nelaimes gadījumi</i> | V01-V99 | 218 | 2 | 6 | 3 | 12 | 18 | 23 | 10 | 12 | 18 |
| <i>Kritieni</i> | W00-W19, Y30,31 | 240 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 15 |
| <i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i> | W20-W49 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| <i>Noslīkšana un sliksana</i> | W65-W74, Y21 | 126 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 |
| <i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i> | W75-W84 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| <i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i> | X00-X09, Y26 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| <i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i> | X31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| <i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i> | X40-X49, Y10-19 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 16 |
| <i>Saindēšanās ar alkoholu</i> | X45; Y15 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 |
| <i>Tīšs paškaitējums</i> | X60-X84 | 386 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 26 | 24 | 41 | 27 |
| <i>Vardarbība</i> | X85-Y09 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 17 |

turpinājums / continued

| Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | | | ICD-10 code | Cause of death |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------------------------|--------------------|---|
| By age group | | | | | | | | | | | |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | Nezināms/ not known | | |
| 7 | 13 | 11 | 22 | 20 | 38 | 77 | 78 | 115 | 0 | N00-N98 | Diseases the genitourinary system |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O00-O99 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P00-P99 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | Q00-Q99 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| 5 | 4 | 13 | 19 | 19 | 21 | 26 | 43 | 127 | 0 | R00-R99 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| 141 | 186 | 197 | 160 | 106 | 97 | 112 | 93 | 112 | 0 | V01-Y89 | External causes of mortality |
| 18 | 18 | 23 | 9 | 6 | 16 | 9 | 11 | 4 | 0 | V01-V99 | <i>Transport accidents</i> |
| 12 | 11 | 25 | 18 | 19 | 11 | 21 | 31 | 48 | 0 | W00-W19, Y30,31 | <i>Falls</i> |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | W20-W49 | <i>Exposure to inanimate mechanical forces</i> |
| 14 | 19 | 15 | 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | W65-W74, Y21 | <i>Drowning and submersion</i> |
| 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | W75-W84 | <i>Other accidental threats to breathing</i> |
| 6 | 11 | 20 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | X00-X09, Y26 | <i>Exposure to smoke, fire and flames</i> |
| 10 | 16 | 9 | 16 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | X31 | <i>Exposure to excessive natural cold</i> |
| 12 | 23 | 21 | 23 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | X40-X49, Y10-19 | <i>Accidental poisoning and exposure to noxious substances</i> |
| 11 | 20 | 20 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X45; Y15 | <i>Poisoning by alcohol</i> |
| 19 | 42 | 47 | 37 | 23 | 18 | 21 | 13 | 21 | 0 | X60-X84 | <i>Intentional self-harm</i> |
| 14 | 10 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X85-Y09 | <i>Assault</i> |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.18. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBAS CĒĻŅI SADALĪJUMĀ PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Table 2.18. CAUSES OF DEATH BY AGE IN 2015, per 100,000 population

| Nāves cēloņi | SSK-10 kods | Kopā | Tajā skaitā pa vecumgrupām: | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | By age group | | | | | | | | |
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| Mīruši kopā | A-Y | 1425,0 | 103,9 | 18,2 | 16,2 | 42,5 | 66,4 | 106,6 | 167,7 | 250,8 | 351,5 |
| Infekcijas un parazitārās slimības | A00-B99 | 15,6 | 4,9 | 1,0 | 0 | 0 | 0,8 | 9,8 | 15,4 | 21,1 | 19,8 |
| <i>Tuberkuloze, ieskaitot sekas</i> | A15-A19; B90 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,9 | 5,5 | 6,6 |
| <i>Tuberkuloze</i> | A15-A19 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2,9 | 5,5 | 5,9 |
| <i>Tuberkulozes sekas</i> | B90 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 |
| <i>Septicēmija</i> | A40-A41 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Virushepatīts</i> | B15-B19 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 2,2 |
| <i>Virushepatīts C</i> | B17.1, B18.2 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 2,2 |
| <i>HIV infekcija</i> | B20-B24 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 5,6 | 11,0 | 14,1 | 9,5 |
| Audzēji | C00-D48 | 303,0 | 3,9 | 4,8 | 6,5 | 1,1 | 4,2 | 9,1 | 14,6 | 32,8 | 53,5 |
| <i>Ļaundabīgi audzēji</i> | C00-C97 | 297,1 | 3,9 | 3,8 | 6,5 | 1,1 | 3,4 | 9,1 | 13,9 | 32,8 | 52,7 |
| <i>Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji</i> | C00-C10 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2,2 |
| <i>Barības vada ļaundabīgs audzējs</i> | C15 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| <i>Kuņģa ļaundabīgs audzējs</i> | C16 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 2,3 | 5,9 |
| <i>Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji</i> | C18-C21 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 3,9 | 2,9 |
| <i>Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | C18 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 2,3 | 1,5 |
| <i>Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs</i> | C19-20 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 |
| <i>Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs</i> | C22 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2,2 |
| <i>Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | C25 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| <i>Balsenes ļaundabīgs audzējs</i> | C32 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,7 |
| <i>Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs</i> | C34 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 2,9 |
| <i>Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji</i> | C40-C41 | 1,0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ļaundabīga ādas melanoma</i> | C43 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1,5 |
| <i>Citi ļaundabīgi ādas audzēji</i> | C44 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji</i> | C45-C49 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,4 | 1,5 | 0 | 0,7 |
| <i>Krūts ļaundabīgs audzējs</i> | C50 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,5 | 6,6 |
| <i>Dzemes kakla ļaundabīgs audzējs¹</i> | C53 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 6,2 | 11,5 |
| <i>Dzemes ķermeņa ļaundabīgs audzējs¹</i> | C54 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Olnīcu ļaundabīgs audzējs¹</i> | C56 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3,1 | 7,2 |
| <i>Prostatas ļaundabīgs audzējs²</i> | C61 | 43,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| <i>Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nieru blāzņi</i> | C64 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs</i> | C67 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs</i> | C71 | 7,1 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 0 | 0 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 3,7 |
| <i>Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs</i> | C73 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji</i> | C76-C80 | 12,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1,6 | 2,2 |
| <i>Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji</i> | C81-C96 | 19,1 | 1,0 | 1,9 | 0 | 0 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 5,9 |

¹ Uz 100 000 sieviešu.

² Uz 100 000 vīriešu.

turpinājums/ continued

| Tajā skaitā pa vecumgrupām: | | | | | | | | | ICD-10 code | Cause of death |
|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|---|
| By age group | | | | | | | | | | |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | A-Y | Deaths – total |
| 505,1 | 770,1 | 1105,9 | 1640,2 | 2208,4 | 3315,4 | 4736,4 | 8408,3 | 16671,3 | A00-B99 | Certain infectious and parasitic diseases |
| 21,6 | 23,7 | 28,0 | 18,9 | 19,0 | 15,8 | 18,2 | 34,7 | 39,7 | A15-A19; B90 | Tuberculosis, including sequelae |
| 6,0 | 7,0 | 9,1 | 10,7 | 7,6 | 5,3 | 3,4 | 16,5 | 7,0 | A15-A19 | Tuberculosis |
| 6,0 | 7,0 | 7,7 | 9,9 | 7,6 | 5,3 | 3,4 | 14,6 | 2,3 | B90 | Sequelae of tuberculosis |
| 0 | 0 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4,7 | A40-A41 | Septicaemia |
| 2,2 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 4,5 | 7,3 | 9,3 | B15-B19 | Viral hepatitis |
| 3,7 | 5,6 | 11,9 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 6,8 | 1,8 | 2,3 | B17.1, B18.2 | Viral hepatitis C |
| 3,0 | 5,6 | 11,9 | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 6,8 | 1,8 | 2,3 | B20-B24 | HIV disease |
| 8,2 | 7,7 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0 | 0 | 2,3 | C00-D48 | Neoplasms |
| 91,8 | 204,5 | 335,2 | 560,7 | 719,7 | 998,4 | 1168,2 | 1457,5 | 1664,6 | C00-C97 | Malignant neoplasms |
| 91,0 | 203,1 | 331,7 | 550,8 | 707,4 | 987,9 | 1140,9 | 1420,9 | 1608,5 | C00-C10 | Malignant neoplasm of lips and oral cavity |
| 2,2 | 7,7 | 16,8 | 17,2 | 24,7 | 19,0 | 14,8 | 21,9 | 16,3 | C15 | Malignant neoplasm of oesophagus |
| 2,2 | 8,3 | 11,9 | 18,1 | 22,8 | 19,0 | 13,6 | 11,0 | 23,3 | C16 | Malignant neoplasm of stomach |
| 8,2 | 16,0 | 30,9 | 46,0 | 53,1 | 73,7 | 102,4 | 100,6 | 121,4 | C18-C21 | Colorectal cancer |
| 4,5 | 16,0 | 25,9 | 48,4 | 74,0 | 109,5 | 145,6 | 281,6 | 242,8 | C18 | Malignant neoplasm of colon |
| 3,0 | 9,7 | 12,6 | 25,4 | 38,9 | 54,8 | 81,9 | 170,1 | 151,7 | C19-20 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum |
| 1,5 | 5,6 | 13,3 | 20,5 | 32,2 | 52,7 | 61,4 | 111,5 | 91,0 | C22 | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts |
| 3,0 | 4,9 | 11,2 | 9,0 | 23,7 | 24,2 | 18,2 | 31,1 | 25,7 | C25 | Malignant neoplasm of pancreas |
| 5,2 | 12,5 | 20,3 | 42,7 | 42,7 | 60,0 | 77,3 | 85,9 | 109,7 | C32 | Malignant neoplasm of larynx |
| 3,7 | 3,5 | 5,6 | 9,9 | 9,5 | 10,5 | 3,4 | 18,3 | 11,7 | C34 | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
| 10,4 | 32,0 | 61,0 | 110,0 | 126,1 | 189,6 | 169,5 | 128,0 | 163,4 | C40-C41 | Malignant neoplasms of bone and articular cartilage |
| 1,5 | 0,7 | 1,4 | 4,1 | 2,8 | 1,1 | 2,3 | 5,5 | 0 | C43 | Malignant melanoma of skin |
| 2,2 | 2,8 | 7,7 | 6,6 | 12,3 | 10,5 | 15,9 | 18,3 | 18,7 | C44 | Other malignant neoplasms of skin |
| 0,7 | 2,1 | 0 | 0,8 | 3,8 | 9,5 | 4,5 | 16,5 | 30,3 | C45-C49 | Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue |
| 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 7,4 | 5,7 | 12,8 | 18,7 | C50 | Malignant neoplasm of breast |
| 11,9 | 20,2 | 30,9 | 39,4 | 52,2 | 64,2 | 73,9 | 106,1 | 121,4 | C53 | Malignant neoplasm of cervix uteri ¹ |
| 12,9 | 19,6 | 21,7 | 24,2 | 18,7 | 13,0 | 11,6 | 32,5 | 14,7 | C54 | Malignant neoplasm of corpus uteri ¹ |
| 2,9 | 6,5 | 5,1 | 32,7 | 24,9 | 43,8 | 36,5 | 60,0 | 32,4 | C56 | Malignant neoplasm of ovary ¹ |
| 10,1 | 23,6 | 28,1 | 38,4 | 32,7 | 48,7 | 54,8 | 45,0 | 76,6 | C61 | Malignant neoplasm of prostate ² |
| 1,6 | 7,4 | 9,3 | 54,3 | 84,8 | 248,7 | 350,5 | 441,7 | 797,5 | C64 | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |
| 3,0 | 5,6 | 10,5 | 18,9 | 23,7 | 31,6 | 48,9 | 64,0 | 49,0 | C67 | Malignant neoplasm of bladder |
| 0,7 | 3,5 | 4,9 | 14,0 | 25,6 | 39,0 | 45,5 | 62,2 | 119,1 | C71 | Malignant neoplasm of brain |
| 5,2 | 7,7 | 10,5 | 14,8 | 13,3 | 27,4 | 20,5 | 9,1 | 11,7 | C73 | Malignant neoplasm of thyroid gland |
| 0,7 | 1,4 | 2,8 | 0 | 0,9 | 4,2 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | C76-C80 | Malignant neoplasms of ill-defined secondary and unspecified sites |
| 0,7 | 7,7 | 13,3 | 15,6 | 30,3 | 43,2 | 52,3 | 60,3 | 86,4 | C81-C96 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| 6,0 | 9,0 | 16,1 | 29,6 | 47,4 | 65,3 | 79,6 | 98,7 | 95,7 | | |

¹ Per 100,000 females.

² Per 100,000 males.

turpinājums/ continued

| Nāves cēlonis | SSK-10 kods | Kopā | Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | By age group | | | | | | | | |
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
| <i>Hodžkina slimība</i> | C81 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
| <i>Ne Hodžkina limfoma</i> | C82-C85 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,8 | 1,5 |
| <i>Leikozes</i> | C91-95 | 8,8 | 1,0 | 1,9 | 0 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 2,2 |
| Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | D50-D89 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | E00-E88 | 25,6 | 0 | 1,0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,4 | 2,9 | 2,3 | 5,1 |
| <i>Cukura diabēts</i> | E10-E14 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 1,5 | 2,3 | 4,4 |
| <i>Insulīnkarīgs cukura diabēts</i> | E10 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,5 |
| <i>Insulīnneatkarīgs cukura diabēts</i> | E11 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 2,9 |
| Psihiski un uzvedības traucējumi | F01-F99 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 5,9 | 13,3 | 11,0 |
| <i>Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ</i> | F10-F19 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 4,4 | 11,7 | 10,3 |
| <i>Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ</i> | F10 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 3,7 | 10,9 | 10,3 |
| Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | G00-G98; H60-H93 | 19,0 | 2,9 | 2,9 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 2,9 | 8,6 | 5,9 |
| <i>Multiplā skleroze</i> | G35 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Asinsrites sistēmas slimības | I00-I99 | 815,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 4,6 | 4,2 | 11,8 | 35,2 | 47,7 | 87,1 |
| <i>Reimatisms</i> | I00-I09 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hipertensīvas slimības</i> | I10-I15 | 54,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 2,9 |
| <i>Sirds išēmiskās slimības</i> | I20-I25 | 406,3 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,4 | 2,9 | 7,0 | 27,8 |
| <i>Akūts miokarda infarkts</i> | I21-I23 | 59,2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 6,6 |
| <i>Akūta koronāra mazspēja</i> | I24.8 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| <i>Hroniska sirds išēmiska slimība</i> | I25 | 339,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 2,2 | 5,5 | 21,2 |
| <i>Kardiomiopātija</i> | I42 | 42,4 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,5 | 9,8 | 27,8 | 28,1 | 37,3 |
| <i>Cerebrovaskulāras slimības</i> | I60-I69 | 258,4 | 0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0 | 3,7 | 6,3 | 14,6 |
| <i>Insults</i> | I60-I64 | 125,1 | 0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0 | 3,7 | 4,7 | 13,9 |
| <i>Intrakraniāla hemorāģija</i> | I60-I62 | 26,1 | 0 | 1,0 | 1,1 | 0 | 1,7 | 0 | 3,7 | 3,9 | 11,7 |
| <i>Smadzeņu infarkts</i> | I63 | 91,1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| <i>Citas cerebrovaskulāras slimības</i> | I67 | 97,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,7 |
| <i>Smadzeņu ateroskleroze</i> | I67.2 | 64,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ateroskleroze</i> | I70 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elpošanas sistēmas slimības | J00-J98 | 36,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 2,2 | 7,0 | 8,1 |
| <i>Gripa</i> | J09-J11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| <i>Pneimonija</i> | J12-J18 | 17,1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,7 | 5,5 | 6,6 |
| <i>Hroniskas dzīļāko elpceļu slimības</i> | J40-J47 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 |
| Gremošanas sistēmas slimības | K00-K92 | 51,3 | 2,0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,7 | 4,2 | 16,8 | 16,4 | 43,2 |
| <i>Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības</i> | K20-K31 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 3,7 |
| <i>Zarnu asinsvadu slimības</i> | K55 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Aknu slimības</i> | K70-K77 | 21,3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2,8 | 12,4 | 10,9 | 27,8 |
| <i>Alkohola izraisītās aknu slimības</i> | K70 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 6,6 | 5,5 | 11,0 |
| <i>Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības</i> | K80-K87 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 3,7 | 5,5 | 10,3 |
| Ādas un zemādas audu slimības | L00-L98 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,7 |
| Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | M00-M99 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,8 | 0 |
| Uroģenitālās sistēmas slimības | N00-N98 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 1,5 |

turpinājums / continued

| Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | | ICD-10 code | Cause of death |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|--|
| By age group | | | | | | | | | | |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | |
| 0 | 0,7 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 1,8 | 4,7 | C81 | <i>Hodgkin lymphoma</i> |
| 2,2 | 1,4 | 7,0 | 6,6 | 16,1 | 19,0 | 30,7 | 31,1 | 21,0 | C82-C85 | <i>Non-Hodgkin lymphoma</i> |
| 2,2 | 5,6 | 4,2 | 14,0 | 18,0 | 28,4 | 37,5 | 49,4 | 58,4 | C91-95 | <i>Leukaemia</i> |
| 0 | 1,4 | 1,4 | 3,3 | 2,8 | 0 | 4,5 | 11,0 | 11,7 | D50-D89 | <i>Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism</i> |
| 7,5 | 13,9 | 12,6 | 32,0 | 44,6 | 75,8 | 101,2 | 144,5 | 266,1 | E00-E88 | <i>Endocrine, nutritional and metabolic diseases</i> |
| 4,5 | 12,5 | 11,9 | 27,1 | 40,8 | 71,6 | 99,0 | 140,8 | 259,1 | E10-E14 | <i>Diabetes mellitus</i> |
| 0,7 | 3,5 | 1,4 | 3,3 | 0,9 | 2,1 | 0 | 3,7 | 0 | E10 | <i>Insulin-dependent diabetes mellitus</i> |
| 3,0 | 8,3 | 9,8 | 23,8 | 38,9 | 69,5 | 99,0 | 137,2 | 252,1 | E11 | <i>Non-insulin-dependent diabetes mellitus</i> |
| 14,2 | 18,1 | 21,7 | 25,4 | 22,8 | 40,0 | 43,2 | 76,8 | 275,5 | F01-F99 | <i>Mental and behavioural disorders</i> |
| 11,9 | 16,0 | 18,2 | 22,2 | 17,1 | 19,0 | 11,4 | 7,3 | 11,7 | F10-F19 | <i>Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use</i> |
| 11,9 | 15,3 | 18,2 | 22,2 | 17,1 | 19,0 | 11,4 | 7,3 | 11,7 | F10 | <i>Mental and behavioural disorders due to use of alcohol</i> |
| 9,7 | 16,7 | 20,3 | 24,6 | 33,2 | 46,3 | 58,0 | 69,5 | 158,8 | G00-G98; H60-H93 | <i>Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process</i> |
| 1,5 | 3,5 | 0 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 2,3 | 0 | 0 | G35 | <i>Multiple sclerosis</i> |
| 167,9 | 251,8 | 427,8 | 674,0 | 1061,1 | 1756,7 | 2810,7 | 5729,3 | 12765,1 | I00-I99 | <i>Diseases of the circulatory system</i> |
| 0 | 0 | 2,8 | 2,5 | 0,9 | 3,2 | 14,8 | 23,8 | 2,3 | I00-I09 | <i>Rheumatism</i> |
| 8,2 | 16,7 | 25,9 | 41,9 | 69,2 | 102,2 | 179,7 | 371,2 | 961,9 | I10-I15 | <i>Hypertensive diseases</i> |
| 66,4 | 115,5 | 223,7 | 362,0 | 571,8 | 899,4 | 1380,9 | 2871,0 | 6357,1 | I20-I25 | <i>Ischemic heart diseases</i> |
| 13,4 | 30,6 | 56,1 | 78,0 | 128,0 | 161,1 | 211,6 | 382,2 | 553,3 | I21-I23 | <i>Acute myocardial infarction</i> |
| 2,2 | 2,1 | 3,5 | 14,0 | 19,9 | 10,5 | 20,5 | 21,9 | 49,0 | I24.8 | <i>Acute coronary insufficiency</i> |
| 49,2 | 81,4 | 162,0 | 267,6 | 419,1 | 723,5 | 1138,6 | 2452,3 | 5729,1 | I25 | <i>Chronic ischaemic heart disease</i> |
| 54,5 | 59,1 | 55,4 | 79,6 | 82,5 | 84,3 | 78,5 | 89,6 | 177,4 | I42 | <i>Cardiomyopathy</i> |
| 28,4 | 44,5 | 93,3 | 155,2 | 281,6 | 539,2 | 948,7 | 2024,4 | 4428,7 | I60-I69 | <i>Cerebrovascular diseases</i> |
| 25,4 | 34,8 | 68,0 | 99,3 | 175,4 | 314,9 | 486,8 | 936,3 | 1662,2 | I60-I64 | <i>Stroke</i> |
| 17,2 | 21,6 | 32,3 | 36,9 | 42,7 | 73,7 | 77,3 | 118,9 | 219,5 | I60-I62 | <i>Hemorrhagic stroke</i> |
| 8,2 | 11,8 | 33,7 | 58,3 | 128,0 | 218,0 | 378,8 | 758,9 | 1309,7 | I63 | <i>Cerebral infarction</i> |
| 1,5 | 6,3 | 12,6 | 31,2 | 71,1 | 147,4 | 315,1 | 808,3 | 2175,8 | I67 | <i>Other cerebrovascular diseases</i> |
| 0,7 | 0,7 | 8,4 | 20,5 | 41,7 | 97,9 | 194,5 | 557,7 | 1440,4 | I67.2 | <i>Cerebral atherosclerosis</i> |
| 0,7 | 0,7 | 5,6 | 6,6 | 11,4 | 33,7 | 42,1 | 89,6 | 245,1 | I70 | <i>Atherosclerosis</i> |
| 20,9 | 27,1 | 28,8 | 50,1 | 74,9 | 94,8 | 120,6 | 206,6 | 298,8 | J00-J98 | <i>Diseases of the respiratory system</i> |
| 0,7 | 2,1 | 0,7 | 0 | 0 | 1,1 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | J09-J11 | <i>Influenza</i> |
| 15,7 | 16,7 | 16,1 | 23,8 | 27,5 | 30,5 | 47,8 | 93,3 | 168,1 | J12-J18 | <i>Pneumonia</i> |
| 3,7 | 6,3 | 11,2 | 18,9 | 34,1 | 51,6 | 59,1 | 98,7 | 102,7 | J40-J47 | <i>Chronic lower respiratory diseases</i> |
| 52,2 | 68,9 | 65,9 | 68,1 | 73,0 | 101,1 | 136,5 | 235,9 | 310,5 | K00-K92 | <i>Diseases of the digestive system</i> |
| 3,0 | 4,2 | 9,8 | 7,4 | 10,4 | 13,7 | 27,3 | 54,9 | 72,4 | K20-K31 | <i>Diseases of oesophagus, stomach and duodenum</i> |
| 0 | 2,1 | 6,3 | 5,7 | 5,7 | 15,8 | 35,3 | 89,6 | 119,1 | K55 | <i>Vascular disorders of intestine</i> |
| 40,3 | 50,1 | 40,7 | 42,7 | 38,9 | 41,1 | 18,2 | 14,6 | 16,3 | K70-K77 | <i>Diseases of the liver</i> |
| 21,6 | 20,9 | 18,9 | 15,6 | 10,4 | 9,5 | 3,4 | 0 | 0 | K70 | <i>Diseases of the liver caused by alcohol</i> |
| 7,5 | 7,7 | 5,6 | 8,2 | 11,4 | 14,7 | 25,0 | 27,4 | 37,4 | K80-K87 | <i>Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas</i> |
| 3,0 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 8,5 | 6,3 | 9,1 | 20,1 | 25,7 | L00-L98 | <i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i> |
| 0,7 | 2,1 | 6,3 | 9,9 | 9,5 | 12,6 | 19,3 | 29,3 | 23,3 | M00-M99 | <i>Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue</i> |
| 5,2 | 9,0 | 7,7 | 18,1 | 19,0 | 40,0 | 87,6 | 142,6 | 268,5 | N00-N98 | <i>Diseases the genitourinary system</i> |


turpinājums / continued

| Nāves cēlonis | SSK-10 kods | Kopā | tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|----------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | by age group | | | | | | | | | |
| | | | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | |
| Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods ¹ | O00-O99 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 6,0 | 4,7 | 4,3 |
| Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | P00-P99 | 2,2 | 42,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iedzimas kroplības, deformācijas un hromosomu anomālijas | Q00-Q99 | 2,6 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | R00-R99 | 15,2 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0,7 | 1,6 | 5,1 | 5,1 |
| Ārēji nāves cēloņi | V01-Y89 | 88,7 | 8,8 | 6,7 | 7,6 | 31,0 | 48,8 | 58,5 | 65,9 | 93,8 | 108,4 | 108,4 |
| <i>Transporta nelaimes gadījumi</i> | V01-V99 | 11,0 | 2,0 | 5,7 | 3,2 | 13,8 | 15,1 | 16,0 | 7,3 | 9,4 | 13,2 | 13,2 |
| <i>Kritieni</i> | W00-W19, Y30,31 | 12,1 | 1,0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 6,6 | 6,3 | 11,0 | 11,0 |
| <i>Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe</i> | W20-W49 | 1,4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 2,9 | 0 | 3,7 | 3,7 |
| <i>Noslīkšana un sliksana</i> | W65-W74, Y21 | 6,4 | 2,9 | 0 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 4,4 | 5,5 | 8,1 | 8,1 |
| <i>Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu</i> | W75-W84 | 3,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,5 | 3,7 | 4,7 | 2,9 | 2,9 |
| <i>Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei</i> | X00-X09, Y26 | 5,5 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 5,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| <i>Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe</i> | X31 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 3,7 | 3,7 |
| <i>Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei</i> | X40-X49, Y10-19 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 3,4 | 5,6 | 10,3 | 15,6 | 11,7 | 11,7 |
| <i>Saindēšanās ar alkoholu</i> | X45; Y15 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 5,1 | 8,6 | 8,1 | 8,1 |
| <i>Tišs paškaitējums</i> | X60-X84 | 19,5 | 0 | 0 | 1,1 | 6,9 | 16,8 | 18,1 | 17,6 | 32,0 | 19,8 | 19,8 |
| <i>Vardarbība</i> | X85-Y09 | 5,0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 4,2 | 5,1 | 5,5 | 12,4 | 12,4 |

¹ Uz 100 000 sieviešu.

turpinājums / continued

| Tajā skaitā pa vecumgrupām | | | | | | | | | ICD-10 code | Cause of death |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|---|
| By age group | | | | | | | | | | |
| 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O00-O99 | Pregnancy, childbirth and the puerperium ¹ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P00-P99 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| 1,5 | 0 | 2,1 | 5,7 | 1,9 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 4,7 | Q00-Q99 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| 3,7 | 2,8 | 9,1 | 15,6 | 18,0 | 22,1 | 29,6 | 78,6 | 296,5 | R00-R99 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| 105,2 | 129,4 | 138,1 | 131,3 | 100,5 | 102,2 | 127,4 | 170,1 | 261,5 | V01-Y89 | External causes of mortality |
| 13,4 | 12,5 | 16,1 | 7,4 | 5,7 | 16,9 | 10,2 | 20,1 | 9,3 | V01-V99 | Transport accidents |
| 9,0 | 7,7 | 17,5 | 14,8 | 18,0 | 11,6 | 23,9 | 56,7 | 112,1 | W00-W19, Y30,31 | Falls |
| 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 0 | 0 | W20-W49 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| 10,4 | 13,2 | 10,5 | 10,7 | 6,6 | 6,3 | 12,5 | 5,5 | 7,0 | W65-W74, Y21 | Drowning and submersion |
| 6,7 | 5,6 | 2,1 | 5,7 | 6,6 | 4,2 | 1,1 | 0 | 2,3 | W75-W84 | Other accidental threats to breathing |
| 4,5 | 7,7 | 14,0 | 6,6 | 9,5 | 10,5 | 13,6 | 11,0 | 14,0 | X00-X09, Y26 | Exposure to smoke, fire and flames |
| 7,5 | 11,1 | 6,3 | 13,1 | 7,6 | 8,4 | 5,7 | 9,1 | 9,3 | X31 | Exposure to excessive natural cold |
| 9,0 | 16,0 | 14,7 | 18,9 | 5,7 | 6,3 | 8,0 | 3,7 | 2,3 | X40-X49, Y10-19 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| 8,2 | 13,9 | 14,0 | 18,1 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 0 | 0 | X45; Y15 | Poisoning by alcohol |
| 14,2 | 29,2 | 33,0 | 30,4 | 21,8 | 19,0 | 23,9 | 23,8 | 49,0 | X60-X84 | Intentional self-harm |
| 10,4 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,6 | 1,1 | 2,3 | 0 | 7,0 | X85-Y09 | Assault |

 Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Per 100,000 females.

**2.19. tabula IEDZĪVOTĀJU MIRSTĪBA SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA VECUMA GRUPĀ 0 – 64 GADI
2015.GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.19. DEATHS AND DEATH RATES BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN 2015, total numbers and per 100,000 population

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Cause of death |
|----------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | Kopā | Vīrieši | Sievietes | Kopā ¹ | Vīrieši ² | Sievietes ³ | |
| | | Number of deaths | | | Per 100,000 population | | | |
| | | Total | Males | Females | Total ¹ | Males ² | Females ³ | |
| A-Y | Miruši kopā | 6798 | 4797 | 2001 | 427,1 | 613,6 | 247,1 | Deaths – total |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 222 | 162 | 60 | 13,9 | 20,7 | 7,4 | Certain infectious and parasitic diseases |
| A15-A19; B90 | Tuberkuloze, ieskaitot sekas | 67 | 57 | 10 | 4,2 | 7,3 | 1,2 | Tuberculosis, including sequelae |
| A15-A19 | Tuberkuloze | 62 | 53 | 9 | 3,9 | 6,8 | 1,1 | Tuberculosis |
| B90 | Tuberkulozes sekas | 5 | 4 | 1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | Sequelae of tuberculosis |
| A40-A41 | Septicēmija | 13 | 6 | 7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | Septicaemia |
| B15-B19 | Virushepatīts | 41 | 30 | 11 | 2,6 | 3,8 | 1,4 | Viral hepatitis |
| B20-B24 | HIV infekcija | 83 | 58 | 25 | 5,2 | 7,4 | 3,1 | HIV disease |
| C00-D48 | Audzēji | 1747 | 972 | 775 | 109,8 | 124,3 | 95,7 | Neoplasms |
| C00-C97 | Ļaundabīgi audzēji | 1723 | 956 | 767 | 108,3 | 122,3 | 94,7 | Malignant neoplasms |
| C00-C10 | Lūpu un mutes dobuma ļaundabīgi audzēji | 63 | 53 | 10 | 4,0 | 6,8 | 1,2 | Malignant neoplasm of lips and oral cavity |
| C15 | Barības vada ļaundabīgs audzējs | 57 | 49 | 8 | 3,6 | 6,3 | 1,0 | Malignant neoplasm of oesophagus |
| C16 | Kuņģa ļaundabīgs audzējs | 149 | 97 | 52 | 9,4 | 12,4 | 6,4 | Malignant neoplasm of stomach |
| C18-C21 | Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji | 135 | 71 | 64 | 8,5 | 9,1 | 7,9 | Colorectal cancer |
| C18 | Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs | 73 | 33 | 40 | 4,6 | 4,2 | 4,9 | Malignant neoplasm of colon |
| C19-20 | Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs | 57 | 37 | 20 | 3,6 | 4,7 | 2,5 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction; Malignant neoplasm of rectum |
| C22 | Aknu un intrahepatisko žultsceļu ļaundabīgs audzējs | 42 | 31 | 11 | 2,6 | 4,0 | 1,4 | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts |
| C25 | Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs | 108 | 75 | 33 | 6,8 | 9,6 | 4,1 | Malignant neoplasm of pancreas |
| C32 | Balsenes ļaundabīgs audzējs | 32 | 32 | 0 | 2,0 | 4,1 | 0 | Malignant neoplasm of larynx |
| C34 | Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs | 288 | 226 | 62 | 18,1 | 28,9 | 7,7 | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
| C40-C41 | Kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji | 11 | 7 | 4 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | Malignant neoplasms of bone and articular cartilage |
| C43 | Ļaundabīga ādas melanoma | 30 | 16 | 14 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | Malignant melanoma of skin |
| C44 | Citi ļaundabīgi ādas audzēji | 5 | 2 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | Other malignant neoplasms of skin |
| C45-C49 | Mezoteliālo un mīksto audu ļaundabīgi audzēji | 21 | 12 | 9 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue |
| C50 | Krūts ļaundabīgs audzējs | 156 | 1 | 155 | 9,8 | 0,1 | 19,1 | Malignant neoplasm of breast |
| C53 | Dzemdnes kakla ļaundabīgs audzējs | x | x | 72 | x | x | 8,9 | Malignant neoplasm of cervix uteri |
| C54 | Dzemdnes ķermeņa ļaundabīgs audzējs | x | x | 34 | x | x | 4,2 | Malignant neoplasm of corpus uteri |
| C56 | Olnīcu ļaundabīgs audzējs | x | x | 82 | x | x | 10,1 | Malignant neoplasm of ovary |
| C61 | Prostatas ļaundabīgs audzējs | x | 41 | x | x | 5,2 | x | Malignant neoplasm of prostate |
| C64 | Nieres ļaundabīgs audzējs, atskaitot nierēs bļodiņu | 51 | 37 | 14 | 3,2 | 4,7 | 1,7 | Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis |

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0- 64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 – 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Cause of death |
|----------------------------------|---|------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | Kopā | Vīrieši | Sievietes | Kopā ¹ | Vīrieši ² | Sievietes ³ | |
| | | Number of deaths | | | Per 100,000 population | | | |
| | | Total | Males | Females | Total ¹ | Males ² | Females ³ | |
| C67 | Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs | 30 | 25 | 5 | 1,9 | 3,2 | 0,6 | Malignant neoplasm of bladder |
| C71 | Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs | 73 | 44 | 29 | 4,6 | 5,6 | 3,6 | Malignant neoplasm of brain |
| C73 | Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs | 7 | 2 | 5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | Malignant neoplasm of thyroid gland |
| C76-C80 | Neprecīzi apzīmēti, sekundāri un nelokalizēti ļaundabīgi audzēji | 56 | 40 | 16 | 3,5 | 5,1 | 2,0 | Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites |
| C81-C96 | Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu asu ļaundabīgi audzēji | 100 | 49 | 51 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| C81 | Hodžkina slimība | 5 | 3 | 2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | Hodgkin lymphoma |
| C82-C85 | Ne Hodžkina limfoma | 27 | 15 | 12 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | Non-Hodgkin lymphoma |
| C91-95 | Leikozes | 44 | 20 | 24 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | Leukaemia |
| D50-D89 | Asins un asinsrades orgānu slimības un imūnsistēmas traucējumi | 10 | 6 | 4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | Diseases of blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism |
| E00-E88 | Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības | 105 | 61 | 44 | 6,6 | 7,8 | 5,4 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases |
| E10-E14 | Cukura diabēts | 86 | 54 | 32 | 5,4 | 6,9 | 4,0 | Diabetes mellitus |
| E10 | Insulīnatkarīgs cukura diabēts | 18 | 12 | 6 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | Insulin-dependent diabetes mellitus |
| E11 | Insulīnneatkarīgs cukura diabēts | 65 | 40 | 25 | 4,1 | 5,1 | 3,1 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus |
| F01-F99 | Psihiski un uzvedības traucējumi | 149 | 121 | 28 | 9,4 | 15,5 | 3,5 | Mental and behavioural disorders |
| F10-F19 | Psihiski un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ | 129 | 106 | 23 | 8,1 | 13,6 | 2,8 | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use |
| F10 | Psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ | 125 | 103 | 22 | 7,9 | 13,2 | 2,7 | Mental and behavioural disorders due to use of alcohol |
| G00-G98; H60-H93 | Nervu sistēmas un ausu un aizauss paugura slimības | 139 | 91 | 48 | 8,7 | 11,6 | 5,9 | Diseases of the nervous system; diseases of ear and mastoid process |
| G35 | Multiplā skleroze | 12 | 4 | 8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | Multiple sclerosis |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 2275 | 1725 | 550 | 142,9 | 220,6 | 67,9 | Diseases of the circulatory system |
| I00-I09 | Reimatisms | 7 | 5 | 2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | Rheumatism |
| I10-I15 | Hipertensīvas slimības | 131 | 77 | 54 | 8,2 | 9,8 | 6,7 | Hypertensive diseases |
| I20-I25 | Sirds išēmiskās slimības | 1069 | 847 | 222 | 67,2 | 108,3 | 27,4 | Ischemic heart diseases |
| I21-I23 | Akūts miokarda infarkts | 250 | 209 | 41 | 15,7 | 26,7 | 5,1 | Acute myocardial infarction |
| I24.8 | Akūta koronāra mazspēja | 29 | 20 | 9 | 1,8 | 2,6 | 1,1 | Acute coronary insufficiency |
| I25 | Hroniska sirds išēmiska slimība | 780 | 611 | 169 | 49,0 | 78,2 | 20,9 | Chronic ischaemic heart disease |
| I42 | Kardiomiopātija | 478 | 383 | 95 | 30,0 | 49,0 | 11,7 | Cardiomyopathy |
| I60-I69 | Cerebrovaskulāras slimības | 462 | 321 | 141 | 29,0 | 41,1 | 17,4 | Cerebrovascular diseases |
| I60-I64 | Insults | 337 | 235 | 102 | 21,2 | 30,1 | 12,6 | Stroke |
| I60-I62 | Intrakraniāla hemorāģija | 175 | 118 | 57 | 11,0 | 15,1 | 7,0 | Hemorrhagic stroke |
| I63 | Smadzeņu infarkts | 151 | 110 | 41 | 9,5 | 14,1 | 5,1 | Cerebral infarction |

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0- 64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 – 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

turpinājums / continued

| SSK-10 kods ICD-10 code | Nāves cēlonis | Miruso skaits | | | Uz 100 000 iedzīvotāju | | | Cause of death |
|----------------------------------|---|------------------|---------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|---|
| | | Kopā | Vīrieši | Sievietes | Kopā ¹ | Vīrieši ² | Sievietes ³ | |
| | | Number of deaths | | | Per 100,000 population | | | |
| | | Total | Males | Females | Total ¹ | Males ² | Females ³ | |
| I70 | Ateroskleroze | 18 | 13 | 5 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | Atherosclerosis |
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 196 | 151 | 45 | 12,3 | 19,3 | 5,6 | Diseases of the respiratory system |
| J09-J11 | Gripa | 6 | 3 | 3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Influenza |
| J12-J18 | Pneimoniya | 116 | 95 | 21 | 7,3 | 12,2 | 2,6 | Pneumonia |
| J40-J47 | Hroniskas dziļāko elpceļu slimības | 55 | 38 | 17 | 3,5 | 4,9 | 2,1 | Chronic lower respiratory diseases |
| K00-K92 | Greimošanas sistēmas slimības | 460 | 306 | 154 | 28,9 | 39,1 | 19,0 | Diseases of the digestive system |
| K20-K31 | Barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības | 40 | 31 | 9 | 2,5 | 4,0 | 1,1 | Diseases of oesophagus, stomach and duodenum |
| K55 | Zarnu asinsvadu slimības | 19 | 11 | 8 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | Vascular disorders of intestine |
| K70-K77 | Aknu slimības | 311 | 197 | 114 | 19,5 | 25,2 | 14,1 | Diseases of the liver |
| K70 | Alkohola izraisītās aknu slimības | 139 | 89 | 50 | 8,7 | 11,4 | 6,2 | Diseases of the liver caused by alcohol |
| K80-K87 | Žultspūšļa, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera slimības | 67 | 51 | 16 | 4,2 | 6,5 | 2,0 | Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas |
| L00-L98 | Ādas un zemādas audu slimības | 12 | 11 | 1 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | Diseases of the skin and subcutaneous tissue |
| M00-M99 | Skeleta, muskuļu un saistaudu slimības | 27 | 14 | 13 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue |
| N00-N98 | Uroģenitālās sistēmas slimības | 61 | 37 | 24 | 3,8 | 4,7 | 3,0 | Diseases the genitourinary system |
| O00-O99 | Grūtniecība, dzemdības un pēcdzemdību periods | x | x | 12 | x | x | 1,5 | Pregnancy, childbirth and the puerperium |
| P00-P99 | Noteikti perinatālā perioda stāvokļi | 43 | 26 | 17 | 2,7 | 3,3 | 2,1 | Certain conditions originating in the perinatal period |
| Q00-Q99 | Iedzimtas kropļības, deformācijas un hromosomu anomālijas | 42 | 29 | 13 | 2,6 | 3,7 | 1,6 | Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities |
| R00-R99 | Cituroklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade | 64 | 49 | 15 | 4,0 | 6,3 | 1,9 | Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified |
| V01-Y89 | Ārēji nāves cēloņi | 1234 | 1036 | 198 | 77,5 | 132,5 | 24,4 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta nelaiemes gadījumi | 172 | 141 | 31 | 10,8 | 18,0 | 3,8 | Transport accidents |
| W00-W19, Y30,31 | Kritieni | 110 | 92 | 18 | 6,9 | 11,8 | 2,2 | Falls |
| W20-W49 | Nedzīvu mehānisku spēku iedarbe | 23 | 19 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,5 | Exposure to inanimate mechanical forces |
| W65-W74, Y21 | Noslīkšana un sūkšana | 96 | 82 | 14 | 6,0 | 10,5 | 1,7 | Drowning and submersion |
| W75-W84 | Citas situācijas ar elpošanas apdraudējumu | 50 | 43 | 7 | 3,1 | 5,5 | 0,9 | Other accidental threats to breathing |
| X00-X09, Y26 | Pakļaušana dūmu, uguns un liesmu iedarbei | 64 | 51 | 13 | 4,0 | 6,5 | 1,6 | Exposure to smoke, fire and flames |
| X31 | Pārmērīga dabiska aukstuma iedarbe | 62 | 56 | 6 | 3,9 | 7,2 | 0,7 | Exposure to excessive natural cold |
| X40-X49, Y10-19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 143 | 124 | 19 | 9,0 | 15,9 | 2,3 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 106 | 88 | 18 | 6,7 | 11,3 | 2,2 | Poisoning by alcohol |
| X60-X84 | Tišs paškaitējums | 290 | 244 | 46 | 18,2 | 31,2 | 5,7 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 86 | 64 | 22 | 5,4 | 8,2 | 2,7 | Assault |

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

¹ Uz 100 000 iedzīvotāju vecumā no 0- 64 gadiem.

Per 100,000 population at age 0 – 64.

² Uz 100 000 vīriešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.


Per 100,000 males population at age 0 - 64.

³ Uz 100 000 sieviešu dzimuma iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 64 gadiem.

Per 100,000 females population at age 0 - 64.

2.6. attēls MIRUŠO SADALĪJUMS PĒC NĀVES IESTĀŠANĀS VIETAS 2009. – 2015.GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.6. DISTRIBUTION BY PLACE OF DEATH 2009 – 2015, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze.
Register of Causes of Death.

2.7. attēls VEIKTO AUTOPSIJU ĪPATSVARS NO KOPĒJĀ MIRUŠO SKAITA SADALĪJUMĀ PA REĢIONIEM 2008. – 2015.GADĀ, procentos no kopskaita


Chart 2.7. CARRIED OUT AN AUTOPSY PROPORTION OF THE TOTAL NUMBER OF DEATHS BY REGION 2008 – 2015, percentage of total number



Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze. Aktualizēti iepriekš publicētie dati.
Register of Causes of Death. Previously published data of year.

2.8. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM), VISI CĒĻŅI, 2003. – 2015. GADĀ, uz 100 000 IEDZĪVOTĀJU


Chart 2.8. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST, ALL CAUSES, IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2015, per 100,000 population



Slimību profilakses un kontroles centrs. Dati aktualizēti 02.09.2016.
The Centre for Disease Prevention and Control. Data updated 02.09.2016.

2.9. attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (līdz 64 gadu vecumam) GALVENO NĀVES CĒĻŅU GRUPĀS 2003. – 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju


Chart 2.9. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY MAIN CAUSES IN AGE UP TO 64 IN 2003 – 2015, per 100,000 population



Slimību profilakses un kontroles centrs. Dati aktualizēti 02.09.2016.
The Centre for Disease Prevention and Control. Data updated 02.09.2016.

2.10.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) SADALĪJUMĀ PĒC DZIMUMA PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju


Chart 2.10. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) BY GENDER BY AGE GROUP IN 2015, per 100,000 population



☒ Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

2.11.attēls POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (LĪDZ 64 GADU VECUMAM) NO ASINSRITES SISTĒMAS SLIMĪBĀM UN ĀRĒJIEM NĀVES CĒĻIEM PA VECUMA GRUPĀM 2015. GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju

Chart 2.11. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST (up to 64) FROM DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND EXTERNAL CAUSES OF DEATH BY AGE GROUP IN 2015, per 100,000 population



☒ Slimību profilakses un kontroles centrs.
The Centre for Disease Prevention and Control.

**2.20. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI (0 – 64 GADI) SADALĪJUMĀ PĒC CĒLOŅA UN
DZIMUMA 2013. – 2015.GADĀ, uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.20. YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY CAUSES AND BY GENDER IN AGE UP TO 64 IN
2013 – 2015, per 100,000 population

| SSK-10 kods | Nāves cēlonis | Kopā | | | Vīrieši | | | Sievietes | | | Cause of death |
|------------------|--|-------|------|------|---------|------|------|-----------|------|------|---|
| | | Total | | | Males | | | Females | | | |
| ICD-10 code | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| A-Y | Visi cēloņi kopā | 5924 | 5798 | 5541 | 8553 | 8548 | 8157 | 3405 | 3155 | 3015 | All causes |
| A00-B99 | Infekcijas un parazitārās slimības | 297 | 260 | 265 | 379 | 358 | 386 | 218 | 166 | 148 | Certain infectious and parasitic diseases |
| C00-C97 | Ļaundabīgi audzēji | 1052 | 1015 | 981 | 1221 | 1111 | 1008 | 890 | 922 | 954 | Malignant neoplasms |
| C16 | Kuņģa ļaundabīgs audzējs | 87 | 73 | 84 | 120 | 77 | 97 | 54 | 69 | 72 | Malignant neoplasm of stomach |
| C18-21 | Kolorektālās daļas ļaundabīgi audzēji | 57 | 59 | 66 | 51 | 68 | 65 | 62 | 50 | 67 | Colorectal cancer |
| C34 | Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs | 142 | 134 | 121 | 233 | 216 | 182 | 54 | 55 | 63 | Malignant neoplasm of bronchus and lung |
| C50 | Krūts ļaundabīgs audzējs | 91 | 93 | 100 | 0 | 0 | 1 | 179 | 183 | 195 | Malignant neoplasm of breast |
| C53 | Dzemdē kakla ļaundabīgs audzējs | 62 | 56 | 53 | x | x | x | 122 | 110 | 105 | Malignant neoplasm of cervix uteri |
| C81-C96 | Limfoido, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji | 104 | 102 | 75 | 137 | 110 | 66 | 72 | 94 | 83 | Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue |
| I00-I99 | Asinsrites sistēmas slimības | 1478 | 1477 | 1374 | 2395 | 2321 | 2218 | 600 | 665 | 560 | Diseases of the circulatory system |
| I21-I23 | Akūts miokarda infarkts | 150 | 130 | 128 | 272 | 226 | 222 | 32 | 38 | 37 | Acute myocardial infarction |
| I25 | Hroniska sirds išēmiska slimība | 404 | 396 | 379 | 695 | 653 | 633 | 126 | 148 | 133 | Chronic ischaemic heart disease |
| I42 | Kardiomiopātija | 477 | 486 | 456 | 765 | 758 | 781 | 202 | 225 | 142 | Cardiomyopathy |
| I42.6 | Alkohola kardiomiopātija | 192 | 220 | 241 | 314 | 350 | 431 | 75 | 95 | 57 | Alcoholic cardiomyopathy |
| I60-I69 | Cerebrovaskulāras slimības | 248 | 246 | 244 | 358 | 352 | 352 | 143 | 144 | 139 | Cerebrovascular diseases |
| J00-J98 | Elpošanas sistēmas slimības | 263 | 168 | 139 | 376 | 250 | 223 | 154 | 89 | 58 | Diseases of the respiratory system |
| K00-K92 | Gremošanas sistēmas slimības | 400 | 359 | 405 | 542 | 529 | 567 | 264 | 195 | 248 | Diseases of the digestive system |
| K70-K77 | Aknu slimības | 252 | 237 | 277 | 318 | 314 | 368 | 190 | 164 | 190 | Diseases of the liver |
| K70 | Alkohola izraisītās aknu slimības | 113 | 99 | 129 | 148 | 144 | 165 | 79 | 56 | 95 | Diseases of the liver caused by alcohol |
| V01-Y98 | Ārēji nāves cēloņi | 1566 | 1739 | 1533 | 2547 | 2944 | 2595 | 627 | 581 | 507 | External causes of mortality |
| V01-V99 | Transporta negadījumi | 247 | 309 | 291 | 409 | 470 | 461 | 91 | 153 | 127 | Transport accidents |
| X60-X84 | Tišs paškaitējums | 384 | 409 | 374 | 693 | 704 | 667 | 87 | 126 | 91 | Intentional self-harm |
| X85-Y09 | Vardarbība | 125 | 146 | 106 | 187 | 244 | 142 | 65 | 52 | 71 | Assault |
| W65-W74; Y21 | Noslīkšana un slīkšana | 151 | 226 | 113 | 265 | 412 | 197 | 42 | 47 | 31 | Drowning and submersion |
| X40-X49; Y10-Y19 | Saindēšanās un pakļaušana kaitīgu vielu iedarbei | 135 | 168 | 164 | 209 | 278 | 305 | 65 | 61 | 28 | Accidental poisoning and exposure to noxious substances |
| X45; Y15 | Saindēšanās ar alkoholu | 90 | 83 | 98 | 133 | 140 | 174 | 49 | 28 | 24 | Poisoning by alcohol |

📄 Slimību profilakses un kontroles centrs. Dati aktualizēti 02.09.2016.
The Centre for Disease Prevention and Control. Data updated 02.09.2016.


**2.21. tabula POTENCIĀLI ZAUDĒTIE MŪŽA GADI NO GALVENAJIEM NĀVES CĒĻIEM PA REĢIONIEM
2013. – 2015. GADĀ, absolūtos skaitļos un uz 100 000 iedzīvotāju**

Table 2.21. THE MOST COMMON CAUSES OF YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST BY REGION IN 2013 – 2015, total numbers and per 100,000 population

| Reģions | Visi cēloņi | | | Tajā skaitā | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | Asinsrites sistēmas slimības | | | Ļaundabīgi audzēji | | | Ārēji nāves cēloņi | | |
| Region | All causes | | | Including | | | | | | | | |
| | | | | Diseases of the circulatory system | | | Malignant neoplasms | | | External causes | | |
| SSK-10 kods | A – Y | | | I00 – I99 | | | C00 – C97 | | | V01-Y98 | | |
| ICD-10 code | | | | I00 – I99 | | | C00 – C97 | | | V01-Y98 | | |
| Gads / Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| <i>absolūtos skaitļos / total numbers</i> | | | | | | | | | | | | |
| LATVIJA | 96670 | 93374 | 88191 | 24119 | 23783 | 21874 | 17170 | 16341 | 15609 | 25557 | 28004 | 24396 |
| Rīgas | 31791 | 31040 | 28304 | 7788 | 8088 | 7460 | 5118 | 5000 | 4744 | 7861 | 8603 | 6700 |
| Pierīgas | 14762 | 14758 | 14559 | 3401 | 3776 | 3014 | 2632 | 2985 | 2791 | 4291 | 4580 | 4170 |
| Vidzemes | 8500 | 8562 | 8954 | 2249 | 2009 | 2057 | 1930 | 1794 | 1647 | 1906 | 2537 | 2668 |
| Kurzemes | 11547 | 10919 | 9951 | 2860 | 2652 | 2598 | 2326 | 2110 | 1895 | 2690 | 3599 | 2803 |
| Zemgales | 12951 | 11621 | 10847 | 3154 | 2604 | 2517 | 2133 | 1865 | 1839 | 4073 | 3787 | 3251 |
| Latgales | 17121 | 16476 | 15577 | 4669 | 4655 | 4229 | 3033 | 2588 | 2694 | 4738 | 4899 | 4806 |
| <i>uz 100 000 iedzīvotāju / per 100 000 population</i> | | | | | | | | | | | | |
| LATVIJA | 5924 | 5798 | 5541 | 1478 | 1477 | 1374 | 1052 | 1015 | 981 | 1566 | 1739 | 1533 |
| Rīgas | 6128 | 6012 | 5519 | 1501 | 1566 | 1455 | 986 | 968 | 925 | 1515 | 1666 | 1306 |
| Pierīgas | 4833 | 4865 | 4803 | 1113 | 1245 | 994 | 862 | 984 | 921 | 1405 | 1510 | 1376 |
| Vidzemes | 5201 | 5350 | 5700 | 1376 | 1255 | 1309 | 1181 | 1121 | 1048 | 1166 | 1585 | 1698 |
| Kurzemes | 5493 | 5304 | 4926 | 1360 | 1288 | 1286 | 1107 | 1025 | 938 | 1280 | 1748 | 1387 |
| Zemgales | 6406 | 5851 | 5545 | 1560 | 1311 | 1287 | 1055 | 939 | 940 | 2014 | 1907 | 1662 |
| Latgales | 7382 | 7282 | 7048 | 2013 | 2057 | 1914 | 1308 | 1144 | 1219 | 2043 | 2165 | 2175 |

☒ Slimību profilakses un kontroles centrs. **Dati aktualizēti 02.09.2016.**
The Centre for Disease Prevention and Control. **Data updated 02.09.2016.**

2.12. attēls JAUNDZIMUŠO PAREDZAMĀIS MŪŽA ILGUMS (GADOS) REĢIŅOS 2015. GADĀ
Chart 2.12. LIFE EXPECTANCY AT BIRTH BY REGION 2015, YEARS



☒ Slimību profilakses un kontroles centrs (aprēķināts, izmantojot PVO ANACoD rīku).
The Centre for Disease Prevention and Control (for calculation WHO ANACoD tool used).

2.22. tabula STANDARTIZĒTIE MIRSTĪBAS RĀDĪTĀJI, uz 100 000 iedzīvotāju
Table 2.22. STANDARDIZED DEATH RATE (SDR), per 100,000 population

| Valsts | Gads | Visi cēloņi | Audzēji | Asinsrites sistēmas slimības | Ārēji nāves cēloņi | Elpošanas sistēmas slimības | Country |
|------------------------|------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | Year | All causes | Neoplasms | Diseases of the circulatory system | External causes of mortality | Diseases of the respiratory system | |
| | | A-Y | C00-D48 | I00-I99 | V00-Y98 | J00-J98 | |
| Austrija | 2014 | 511,3 | 154,9 | 187,5 | 34,7 | 23,3 | Austria |
| Beļģija | 2013 | 555,7 | 164,1 | 142,2 | 44,5 | 52,5 | Belgium |
| Bosnija un Hercegovina | 2014 | 753,3 | 157,4 | 378,3 | 24,3 | 27,1 | Bosnia and Herzegovina |
| Bulgārija | 2013 | 883,9 | 166,1 | 541,1 | 31,7 | 30,9 | Bulgaria |
| Horvātija | 2014 | 713,2 | 211,8 | 314,0 | 46,2 | 28,7 | Croatia |
| Kipra | 2013 | 478,0 | 123,8 | 161,5 | 28,5 | 36,4 | Cyprus |
| Čehija | 2014 | 656,0 | 178,3 | 284,5 | 43,3 | 37,4 | Czech Republic |
| Dānija | 2012 | 583,1 | 188,9 | 135,9 | 28,9 | 59,2 | Denmark |
| Igaunija | 2014 | 714,2 | 187,6 | 338,2 | 66,2 | 25,9 | Estonia |
| Somija | 2014 | 529,2 | 132,6 | 181,8 | 48,6 | 18,1 | Finland |
| Francija | 2013 | 476,2 | 158,0 | 101,6 | 38,5 | 26,6 | France |
| Vācija | 2014 | 537,5 | 157,7 | 186,3 | 27,6 | 34,0 | Germany |
| Ungārija | 2014 | 826,9 | 233,3 | 380,5 | 46,1 | 44,8 | Hungary |
| Islande | 2009 | 507,4 | 159,8 | 172,8 | 34,7 | 42,3 | Iceland |
| Īrija | 2013 | 540,7 | 173,8 | 167,1 | 31,3 | 60,3 | Ireland |
| Itālija | 2012 | 483,2 | 161,9 | 159,0 | 24,5 | 29,4 | Italy |
| Latvija | 2014 | 865,9 | 195,0 | 447,5 | 81,8 | 22,9 | Latvia |
| Lietuva | 2014 | 852,3 | 183,4 | 419,5 | 100,0 | 24,5 | Lithuania |
| Luksemburga | 2014 | 463,6 | 153,2 | 134,2 | 34,4 | 30,3 | Luxembourg |
| Malta | 2014 | 487,2 | 144,0 | 174,7 | 20,0 | 43,1 | Malta |
| Melnkalne | 2009 | 846,1 | 128,7 | 461,6 | 35,2 | 38,7 | Montenegro |
| Nīderlande | 2013 | 522,5 | 176,7 | 133,0 | 27,6 | 42,2 | Netherlands |
| Norvēģija | 2014 | 487,3 | 149,7 | 128,1 | 37,4 | 42,2 | Norway |
| Polija | 2014 | 698,6 | 195,7 | 292,4 | 48,5 | 35,8 | Poland |
| Portugāle | 2014 | 536,1 | 154,8 | 150,0 | 32,2 | 53,7 | Portugal |
| Rumānija | 2014 | 828,7 | 177,0 | 448,9 | 40,4 | 45,8 | Romania |
| Serbija | 2014 | 887,1 | 202,8 | 448,8 | 34,0 | 43,4 | Serbia |
| Slovākija | 2014 | 753,2 | 203,1 | 323,2 | 50,5 | 39,4 | Slovakia |
| Slovēnija | 2010 | 599,7 | 197,2 | 218,4 | 56,3 | 32,3 | Slovenia |
| Spānija | 2014 | 451,3 | 147,9 | 120,6 | 22,8 | 43,2 | Spain |
| Zviedrija | 2014 | 482,6 | 142,1 | 159,0 | 35,9 | 28,1 | Sweden |
| Maķedonija | 2010 | 939,4 | 172,4 | 552,9 | 28,3 | 34,4 | TFYR Macedonia |
| Apvienotā Karaliste | 2013 | 536,9 | 169,3 | 140,7 | 27,6 | 70,1 | United Kingdom |

▣ Pasaules veselības organizācijas Detalizētā mirstības datu bāze, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, skatīts 23.08.2016.
World Health Organization Detailed Mortality Database, <http://data.euro.who.int/dmdb/>, accessed 23.08.2016.