

Izmeklēšanas kārtība tuberkulozes un tuberkulozes infekcijas diagnostikai

Nr.	Riska grupa ¹	Tuberkulozes diagnostika ²	Tuberkulozes infekcijas diagnostika ³
1.	Personas ar augstu tuberkulozes progresēšanas risku		
1.1.	HIV inficētās personas (pieaugušie)	Reizi gadā	IGRA pirmreizējiem pacientiem, ja izslēgta aktīva TB ⁴ un persona piekrīt TB infekcijas ārstēšanai
1.2.	Personas ar cukura diabētu (pieaugušie)	Reizi gadā	Neveic
1.3.	Personas, kurām plāno uzsākt ārstēšanu ar tumora nekrozes faktora alfa (TNF- α) antagonistiem un citiem bioloģiskiem medikamentiem	Pirms medikamenta nozīmēšanas	Pirms medikamenta nozīmēšanas
1.4.	Pacienti, kuri saņem TNF- α antagonistus un citus bioloģiskos medikamentus	Reizi gadā pieaugušajiem	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
1.5.	Pacienti, kuri saņem hroniskas hemodialīzes un hemodiafiltrācijas procedūras	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
1.6.	Pacienti, kuri gatavojas orgānu vai hematopoētisko šūnu transplantācijai	Pirms transplantācijas	Pirms transplantācijas
1.7.	Personas pēc orgānu transplantācijas	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
1.8.	Personas, kuras slimo ar silikozi	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
2.	Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietotāji, personas bez noteiktas dzīves vietas	Reizi gadā	Neveic
3.	Personas ar neskaidras izcelsmes elpceļu infekciju	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Neveic
4.	Bērni ar iedzimtu vai iegūtu imūndeficītu, t.sk. kuri saņem imūnsupresīvus medikamentus	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
4.1.	HIV inficētie bērni	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Diagnosticējot HIV infekciju un turpmāk reizi gadā

Nr.	Riska grupa ¹	Tuberkulozes diagnostika ²	Tuberkulozes infekcijas diagnostika ³
5.	Bērni, kuri slimo ar hroniski noritošām vai recidivējošām elpošanas orgānu sistēmas slimībām (diagnožu kodī J40–J47 saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikāciju (SSK-10))	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
6.	Bērni, par kuriem ārstniecības personai ir aizdomas par nepietiekamu bērna aprūpi vai ir informācija par sociālā riska faktoriem bērna ģimenē	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
7.	Bērni, kuri uzņemti sociālās aprūpes centrā, patversmē, krīzes centrā, internātskolā	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
8.	Bērni līdz 14 gadu vecumam, kuri nav vakcināti pret tuberkulozi	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	Reizi gadā vai pēc speciālista nozīmējuma
9.	Bērni, kuri vecāki par 2 mēnešiem, pirms BCG vakcinācijas, ja tā nav veikta dzemdību nodaļā	Neveic	Pirms BCG vakcinācijas
10.	Bērni, kuri atgriezušies vai iebraukuši pēc vienu mēnesi ilgas vai ilgākas uzturēšanās valstī ar augstu tuberkulozes saslimstības līmeni (virs 40 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju)	Ja aizdomas par saslimšanu ar tuberkulozi	2 mēnešus pēc atgriešanās no attiecīgās valsts
11.	Personas, kuras nodrošina tuberkulozes pacientu aprūpi	Reizi gadā	Neveic
12.	Personas, kurām ir kopīga dzīvesvieta ar grūtnieci (pieaugušie)	Vienu mēnesi pirms paredzamā dzemdību termiņa, ja nav veikta plaušu rentgenogrāfija pēdējo sešu mēnešu laikā	Neveic
13.	Sievietes-nedēļnieces	Līdz sestajai dienai pēc dzemdībām vai pirms izrakstīšanās no stacionāra	Neveic
14.	Personas patversmēs	Uzturoties ilgāk par vienu dienu, ja persona nevar uzrādīt izziņu par veiktu plaušu rentgenogrāfiju pēdējo sešu mēnešu laikā	Neveic

Nr.	Riska grupa ¹	Tuberkulozes diagnostika ²	Tuberkulozes infekcijas diagnostika ³
15.	Personas, kuras atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietās, ieslodzījuma vietās, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, kā arī patvēruma meklētāji	Atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos	Neveic
16.	Personas, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs (pieaugušie)	Atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu; turpmāk reizi gadā	Neveic
17.	Personas, kuru darbs saistīts ar risku citu cilvēku veselībai	Atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību	Neveic
18.	Tuberkulozes pacienta kontaktpersonas:		
18.1	Pieaugušie, kuri bija tuvā kontaktā ar tuberkulozes pacientu	Pēc kontakta	Pēc kontakta, ja plānota TB infekcijas ārstēšana
18.2.	Bērni, kuri bija tuvā kontaktā ar tuberkulozes pacientu	Pēc kontakta	Pēc kontakta
18.3	HIV inficētas personas, kuras bija kontaktā ar tuberkulozes pacientu	Pēc kontakta	Pēc kontakta, ja persona piekrīt TB infekcijas ārstēšanai
18.4	Personas, kuras bija kontaktā ar bērnu, kuram diagnosticēta tuberkulozes infekcija vai aktīva tuberkuloze, lai atklātu infekcijas avotu	Pēc kontakta	Neveic

¹Citos gadījumos ārstniecības persona lemj par nepieciešamību veikt izmeklējumus tuberkulozes vai tuberkulozes infekcijas diagnostikai.

²Plaušu radioloģiskā izmeklēšana; krēpu mikrobioloģiskais izmeklējums klepus simptomu gadījumā; bērniem – arī tuberkulīna ādas tests un /vai IGRA

³Tuberkulīna ādas tests un /vai IGRA

⁴Tuberkuloze